ENFANTS

Automne-Hiver 2001/2002

30 MODÈLES
garçons, filles,
de 6 à 16 ans

PHILDAR

www.phildar.fr

210354 0000
ENFANTS 2
FRANCE
3 307672 484532

FRANCE 30 F - BELGIQUE/BELGIË/LUXEMBOURG 185 FB/BF - UK 4,57 Euros


1/1bis - Pull fille
ou pull mixte
en réf. Sous Bois.
Explications : 6 à 16 ans.
8
FACILE A TRICOTER
NOUVELLE QUALITE
1ter - Echarpe
version Climat
ou Auteuil.
3
tendance
HIVER
Une halte en campagne pour respirer la
vie à pleins poumons...
sans oublier un petit détour par
des tonalités acidulées...
Tout pour savourer le plaisir d'une douce
chaleur qui enveloppe
avec amour l'âge tendre...



Baroudeurs...



2 - Pull jacquard en réf. Auteuil.
Explications : 6 à 16 ans.



3 - Pull irlandais en réf. Sport Laine.
Explications : 6 à 16 ans.

...en campagne

Complicité...



4 - Pull en réf. Pure Laine 3,5.
Explications : 6 à 16 ans.

4

5 - Manteau en réf. Sous Bois.
Explications : 6 à 16 ans.
Boutons-bûchettes
commercialisés chez Phildar.

8 FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE

5 bis - Echarpe double
en réf. Climat et Auteuil.

3 V2 FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE

...au naturel

6 - Pull court en réf. Neige.
Explications : 6 à 16 ans.

6 FACILE A TRICOTER Tactel Tidy by DuPont

7 - Cache-cœur en réf. Cécilia.
Explications : 6 à 16 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

3 1/3 FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE

Jolies frimousses


... aux couleurs
du soleil.

Malicieuses frimousses...

8 - Pull jacquard à capuche
en réf. Polaire.
Explications : 6 à 16 ans.
Fermetures à glissière
commercialisées chez Phildar.

6



9 - Pull sans manches
à capuche
en réf. Ondiaflamme.
Explications : 6 à 16 ans.
Boutons commercialisés
chez Phildar.

7 FACILE A TRICOTER

...en goguette

Belles en selle...

10 - Pull en réf. Ondiaflamme et Papillon.
Explications : 6 à 16 ans.

8 FACILE A TRICOTER

11 - Débardeur en réf. Auteuil.
Explications : 6 à 16 ans.

3 1/2 FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE

...vers l'avenir.

Confort...



12 - Gilet en réf. Soft 4.
Explications : 6 à 16 ans.
Fermeture à glissière commercialisée chez Phildar.

4 V2

13 - Poncho
en réf. Oxygène.
Explications : 6 à 16 ans.

3 V2 FACILE A TRICOTER


...à l'état pur.

L'amitié...

14 - Pull sans manches et surpull en réf. Lambswool.
Explications : 6 à 16 ans.



...se met au vert



15 - Pull kimono court
en réf. Norvège.
Explications : 6 à 16 ans.

Tendresse...

...en plaine champêtre



16 - Cardigan court en réf. Norvège.
Explications : 6 à 16 ans.
Boutons commercialisés
chez Phildar.

FACILE A TRICOTER

RHOVYL

Pleine jeunesse...

17/17bis - Pull et sac assorti en réf. Climat et Auteuil.
Explications : 6 à 16 ans.

3 1/2

NOUVELLE QUALITE





18 - Gilet en réf. Phil Laine.
Explications : 6 à 16 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

3 1/2

...qui coule de source.



19 - Pull court manches courtes en réf. Climat. Explications : 6 à 16 ans.

FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITÉ

20 - Robe en réf. Polaire. Explications : 6 à 16 ans.

20 bis - Sac en réf. Pure Laine 3,5. Application-fleurs commercialisée chez Phildar.

Généreuse nature...


...d'instants partagés.

GROS PLAN...



...SUR LE FUCHSIA

21 - Pull sans manches, à capuche, en réf. Sport Laine.
Explications : 6 à 16 ans.

5 FACILE A TRICOTER

21bis - Mitaines en réf. Climat.

3 FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE

22 - Pull à capuche en réf. Phil Peluche et Climat. Explications : 6 à 16 ans. Fermeture à glissière commercialisée chez Phildar.

NOUVELLE QUALITE

COMPAGNONS DE JOURNÉES...

...ACIDULÉES.

23 - Pull en réf. Climat. Explications : 6 à 16 ans.

FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE

23 bis - Echarpe en réf. Lambswool et Licorne.

BALADE SUR UN AIR ...



24 - Pull col capuche
en réf. Norvège.
Explications : 6 à 16 ans

4 10

25 - Pull en réf. Flammé n° 12
et Papillon
Explications : 6 à 16 ans

10 FACILE A TRICOTER

NOUVELLE QUALITE

...DE COMPLICITÉ.

MOONGOOSE
RHOVYL

Vent de jeunesse sur la ville !



26 - Manteau en réf. Sport n° 8.
Explications : 6 à 16 ans.
Brandebourgs commercialisés chez Phildar.

8

27 - Pull en réf. Sport Laine.
Explications : 6 à 16 ans.
Fermeture à glissière et application commercialisées chez Phildar.

4 1/2 | FACILE A TRICOTER

MONGOOSE

Grands exploits à sensations !



28 - Pull en réf. Oxygène.
Explications : 6 à 16 ans.
Fermeture à glissière commercialisée chez Phildar.

3 1/3

29 Pull jacquard en réf. Sport Laine.
Explications : 6 à 16 ans.

5

Apprends à tricoter avec l'Ours Théophile

Ton ami Théophile a très envie lui aussi d'un pull pour la rentrée. Pour cela, il a décidé de t'apprendre à tricoter... Tu vas voir, c'est facile et amusant, il suffit de suivre ses instructions.

4 mailles croisées vers la droite.

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer derrière. Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.







30 - Pull de Théophile en réf. Sport Laine.

5 FACILE A TRICOTER

L'ours Théophile est en vente dans votre boutique, réf. 204.252.0001.



TAILLE UNIQUE

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Taille unique
SPORT LAINE	FUCHSIA	2

Composition du modèle :
51 % Laine - 49 % Acrylique

AIGUILLES
N° 5
1 aiguille à torsade

FOURNITURES
Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit : pour faire du jersey endroit, tu fais un rang de mailles endroit, puis un rang de mailles envers.

Point fantaisie : pour faire le pt fantaisie, tu dois apprendre à lire le diagramme : une case correspond à une maille et un rang

ÉCHANTILLON
Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 16 mailles et 22 rangs

DOS



✖ → Monte 38 mailles, aiguilles n° 5 et tricote en jersey (voir points employés).

■ → A 8 cm de hauteur totale, marque les mailles lisières d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures et continue droit.

A 16 cm de hauteur totale, rabats souplement toutes les mailles en plaçant un fil de couleur à 9 mailles des extrémités (pour repérer les épaules).

DEVANT



✖ → Monte 38 mailles, aiguilles n° 5 et tricote les 15 premières mailles en jersey endroit, les 8 mailles suivantes en point fantaisie (voir diagramme) et les 15 dernières mailles en jersey endroit

■ → A 8 cm de hauteur totale, marque les mailles lisières d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures et continue droit.

A 16 cm de hauteur totale, rabats souplement toutes les mailles en plaçant un fil de couleur à 9 mailles des extrémités (pour repérer les épaules).

MANCHES



Monte 28 mailles, aiguilles n° 5 et tricote en jersey (voir points employés) pendant 5 cm puis rabats souplement toutes les mailles.
Tricote la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE
Fais les différentes coutures en te reportant aux conseils pages 4 et 5.

Fais les coutures des épaules et monte les manches aux emmanchures.

Fais les coutures des côtés et des manches.

VALÉRIE

Le point fantaisie



Répéter toujours ces 6 rgs

| = maille endroit sur l'endroit ou maille envers sur l'envers

– = maille envers sur l'endroit ou maille endroit sur l'envers

><< = 4 mailles croisées vers la droite à l'endroit : glisse 2 mailles sur une aiguille à torsade placée derrière, tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade

VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT



Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande.

A - La stature.
B - Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
C - Le tour de taille : au creux de la taille.
D - Le tour de hanches : à l'endroit le plus fort.

ENFANTS	**Ages**	2 ans	4 ans	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans	16 ans
	Statures en cm	86	102	114	126	138	150	162	168
	Tours de poitrine en cm	52	56	60	64	69	76	84	88
	Tours de taille en cm	48	52	54	56	59	62	64	68
	Tours de hanches en cm	56	60	64	68	74	81	89	89

Pour repérer les détails de votre taille
Tous les modèles de cet album sont expliqués en plusieurs tailles, pour plus de facilité, nous vous conseillons de faire une **photocopie de l'explication** afin de pouvoir, à l'aide d'un **surligneur**, mettre en avant tous les **détails** concernant **la taille que vous désirez tricoter**.

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.
L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines ou un crochet plus fin.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses ou un crochet plus gros.



RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE SUR NOTRE SERVEUR VOCAL AU N° 01 47 45 73 73

Nos modèles de couverture sont expliqués pages 7, 8 et 11 numéros 1, 1 bis et 2

MODELES " EXCLUSIFS "
Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

PHILDAR
Créations

GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 x 10 cm en jersey	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	12	7 m. et 10 rgs	**FLAMMÉ N° 12**	
	10	9 m. et 12 rgs	**COTON N°10**	
		8 m. et 13 rgs	**MICHKA**	
	8	11 m. et 15 rgs	**SOUS-BOIS**	
	8	10 m. et 14 rgs	**SPORT N° 8**	
	6	11 m. et 18 rgs	**NEIGE**	
	6	14 m. et 20 rgs	**PAPER PHIL**	
	7	15 m. et 22 rgs	**CROISIÈRE**	
		13 m. et 16 rgs	**ONDIAFLAMME**	**ou** 3 fils du groupe n° **7**
	6 ou 7	13 m. et 18 rgs	**POLAIRE**	**ou** 1 fil groupe n° **5** et 1 fil groupe n° **7**
		17 m. et 22 rgs	**AVISO**	
4	5 ou 6	15 m. et 22 rgs	**LIANE**	**ou** 2 fils groupe n° **6**
		16 m. et 21 rgs	**NEBULEUSE**	**ou** 1 fil groupe n° **6** et 2 fils groupe n° **9**
		16 m. et 22 rgs	**SPORT LAINE**	
		19 m. et 26 rgs	**CABOTAGE**	
5	4 ou 5	17 m. et 22 rgs	**CASCADE**	**ou** 3 fils groupe n° **9**
		19 m. et 27 rgs	**PÉGASE +**	
		18 m. et 25 rgs	**SOFT 4**	
	4	15 m. et 28 rgs	**Réf.: CRISTAL**	
		20 m. et 25 rgs	**KID MOHAIR N° 4**	
5 bis	4	20 m. et 25 rgs	**LAURÉATE**	
		20 m. et 26 rgs	**NORVEGE**	
		23 m. et 30 rgs	**LACET**	
	3,5	16 m. et 28 rgs	**PHIL'VELOURS**	
	3,5	19 m. et 31 rgs	**PHIL'PELUCHE**	
	3,5	20 m. et 32 rgs	**BOUCLETTE D'ÉTÉ**	
		23 m. et 31 rgs	**ANGORA DE PHILDAR**	
		23 m. et 29 rgs	**AUTEUIL**	
		23 m. et 32 rgs	**BRISANTS**	
		22 m. et 28 rgs	**CÉCILIA**	
		24 m. et 32 rgs	**CLIMAT**	
		25 m. et 32 rgs	**COTON MICROFIBRES**	
		23 m. et 30 rgs	**DYNAMIC**	
6	3 ou 3,5	24 m. et 32 rgs	**LAINE MÉRINOS**	**ou** 2 fils groupe n° **9**
		23 m. et 30 rgs	**OXYGÈNE**	
		23 m. et 31 rgs	**PHIL'LAINE**	
		24 m. et 31 rgs	**PHIL'TWEED**	
		21 m. et 30 rgs	**PURE LAINE 3,5**	
		22 m. et 31 rgs	**RANDONNÉE**	
		24 m. et 30 rgs	**SCINTILLANTE**	
	3,5	23 m. et 37 rgs	**PHIL'STRETCH**	
		26 m. et 34 rgs	**COTON D'ÉGYPTE N°3**	
		26 m. et 34 rgs	**CYGNE**	
		26 m. et 35 rgs	**LAMBSWOOL**	
		28 m. et 36 rgs	**LAMÉ**	
		25 m. et 35 rgs	**LICORNE**	
7	3 ou 3,5	24 m. et 34 rgs	**LIN'PHIL**	
		25 m. et 33 rgs	**PHIL'SOFT N° 3,5**	
		25 m. et 34 rgs	**PRONOSTIC +**	
		25 m. et 33 rgs	**Réf.: LIN**	
		25 m. et 34 rgs	**VARIANTE**	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	**CANELIS**	
		30 m. et 40 rgs	**PERLÉ 5**	
		32 m. et 41 rgs	**PHIL'LUXE**	
		30 m. et 40 rgs	**PRÉFACE**	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs	**RELAIS 5**	
		34 m. et 52 rgs	**STEAMER**	
		30 m. et 39 rgs	**SUNSET**	
		30 m. et 40 rgs	**SUPER BABY**	
			CAMARGUE	crochet n° 2
			PERLÉ 8	
			RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25
			RELAIS 12	crochet n° 1
			KHEOPS	
			MOISSON	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies
			PAPILLON	

PHILDAR Conseils

Nos abréviations

aig.	aiguille	**dim.**	diminution	**haut.**	hauteur	**rg.**	rang
augm.	augmentation	**emman.**	emmanchure	**m.**	maille	**ts.**	tous
centr.	centrale	**encol.**	encolure	**m. lis.**	maille lisière	**ttes.**	toutes
ch.	chaque	**endr.**	endroit	**pel.**	pelote	**tot.**	totale
col.	coloris	**ens.**	ensemble	**pt.**	point	**trav.**	travail
cont.	continuer	**env.**	envers	**prem.**	premier ou première	**tric.**	tricoter
dern.	dernier ou dernière	**fs.**	fois	**rab.**	rabattre		

Le grafting sur lisière





Continuer de cette façon en faisant les points **très lâches sur 3 à 4 cm.**



2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.

Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois **de façon irrégulière**.

La couture devient invisible. Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

On peut coudre également les épaules en grafting (quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).
Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.
Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.
Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.
Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.



Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.
Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

PHILDAR Conseils

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.



Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.



Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.

Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

SOMMAIRE

A = Aiguilles

M = Machine

C = Crochet

B = Machine BIG'PHIL

Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
CACHE CŒUR	7	25	AB	CÉCILIA
DÉBARDEUR	11	34	AMQ	AUTEUIL
GILET	12	36	A	SOFT 4
	16	45	AB	NORVÈGE
	18	54	A	PHIL'LAINE
MANTEAU	05	19	A	SOUS BOIS
	26	70	A	SPORT N°8
PONCHO	13	38	A	OXYGENE
PULLS	01	07	A	SOUS BOIS
	01 BIS	08	A	SOUS BOIS
	02	11	AM	AUTEUIL
	03	13	A	SPORT LAINE
	04	16	A	PURE LAINE 3,5
	06	23	A	NEIGE
	08	27	A	POLAIRE
	09	30	A	ONDIAFLAMME
	10	32	A	ONDIAFLAMME - PAPILLON
	14	40	AM	LAMBSWOOL
	15	43	A	NORVEGE
	17	49	AM	CLIMAT - AUTEUIL
	19	56	AM	CLIMAT
	21	61	AB	SPORT LAINE
	22	63	A	PHIL PELUCHE - CLIMAT
	23	65	AMQ	CLIMAT
	24	67	AB	NORVÈGE
	25	69	A	FLAMME 12 - PAPILLON
	27	73	AB	SPORT LAINE
	28	75	A	OXYGENE
	29	78	A	SPORT LAINE
PULL OURS		01	A	SPORT LAINE
ROBE	20	58	A	POLAIRE
ACCESSOIRES				
ECHARPE	1 TER	10	A	CLIMAT ou AUTEUIL
ECHARPE DOUBLE	5 BIS	22	AMQ	CLIMAT - AUTEUIL
ECHARPE	23 BIS	66	AM	LAMBSWOOL - LICORNE
MITAINES	21 BIS	62	AM	CLIMAT
SAC	17 BIS	52	AM	CLIMAT - AUTEUIL
SAC	20 BIS	60	C	PURE LAINE 3,5

1

PULL FILLE

N° 354-T1-31

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SOUS BOIS	MUSCAT ou BOURGOGNE	7	8	10	12	14

Composition du modèle :
75 % Acrylique
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 7 - N° 8

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar :
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords.
Dim. apparentes simples à 3 m. des bords :
à droite : tric. les 3 premières m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : des 5 dernières m., tric. 1 surjet simple (glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tricotée), tric. les 3 m. restantes à l'endr.
Dim. apparentes doubles à 3 m. des bords :
à droite : tric. les 3 premières m. à l'endr., puis les 3 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : des 6 dernières m., tric. 1 surjet double (glisser 1 m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., passer la m. glissée sur la m. obtenue), tric. les 3 m. restantes à l'endr.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 2.
10 cm de jersey, aig. n° 8 = 11 m. et 15 rgs

DOS

✖→Monter **a)** 34 m. - **b)** 34 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m., aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr pendant 2 cm.

▲→Cont. en jersey en faisant **b) c) d) e)** 2 augm. sur le 1er rg.
On a : **a)** 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 40 m. - **d)** 44 m. - **e)** 48 m.

Augm. de ch. côté :
a) 18 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) 20 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 22 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) 22 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) 24 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On obtient : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m.

■→A **a)** 24 cm **b)** 26 cm **c)** 29 cm **d)** 31 cm **e)** 33 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m., puis faire à 3 m. des bords (voir pts employés) :
a) b) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple
c) d) e) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

il reste : **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 38 m. - **e)** 42 m.

●→A **a)** 37 cm **b)** 40 cm **c)** 44 cm **d)** 48 cm **e)** 52 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
d) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

Entre-temps à
a) 39 cm **b)** 42 cm **c)** 46 cm **d)** 50 cm **e)** 54 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. **DOS** en rab. les **a)** 6 m. - **b) c) d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr. puis côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 5 m.



DEVANT



✖ ▲■→ comme au DOS

A **a)** 35 cm **b)** 38 cm **c)** 42 cm **d)** 46 cm **e)** 50 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a)** 4 m. - **b) c) d)** 6 m. - **e)** 8 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A **a)** 37 cm **b)** 40 cm **c)** 44 cm **d)** 48 cm **e)** 52 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 2 m. et 2 x 3 m.
d) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

■ *MANCHES*



✖→Monter: **a) b)** 22 m. - **c) d) e)** 26 m., aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr pendant 2 cm.

▲→Cont. en jersey en faisant **b) e)** 2 augm. sur le 1er rg.
On a : **a)** 22 m. - **b)** 24 m. - **c) d)** 26 m. - **e)** 28 m.

Augm. de ch. côté :
a) ts les 12 rgs: 3 x 1 m.
b) 12 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 14 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 14 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 10 rgs : 4 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 1 x 1 m. et ts les 12 rgs : 4 x 1 m.
On obtient : **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. - **d)** 36 m. - **e)** 38 m.

■→A **a)** 32 cm **b)** 35,5 cm **c)** 39 cm **d)** 43 cm **e)** 47 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté : 1 x 2 m., puis faire ts les 2 rgs à 3 m. des bords (voir pts employés) :
a) 3 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double
b) 4 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double
c) 5 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double
d) 1 x 1 dim. double, 5 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double
e) 1 x 1 dim. double, 6 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double
puis rab. pour ttes les tailles : 1 x 2 m.

A **a)** 41 cm **b)** 45,5 cm **c)** 50 cm **d)** 55 cm **e)** 60 cm

de haut. après les côtes, rab. souplement les 10 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *COL*

Monter **a)** 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 54 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m. aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr.
A 10 cm de haut. tot., cont. aig.n° 7.
A 19 cm de haut. tot., tric. 4 rgs de jersey puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, laisser les m. en attente. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Puis, sur l'env. du trav., relever **a)** 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 54 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m. en piquant l'aig. dans la tête de ch. m. du 1er rg de jersey, tric. 3 rgs de jersey puis rab. les m. souplement.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des côtés et des épaules.
Fermer le col. en inversant la couture à mi hauteur. Poser le col à cheval sur l'encol. et le coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre la partie intérieure à pts cachés.
NADEGE

1 BIS

PULL MIXTE

N° 354-T1-31

Composition du modèle :
75 % Acrylique
25 % Laine peignée

■ *AIGUILLES*

N° 7 - N° 8

■ *FOURNITURES*

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

■ *POINTS EMPLOYES*

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords.

■ *ECHANTILLON*

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de jersey, aig. n° 8 = 11 m. et 15 rgs

■ *TAILLES*

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

■ *QUALITÉ (nombre de pelotes)*

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SOUS BOIS	FAUVE	9	10	12	14	16

DOS



✖→Monter **a)** 42 m. - **b)** 42 m. - **c)** 46 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m., aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr pendant 2 cm.

▲→Cont. en jersey en faisant **a)** 1 dim. - **b) c) d) e)** 1 augm. sur le 1er rg.
On a : **a)** 41 m. - **b)** 43 m. - **c)** 47 m. - **d)** 51 m. - **e)** 55 m.

■→ A **a)** 25 cm **b)** 27 cm **c)** 30 cm **d)** 32 cm **e)** 34 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 35 m. - **b)** 37 m. - **c)** 41 m. - **d)** 45 m. - **e)** 49 m.

●→A **a)** 39 cm **b)** 42 cm **c)** 46 cm **d)** 50 cm **e)** 54 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 3 x 4 m.
d) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

Entre-temps à
a) 41 cm **b)** 44 cm **c)** 48 cm **d)** 52 cm **e)** 56 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. **DOS** en rab. les **a)** 7 m. - **b) c) d)** 9 m. - **e)** 11 m. centr. puis côté encol. 2 rgs plus haut : **a) b) c)** 1 x 4 m. - **d) e)** 1 x 5 m.

DEVANT

✖ ▲■→ comme au DOS

A **a)** 37 cm **b)** 40 cm **c)** 44 cm **d)** 48 cm **e)** 52 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a)** 5 m. - **b) c) d)** 7 m. - **e)** 9 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs: **a) b) c)** 2 x 2 m. et 1 x 1 m. - **d) e)** 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A **a)** 39 cm **b)** 42 cm **c)** 46 cm **d)** 50 cm **e)** 54 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 3 x 4 m.
d) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.



MANCHES



✖→Monter : **a)** 26 m. - **b) c) d) e)** 30 m., aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr pendant 2 cm.

▲→Cont. en jersey en faisant **b) c)** 2 dim. sur le 1er rg.

Il reste **a)** 26 m. - **b) c)** 28 m. - **d) e)** 30 m.

Augm. de ch. côté
a) ts les 10 rgs : 2 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 10 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 10 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.

On obtient : **a)** 32 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m.

■→A **a)** 30 cm **b)** 34 cm **c)** 37,5 cm **d)** 41,5 cm **e)** 44,5 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 1 x 4 m.

b) 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 36 cm **d)** 47,5 cm
b) 40 cm **e)** 50,5 cm
c) 43,5 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement les 8 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

COL

Monter **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m. aig. n° 8, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr.

A 10 cm de haut. tot., cont. aig.n° 7.

A 19 cm de haut. tot., tric. 4 rgs de jersey puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris, laisser les m. en attente. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Puis, sur l'env. du trav., relever **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m. en piquant l'aig. dans la tête de ch. m. du 1er rg de jersey, tric. 3 rgs de jersey puis rab. les m. souplement.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des côtés et des épaules.
Fermer le col. en inversant la couture à mi hauteur. Poser le col à cheval sur l'encol. et le coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre la partie intérieure à pts cachés.

NADEGE

1 TER

ECHARPES

N° 354-T1-31 bis

DIMENSIONS

18 cm de large / 160 cm de long

QUALITÉS *(nombre de pelotes)*

ECHARPE A

QUALITE	COLORIS	
CLIMAT	FUCHSIA ou GIROFLEE	3

Composition du modèle :
47 % Chlorofibre
30 % Laine peignée
23 % Acrylique

ECHARPE B

QUALITE	COLORIS	
AUTEUIL	EBENE	4

Composition du modèle :
75 % Acrylique
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 3/1 (3 m. endroit et 1 m. envers)

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
A) 10 cm de côtes 3/1 légèrement étirées, aig. n° 3, qualité CLIMAT = 28 m. et 30 rgs
B) 10 cm de côtes 3/1 légèrement étirées, aig. n° 3, qualité AUTEUIL = 26 m. et 28 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 3/1 se tricotent au réglage n° 8,5 pour la qualité CLIMAT et au réglage n° 9 pour la qualité AUTEUIL

REALISATION

Monter **A)** 53 m. - **B)** 49 m. , version A : col. FUCHSIA ou GIROFLEE - version B: col. EBENE, aig. n° 3, tric. en côtes 3/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 4 m. endr.

A **A)** 160 cm (480 rgs) - **B)** 160 cm (448 rgs) de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

NADEGE

2

PULL

N° 354-T1-32

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14 ans
AUTEUIL	EBENE	6	6	7	8	9
	ROUX	1	1	1	1	1
	ECRU	2	1	2	2	2
	CAMEL	2	2	2	2	2

Composition du modèle :
75 % Acrylique - 25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3 - N° 3,5 - 1 jeu de 4 aig. n° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard

ÉCHANTILLONS

important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, qualité AUTEUIL, aig. n° 3,5 = 23 m. et 29 rgs.
52 rgs de jacquard, (empiècement), aig. n° 3,5 = 19 cm

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 9,5 écartement des fontures n° 4.

Le jersey se tric. au réglage n° 11,5

DOS



✖→ Monter **a)** 94 m. - **b)** 98 m. - **c)** 102 m. - **d)** 114 m. - **e)** 122 m., aig. n° 3, col. EBENE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs).

▲→ Cont. en jersey col. EBENE, aig. n° 3,5 en répartissant: **c) e)** 2 augm. sur le 1er rg.
On obtient **a)** 94 m. - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 114 m. - **e)** 124 m.

■→ A
a) 23 cm (66 rgs)
b) 26 cm (74 rgs)
c) 29 cm (84 rgs)
d) 31 cm (90 rgs)
e) 33 cm (96 rgs)

de haut. après les côtes, former le début du raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis :
a) ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste **a)** 76 m. - **b)** 80 m. - **c)** 86 m. - **d)** 96 m. - **e)** 106 m.

A
a) 26 cm (76 rgs)
b) 29 cm (84 rgs)
c) 33 cm (96 rgs)
d) 37 cm (108 rgs)
e) 41 cm (120 rgs)

de haut. après les côtes, laisser les m. en attente.

DEVANT



✖→Monter **a)** 94 m. - **b)** 98 m. - **c)** 102 m. - **d)** 114 m. - **e)** 122 m., aig. n° 3, col. EBENE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs).

▲→ Cont. en jersey col. EBENE, aig. n° 3,5, en répartissant : **c) e)** 2 augm. sur le 1er rg. On obtient **a)** 94 m. - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 114 m. - **e)** 124 m.

■→ A
a) 23 cm (66 rgs)
b) 26 cm (74 rgs)
c) 29 cm (84 rgs)
d) 31 cm (90 rgs)
e) 33 cm (96 rgs)

de haut. après les côtes, former le début du raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis :
a) ts les 2 rgs : 1 x 2 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 2 m.
c) ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.

Il reste **a)** 84 m. - **b)** 88 m. - **c)** 94 m. - **d)** 104 m. - **e)** 114 m.

A
a) 24 cm (70 rgs)
b) 27 cm (78 rgs)
c) 31 cm (90 rgs)
d) 35 cm (102 rgs)
e) 39 cm (114 rgs)

de haut. après les côtes, laisser les m. en attente.

MANCHE DROITE

✖→ Monter **a)** 50 m. - **b)** 54 m.- **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m., aig. n° 3, col. EBENE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm (10 rgs).

▲→ Cont. en jersey col. EBENE, aig. n° 3,5, en répartissant :

a) c) d) 9 augm.- **b) e)** 7 augm. sur le 1er rg.
On obtient **a)** 59 m. - **b)** 61 m. - **c)** 63 m. - **d)** 67 m. - **e)** 69 m.

Cont. en augm. de ch. côté:
a) ts les 8 rgs: 4 x 1 m. et ts les 10 rgs: 3 x 1 m.
b) ts les 8 rgs: 2 x 1 m. et ts les 10 rgs: 6 x 1 m.
c) ts les 8 rgs 11 x 1 m.
d) 6 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 8 rgs: 12 x 1 m.
c) ts les 6 rgs: 13 x 1 m. et ts les 8 rgs: 4 x 1 m.
On obtient **a)** 73 m. - **b)** 77 m. - **c)** 85 m. - **d)** 93 m. - **e)** 103 m.

■→ A **a)** 25 cm (72 rgs) **d)** 38 cm (110 rgs)
b) 30 cm (86 rgs) **e)** 41 cm (118 rgs)
c) 34 cm (98 rgs)
de haut. après les côtes, former le début du raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis :
a) 2 rgs plus haut : 1 x 2 m.
b) 2 rgs plus haut : 1 x 2 m.
c) 2 rgs plus haut : 1 x 2 m.
d) 4 rgs plus haut : 1 x 2 m.
e) 4 rgs plus haut : 1 x 2 m.

Cont. en rab. à gauche ts les 2 rgs :
a) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 4 x 1 m.

En même temps laisser en attente à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 14 m. et 3 x 15 m.
b) 1 x 15 m. et 3 x 16 m.
c) 4 x 14 m. et 1 x 15 m.
d) 5 x 11 m. et 2 x 12 m.
e) 1 x 8 m. et 9 x 9 m.

A **a)** 28 cm (82 rgs) **d)** 44 cm (128 rgs)
b) 33 cm (96 rgs) **e)** 49 cm (142 rgs)
c) 38 cm (110 rgs)
de haut. après les côtes laisser en attente les :
a) 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 71 m. - **d)** 79 m. - **e)** 89 m. restantes.
Tric. la manche gauche en sens inverse.



■ *EMPIECEMENT*

Avec le jeu de 4 aig. n° 3,5, trav. de la façon suivante :
Reprendre les **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 43 m. - **d)** 48 m. - **e)** 53 m. du demi-dos gauche en augm. 1 m. à droite pour la couture et en rab. 1 m. côté raglan pour la couture, les **a)** 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 71 m. - **d)** 79 m. - **e)** 89 m. de la manche gauche en rab. 1 m. à ch. extrémité pour les coutures, les **a)** 84 m. - **b)** 88 m. - **c)** 94 m. - **d)** 104 m. - **e)** 114 m. du devant en rab. 1 m. à ch. extrémité pour les coutures, les **a)** 59 m. - **b)** 63 m. - **c)** 71 m. - **d)** 79 m. - **e)** 89 m. de la manche droite en rab. 1 m. à ch. extrémité pour les coutures et les **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 43 m. - **d)** 48 m. - **e)** 53 m. du demi-dos droit en rab. 1 m. côté raglan pour la couture et en augm. 1 m. à gauche pour la couture.
Afin de faciliter le départ de l'empiècement, nous vous conseillons de placer sur la 1ère aig.: les m. du demi-dos et la moitié des m. de la première manche, sur la 2e aig. la moitié des m. de la première manche, les m. du devant et la moitié des m. de la seconde manche, sur la 3e aig. : la moitié des m. de la seconde manche et les m. du demi-dos.

On a **a)** 272 m. - **b)** 288 m. - **c)** 316 m. - **d)** 352 m. - **e)** 392 m.

Tric. en jacquard en suivant le diagramme, **attention, si vous tric. en rond, il ne faut pas ajouter 1 m. à ch. extrémité pour la couture milieu dos** (= m. lis., ne pas en tenir compte dans la lecture du diagramme).
Tric. 2 rgs de jersey col. EBENE en répartissant sur le 1er rg : **a)** 14 dim. - **b)** 30 dim. - **c)** 42 dim. - **d)** 46 dim. - **e)** 54 dim. (soit alternativement 2 m. ens. à l'env., 1 surjet simple).

Il reste **a)** 258 m. - **b)** 258 m. - **c)** 274 m. - **d)** 306 m. - **e)** 338 m.
Cont. en jacquard en suivant le diagramme on a : **a)** 16 - **b)** 16 - **c)** 17 - **d)** 19 - **e)** 21 motifs
Tric. les 52 rgs du diagramme

Il reste **a)** 98 m. - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 116 m. - **e)** 128 m.
Cont. en côtes 2/2 col.CAMEL aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 8 dim. - **c)** 6 dim. - **d)** 14 dim. - **e)** 22 dim.

Il reste **a)** 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 98 m. - **d)** 102 m. - **e)** 106 m.
Tric. pendant 4 cm (13 rgs) faire 1 rg endr. sur l'env. (pour la cassure), cont. pendant 4 cm (14 rgs) et rab.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
CHRISTINE



3

PULL

N° 354-T1-33

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SPORT LAINE	POTIRON	8	9	10	11	13

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N°4
N° 5
1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar:
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey env.
PANNEAU CENTRAL DEVANT (voir diagramme pt fantaisie)
Tric. de la 1ère à la 49e m., puis de la 1ère à la 24e m. (soit 73 m. au total)

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de jersey env., aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs
73 m. du panneau central devant, aig. n° 5 = 28 cm
10 cm de jersey env. et pt fantaisie, aig. n° 5 = 24 rgs

REGLAGE MACHINE

Le jersey env. du dos et des manches est réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 8 à titre indicatif.

DOS

✖→ Monter : **a)** 66 m. - **b)** 70 m. - **c)** 74 m. - **d)** 82 m. - **e)** 90 m. aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 4 cm., puis faire 1 rg endr. sur l'env. en répartissant **a) b) c)** 2 augm.

On obtient : **a)** 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 82 m. - **e)** 90 m.

▲→ Cont. aig. n° 5 en jersey env.

■→A **a)** 23 cm (50 rgs) **d)** 30 cm (66 rgs)
b) 25 cm (56 rgs) **e)** 32 cm (70 rgs)
c) 28 cm (62 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
Il reste: **a)** 56 m. - **b)** 60 m. - **c)** 64 m. - **d)** 70 m. - **e)** 78 m.

●→ A **a)** 40 cm (88 rgs) **d)** 51 cm (112 rgs)
b) 43 cm (94 rgs) **e)** 55 cm (122 rgs)
c) 47 cm (104 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 3 x 7 m.
d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les: **a) b) c)** 6 m. - **d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr., puis côté encol., 2 rgs plus haut :
a) 1 x 7 m. - **b) c) d) e)** 1 x 8 m.



DEVANT



✖→ Monter : **a)** 66 m. - **b)** 70 m. - **c)** 74 m. - **d)** 82 m. - **e)** 90 m. aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 4 cm., puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) b) c)** 31 augm. - **d) e)** 29 augm.

On obtient : **a)** 97 m. - **b)** 101 m. - **c)** 105 m. - **d)** 111 m. - **e)** 119 m.

▲→ Cont. aig. n° 5 en jersey env. et pt fantaisie (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
a) 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 19 m. - **e)** 23 m. de jersey env., les 73 m. du panneau central DEVANT (voir pts employés) et **a)**

12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 19 m. - **e)** 23 m. de jersey env.

■→A **a)** 23 cm **d)** 30 cm
b) 25 cm **e)** 32 cm
c) 28 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 85 m. - **b)** 89 m. - **c)** 93 m. - **d)** 99 m. - **e)** 107 m.

A **a)** 35 cm **d)** 45 cm
b) 38 cm **e)** 49 cm
c) 42 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b) c)** 11 m. - **d)** 13 m. - **e)** 15 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→ A **a)** 40 cm **d)** 51 cm
b) 43 cm **e)** 55 cm
c) 47 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 8 m. et 2 x 9 m.
b) 3 x 9 m.
c) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 3 x 10 m.
e) 3 x 11 m.



Tric. 1 fs de la 1ère à la 49e m. et 1 fs de la 1ère à la 24e m. du diagramme (soit 73 m. tot.)

Tric. 1 fs du 1er au 44e rg, puis répéter toujours du 5e au 44e rg du diagramme

□ = **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

▭ = **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **2 m. croisées vers la gauche à l'endr. :** tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant derrière la 1ère, puis la 1ère.

= **3 m. croisées vers la gauche** (2 endr. et 1 env.) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade

= **3 m. croisées vers la droite** (1 env. et 2 endr.) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade

= **4 m. croisées vers la droite** (2 envers et 2 endroit) : glisser 2 m. sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter à l'endroit les 2 m. suivantes, puis à l'envers les 2 m. de l'aiguille à torsade.

= **4 m. croisées vers la gauche** (2 endroit et 2 envers) : glisser 2 m. sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'envers les 2 m. suivantes, puis à l'endroit les 2 m. de l'aiguille à torsade.

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= **4 m. croisées vers la droite à l'endr.** (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= **6 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (3 et 3) : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 34 m. - **b)** 34 m. - **c)** 38 m. - **d)** 38 m. - **e)** 38 m. aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 4 cm., puis faire 1 rg endr. sur l'env. en répartissant **b) e)** 2 augm.
On obtient: **a)** 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 38 m. - **e)** 40 m.

▲→ Cont. aig. n° 5 en jersey env. en augm. de ch. côté:
a) ts les 6 rgs: 2 x 1 m. et ts les 4 rgs: 9 x 1 m. on a 56 m.
b) ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 8 x 1 m. on a 60 m.
c) ts les 6 rgs: 8 x 1 m. et ts les 4 rgs: 4 x 1 m. on a 62 m.
d) ts les 6 rgs: 5 x 1 m. et ts les 4 rgs: 11 x 1 m. on a 70 m.
e) ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et ts les 4 rgs: 14 x 1 m. on a 76 m.

■→A
a) 24 cm (52 rgs)
b) 28 cm (60 rgs)
c) 31,5 cm (68 rgs)
d) 35,5 cm (78 rgs)
e) 38,5 cm (84 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 2 x 4 m., 4 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 4 m., 3 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 5 m., 3 x 4 m. et 2 x 5 m.

●→A
a) 30 cm (66 rgs)
b) 34 cm (74 rgs)
c) 37,5 cm (82 rgs)
d) 41,5 cm (92 rgs)
e) 44,5 cm (98 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement les 12 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter: **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 78 m. - **d)** 86 m. - **e)** 90 m., aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 3 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

BETTY

4

PULL

N° 354 - T1- 34

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans.
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
PURE LAINE 3,5	MOKA	9	10	11	13	15

Composition du modèle :
100 % Laine

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 1/1 du col.
N° 3,5 pour les côtes 1/1.
N° 4 pour les points fantaisie.
aig. à torsade.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Points fantaisie (voir diagrammes).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de pt fantaisie aig. n° 4 = 31 rgs.
les 38 m. du diagramme n° 2 aig. n° 4 = 12,5 cm
les 19 m. des diagrammes n° 1 ou n° 3 aig. n° 4 = 7,5 cm.

DOS

✖→Monter **a)** 112 m. - **b)** 116 m. - **c)** 124 m. - **d)** 136 m. - **e)** 148 m. aig. n° 3,5 tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.

▲→Cont. aig. n° 4 en pt fantaisie (voir diagrammes) en plaçant les m. comme suit :
a) 1 m. lis., de la 3e à la 19e m. du diagramme n° 1, les 19 m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2, terminer en répétant les 19 m. du diagramme n° 3 et 1 m. lis.
b) 1 m. lis., 2 fois les 19 m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2, terminer en répétant les 19 m. du diagramme n° 3 et 1 m. lis.
c) 1 m. lis., de la 16e m. à la 19e m. du diagramme n° 1, 2 fois les 19 m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2, terminer en répétant les 19 m. du diagramme n° 3 et 1 m. lis.
d) 1 m. lis., de la 10e m. à la 19e m. du diagramme n° 1, 2 fois les 19 m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2, terminer en répétant les 19 m. du diagramme n° 3 et 1 m. lis.
e) 1 m. lis, de la 4e m. à la 19e m. du diagramme n° 1, 2 fois les 19 m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2, terminer en répétant les 19 m. du diagramme n° 3 et 1 m. lis.

■→A
a) 27 cm
b) 29 cm
c) 32 cm
d) 34 cm
e) 36 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste **a)** 92 m. - **b)** 96 m. - **c)** 110 m. - **d)** 116 m. - **e)** 130 m.

●→A
a) 41 cm
b) 44 cm
c) 48 cm
d) 52 cm
e) 56 cm

de haut. après les côtes biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
b) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
c) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
d) 4 x 9 m.
e) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.
En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. - **b) c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m. centr. puis ts les 2 rgs côté encol. 2 x 7 m.

DEVANT

✖→■→Comme au dos

A
a) 37 cm
b) 40 cm
c) 44 cm
d) 47 cm
e) 51 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 16 m. - **b) c)** 18 m. - **d)** 20 m. - **e)** 24 m. centr. puis ts les 2 rgs côté encol. : 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→A
a) 41 cm
b) 44 cm
c) 48 cm
d) 52 cm
e) 56 cm

de haut. après les côtes biaiser les épaules en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
a) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
b) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
c) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
d) 4 x 9 m.
e) 3 x 10 m. et 1 x 11 m.





Diagrammes n° 1 et n° 3 : répéter toujours les 36 rgs du diagramme
Diagramme n° 2 : tric. du 1er au 36e rg puis répéter toujours du 5e au 36e rg, soit 32 rgs

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **2 m. croisées vers la gauche à l'endr. :** tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant derrière la 1ère, puis la 1ère.

= **2 m. croisées vers la droite à l'endr. :** tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant devant la 1ère, puis la 1ère.

= **4 m. croisées vers la droite à l'endr.** (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

= sur l'endroit : **4 m. croisées vers la gauche** (2 endroit et 2 envers) : glisser 2 m. sur une aiguille à torsade placée devant, tricoter à l'envers les 2 m. suivantes, puis à l'endroit les 2 m. de l'aiguille à torsade.

= sur l'endroit **4 m. croisées vers la droite** (2 envers et 2 endroit) : glisser 2 m. sur une aiguille à torsade placée derrière, tricoter à l'endroit les 2 m. suivantes, puis à l'envers les 2 m. de l'aiguille à torsade.

= **6 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (3 et 3 : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade)

= **6 m. croisées vers la droite à l'endr.** (3 et 3 : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade)

MANCHES



✖→Monter **a)** 66 m. - **b)** 68 m. - **c)** 70 m. - **d)** 72 m. - **e)** 76 m. alg. n° 3,5 tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.

▲→Cont. aig. n° 4 en pt fantaisie (voir diagramme) en plaçant les m. comme suit :
a) de la 6e à la 19e m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2 et de la 1ère à la 14e m. du diagramme n° 3.
b) de la 5e à la 19e m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2 et de la 1ère à la 15e m. du diagramme n° 3.
c) de la 4e à la 19e m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2 et de la 1ère à la 16e m. du diagramme n° 3.
d) de la 3e à la 19e m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2 et de la 1ère à la 17e m. du diagramme n° 3.
e) les 19 m. du diagramme n° 1, les 38 m. du diagramme n° 2 et les 19 m. du diagramme n° 3.
Tric. en augm. de ch. côté (en reconstituant les pts du diagramme n° 1 à droite et n° 2 à gauche):
a) ts les 12 rgs : 6 x 1 m. on obtient 78 m.
b) ts les 12 rgs : 4 x 1 m. et ts les 10 rgs : 4 x 1 m. on obtient 84 m.
c) ts les 12 rgs : 4 x 1 m. et ts les 10 rgs : 5 x 1 m. on obtient 88 m.
d) ts les 10 rgs : 4 x 1 m. et ts les 8 rgs : 9 x 1 m. on obtient 98 m.
e) ts les 8 rgs: 13 x 1 m. et ts les 6 rgs: 3 x 1 m. on obtient 108 m.

■→A **a)** 27,5 cm **d)** 39 cm
b) 31,5 cm **e)** 41,5 cm
c) 35 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m., 6 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 3 x 4 m., 3 x 3 m. et 3 x 4 m.
c) 2 x 5 m., 5 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 2 x 5 m., 5 x 4 m. et 2 x 5 m.
e) 2 x 6 m., 1 x 5 m., 3 x 4 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 33,5 cm **d)** 45 cm
b) 37,5 cm **e)** 47,5 cm
c) 40 cm
de haut. après les côtes, rab. les 18 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

COL

Monter **a)** 86 m. - **b) c)** 90 m. - **d)** 98 m. - **e)** 102 m. alg. n° 3 tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm puis faire 1 rg env. sur l'endr. (rg de cassure) et cont. en côtes 1/1 pendant 6 cm. Terminer par 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Replier le col vers l'intérieur et fixer à pts cachés.
Attention : maintenir les épaules aux mesures du patron par un cordon

Catherine.

5

MANTEAU

N° 354-T1-35

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SOUS BOIS	FAUVE	18	20	23	26	29

Composition du modèle :
75 % Acrylique
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 8 pour le jersey

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
4 boutons bûchettes réf. : 478 - 684 - 0592

POINTS EMPLOYES

Jersey
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 8 = 11 m. et 15 rgs.

DOS

✖→ Monter : **a)** 49 m. - **b)** 51 m. - **c)** 55 m. - **d)** 59 m. - **e)** 63 m., aig. n° 8, tric. en jersey.

■→ A **a)** 57 cm **b)** 63 cm **c)** 69 cm **d)** 74 cm **e)** 80 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
Il reste:
a) 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 45 m. - **d)** 49 m. - **e)** 53 m.

●→ A **a)** 77 cm **b)** 84 cm **c)** 91 cm **d)** 98 cm **e)** 106 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

En même temps, former l'encol., en rab. les **a)** 7 m. - **b) c) d)** 9 m. - **e)** 11 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 5 m.



DEMI- DEVANT DROIT



✖→ Monter : **a)** 25 m. - **b)** 26 m. - **c)** 28 m. - **d)** 30 m. - **e)** 32 m., aig. n° 8, tric. en jersey.

■→ A **a)** 57 cm **b)** 63 cm **c)** 69 cm **d)** 74 cm **e)** 80 cm
de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs :

1 x 2 m. et 3 x 1 m.
Il reste : **a)** 20 m. - **b)** 21 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 27 m.

A : **a)** 70 cm **b)** 77 cm **c)** 84 cm **d)** 90 cm **e)** 98 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs:
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 5 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→ A **a)** 77 cm **b)** 84 cm **c)** 91 cm **d)** 98 cm **e)** 106 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse

MANCHES



✖→Monter : **a)** 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 39 m. - **d)** 41 m. - **e)** 41 m., aig. n° 8, tric. en jersey.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords
a) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 12 rgs : 3 x 1 augm.
c) ts les 10 rgs : 4 x 1 augm.
d) 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 10 rgs: 4 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 7 x 1 augm.

On obtient : **a)** 43 m. - **b)** 45 m. - **c)** 47 m. - **d)** 51 m. - **e)** 55 m.

A **a)** 27,5 cm **b)** 31,5 cm **c)** 35 cm **d)** 39 cm **e)** 42 cm
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 4 m., 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 34,5 cm **b)** 38,5 cm **c)** 42 cm **d)** 46 cm **e)** 49 cm
de haut. tot., rab. les 9 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

POCHES

Monter 18 m., aig. n° 8, tric. en jersey
A 18 cm de haut. tot., rab.

Tric. la seconde poche semblable.

CAPUCHE



✖→ Monter 4 m., aig. n° 8, tric. en jersey

Augm. à gauche ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m. et 2 x 2 m.
b) 2 x 3 m. et 2 x 2 m.
c) 2 x 3 m. et 2 x 2 m.
d) 2 x 3 m. , 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 2 x 3 m. , 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

On obtient :**a)** 14 m. - **b)** 14 m. - **c)** 14 m. - **d)** 15 m. - **e)** 15 m.

A **a)** 5 cm **b)** 5 cm **c)** 5 cm **d)** 6 cm **e)** 6 cm
de haut. tot., augm. à gauche :
a) 1 x 7 m.
b) 1 x 8 m.
c) 1 x 8 m.
d) 1 x 8 m.
e) 1 x 9 m.

On obtient : **a)** 21 m. - **b)** 22 m. - **c)** 22 m. - **d)** 23 m. - **e)** 24 m.

Cont. en augm. à gauche ts les 2 rgs : 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **a)** 29 m. - **b)** 30 m. - **c)** 30 m. - **d)** 31 m. - **e)** 32 m.

A **a)** 26 cm **b)** 27 cm **c)** 28 cm **d)** 30 cm **e)** 31 cm
de haut. tot., rab. à gauche 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs: 7 x 1 m. et 2 x 2 m.

A **a)** 39 cm **b)** 40 cm **c)** 41 cm **d)** 43 cm **e)** 44 cm
de haut. tot., rab. les **a)** 17 m. - **b)** 18 m. - **c)** 18 m. - **d)** 19 m. - **e)** 20 m. restantes.

Tric. la seconde partie en sens inverse

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5
Coudre une poche sur ch. demi-devant à 6 m. du bord (côté boutonnage) et à **a)** 29 cm - **b)** 32 cm - **c)** 35 cm - **d)** 40 cm - **e)** 45 cm du bas

Fermer la capuche, puis la monter autour de l'encolure

Confectionner des brides boutonnières (voir conseil) en les espaçant régulièrement et coudre les bûchettes.

Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.





Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.



Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

Le point de mailles





Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.

N°.2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.

N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.



5 BIS

ECHARPE DOUBLE

N° 354-T1-39 bis

DIMENSIONS

18 cm sur 169 cm

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	QUANTITÉS
CLIMAT	ECRU	3
	GIROFLEE	4
AUTEUIL	EBENE	1

Composition du modèle :
41 % Chlorofibre
30 % Acrylique
29 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jersey rayé : *12 rgs col. ECRU, 2 rgs col. EBENE, 2 rgs col. ECRU, 2 rgs col. EBENE, 2 rgs col. ECRU, 2 rgs col. EBENE, 12 rgs col. ECRU et 1 rg col. GIROFLEE* répéter de * à *
Broderies au pt de maille (voir conseil page 21) **et pt de côté** (voir diagramme ci-dessous)

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de jersey, qualité CLIMAT, aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs
10 cm de jersey rayé, qualité CLIMAT et AUTEUIL aig. n° 3,5 = 24 m. et 31 rgs

REGLAGES MACHINE

Le jersey et jersey rayé sont réalisés au réglage n° 11. Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 11 à titre indicatif.

REALISATION (se tric. en 2 parties)

DESSUS DE L'ECHARPE (PARTIE RAYÉE)

Monter 45 m., aig. n° 3,5, col. ECRU et tric. en jersey rayé (voir pts employés).

A 169 cm (524 rgs) de haut. tot. (on a tric. 14 fois le jeu de rayures, 12 rgs col. ECRU, 2 rgs col. EBENE, 2 rgs col. ECRU, 2 rgs col. EBENE, 2 rgs col. ECRU, 2 rgs col. EBENE, 12 rgs col. ECRU), rab. souplement toutes les m.

DESSOUS DE L'ECHARPE (PARTIE UNIE)

Monter 45 m., aig. n° 3,5, tric. en jersey col. GIROFLEE.

A 169 cm (540 rgs) de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

ASSEMBLAGE

Avec le col. EBENE, broder le dessus de l'écharpe au pt de m. sur la 8e, 11e, 14e, 32e, 35e, 38e m. Les pts se font sur 2 rgs et sont espacés d'1 rg.
Avec le col. GIROFLEE, broder au pt de côté sur ch. rg la moitié de la 23e m. du dessus de l'écharpe.
Assembler les 2 parties de l'écharpe en couture invisible, puis fixer les bords à pts cachés.

NADEGE



23 m.
Broderie pt. de CÔTES col. GIROFLEE

6

PULL COURT

N° 354-T1-37

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
NEIGE	CUIVRE	4	4	5	6	7

Composition du modèle :
100 % Polyamide

AIGUILLES

N° 6

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Jersey

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 6 = 11 m. et 18 rgs.

DOS

✖ → Monter : **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m., aig. n° 6, tric. en jersey, en augm. de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
b) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 12 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 14 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m. - **e)** 56 m

■ → A **a)** 14 cm **d)** 21 cm
b) 16 cm **e)** 23 cm
c) 19 cm
de haut. tot. former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) d) e) 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste : **a)** 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 36 m. - **d)** 40 m. - **e)** 44 m.

● → A **a)** 27 cm **d)** 38 cm
b) 30 cm **e)** 42 cm
c) 34 cm
de haut. tot. biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 4 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 3 x 4 m.
e) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

En même temps former former l'encol. en rab. les **a)** 4 m. - **b) c)** 6 m. - **d) e)** 8 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 4 m.



DEVANT

✖ → Monter : **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m., aig. n° 6 tric. en jersey, en augm. de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
b) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 12 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 14 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m. - **e)** 56 m

■ → A **a)** 14 cm **d)** 21 cm
b) 16 cm **e)** 23 cm
c) 19 cm
de haut. tot. former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) d) e) 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste : **a)** 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 36 m. - **d)** 40 m. - **e)** 44 m.

A **a)** 23 cm **d)** 33 cm
b) 26 cm **e)** 37 cm
c) 30 cm
de haut. tot. former l'encol. en rab. les **a)** 4 m. - **b) c)** 6 m. - **d) e)** 8 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
1 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **a)** 27 cm **d)** 38 cm
b) 30 cm **e)** 42 cm
c) 34 cm
de haut. tot. biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 4 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 3 x 4 m.
e) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.

MANCHES

✖ → Monter : **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 38 m. - **e)** 42 m., aig. n° 6 tric. en jersey.

■ → A **a)** 33,5 cm **d)** 44,5 cm
b) 37 cm **e)** 48,5 cm
c) 40,5 cm
de haut. tot. former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 2 x 2 m.
b) 2 x 2 m., 4 x 1 m. et 2 x 2 m.
c) 2 x 2 m., 5 x 1 m. et 2 x 2 m.

d) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 7 x 1 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 7 x 1 m.,1 x 2 m. et 1 x 3 m.



A **a)** 41,5 cm **d)** 55,5 cm
b) 46 cm **e)** 60,5 cm
c) 50,5 cm
de haut. tot. rab. les: 8 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5

CHRISTINE

7

CACHE-COEUR

N° 354 - T1 - 36

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
CÉCILIA	ÉBÈNE	4	5	6	7	8

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 20 % Mohair - 10 % Alpaga

AIGUILLES

N° 3,5

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Augm. à 2 m. des bords

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.
4 boutons, Ø 14 mm, réf : 475 - 723 - 0047

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 28 rgs.

REGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 3 à titre indicatif.

DOS



✖ → Monter : **a)** 72 m. - **b)** 76 m. - **c)** 84 m. - **d)** 92 m. - **e)** 102 m., aig. n° 3,5 et tric. l'ourlet de la façon suivante : tric. en jersey pendant 3 cm (7 rgs), faire 1 rg endr. sur l'env. du trav. (pour former la cassure), tric. en jersey pendant 3 cm (7 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. du trav.

▲ → L'ourlet étant terminé, cont. droit.

■ → A **a)** 8 cm (22 rgs) **b)** 9 cm (26 rgs) **c)** 11 cm (30 rgs) **d)** 12 cm (34 rgs) **e)** 14 cm (40 rgs)

de haut. après l'ourlet, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 72 m. - **e)** 80 m.

● → A **a)** 21 cm (58 rgs) **b)** 23 cm (64 rgs) **c)** 26 cm (72 rgs) **d)** 29 cm (82 rgs) **e)** 33 cm (92 rgs)

de haut. après l'ourlet, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
c) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
e) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
e) 2 x 4 m.

DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **a)** 71 m. - **b)** 75 m. - **c)** 83 m. - **d)** 91 m. - **e)** 101 m., aig. n° 3,5 et tric. l'ourlet de la façon suivante :
tric. en jersey pendant 3 cm (7 rgs), faire 1 rg endr. sur l'env. du trav. (pour former la cassure), tric. en jersey pendant 3 cm (7 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. du trav.

▲ → L'ourlet étant terminé, cont. droit.

A **a)** 3 cm (8 rgs) **b)** 4 cm (12 rgs) **c)** 5 cm (14 rgs) **d)** 6 cm (16 rgs) **e)** 7 cm (20 rgs)

de haut. après l'ourlet, former l'encol. en rab. à droite :
a) ts les 2 rgs : 2 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 2 m., * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 2 m., * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., 3 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 2 m., * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, répéter de * à * : 3 fs au tot., 3 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, répéter de * à * : 4 fs au tot., 3 x 1 m., ° 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. °, répéter de ° à ° : 2 fs au tot., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 7 m., 1 x 6 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, répéter de * à * : 5 fs au tot., 3 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., ts les 4 rgs : 4 x 1 m.

■ → **Entretemps :** à
a) 8 cm (22 rgs)
b) 9 cm (26 rgs)
c) 11 cm (30 rgs)
d) 12 cm (34 rgs)
e) 14 cm (40 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A
a) 21 cm (58 rgs)
b) 23 cm (64 rgs)
c) 26 cm (72 rgs)
d) 29 cm (82 rgs)
e) 33 cm (92 rgs)
de haut. après l'ourlet, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
c) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
e) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

■ *MANCHES*



✖ → Monter : **a)** 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 48 m. - **d)** 50 m. - **e)** 52 m., aig. n° 3,5 et tric. l'ourlet de la façon suivante :
tric. en jersey pendant 3 cm (7 rgs), faire 1 rg endr. sur l'env. du trav. (pour former la cassure), tric. en jersey pendant 3 cm (7 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. du trav.

▲ → L'ourlet étant terminé, cont. en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 16 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 14 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 12 rgs : 7 x 1 augm.
c) ts les 12 rgs : 8 x 1 augm.
d) ts les 12 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 5 x 1 augm.
e) ts les 10 rgs : 12 x 1 augm.

On obtient : **a)** 54 m. - **b)** 60 m. - **c)** 64 m. - **d)** 70 m. - **e)** 76 m.

■ → A
a) 31,5 cm (88 rgs)
b) 35 cm (98 rgs)
c) 38,5 cm (108 rgs)
d) 42,5 cm (120 rgs)
e) 46,5 cm (130 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 4 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 4 x 2 m., 5 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 4 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 5 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.

A
a) 39,5 cm (110 rgs)
b) 44 cm (124 rgs)
c) 48,5 cm (136 rgs)
d) 53,5 cm (150 rgs)
e) 58,5 cm (164 rgs)
de haut. après l'ourlet, rab. les 14 m. restantes

Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDES D'ENCOLURE*

Se tric. en 2 parties.

Monter : **a)** 84 m. - **b)** 90 m. - **c)** 96 m. - **d)** 106 m. - **e)** 114 m., aig. n° 3,5 et tric. l'ourlet de la façon suivante :
tric. en jersey pendant 1,5 cm (4 rgs), faire 1 rg env. sur l'endr. du trav. (pour former la cassure), tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser les rgs d'un autre coloris, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci au corps.

Coudre les bandes d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Replier les ourlets vers l'intérieur (bas du corps, des manches et bandes d'encol.) et les maintenir à pts cachés.

Confectionner 4 brides boutonnières à l'aig. (voir conseil), soit 2 sur ch. demi-devant, en les plaçant au niveau des ourlets (bas du corps et bande d'encol.).
Coudre les boutons en vis-à-vis, soit 2 à l'extérieur sur la couture côté gauche et 2 à l'intérieur sur la couture côté droit.

JOSÉE

Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.





Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.

Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

8

PULL À CAPUCHE

N° 354-T1-55

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16ans
POLAIRE	ROUX	5	6	6	7	7
	VIOLET	2	2	2	2	2
	PRUNE	5	5	6	6	7

Composition du modèle :
63 % Acrylique
30 % Laine peignée
7 % Polyester

AIGUILLES

N° 5,5 et n° 6

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
2 fermetures à glissiere de **a) b) c)** 10 cm réf. : 475 215 0189 - **d)** 12 cm: réf: 475 215 0190 - **e)** 15 cm réf. : 475 215 0191

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard : voir diagrammes

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey et de jacquard, aig. n° 6 = 13 m. et 18 rgs

DOS



✖→ Monter : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m. aig. n° 5,5, col ROUX, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 4 cm

▲→ Cont. en jacquard (voir diagramme n° 1), aig. n° 6 en faisant **a)** 3 augm. - **b) c) d)** 1 augm. - **e)** 3 augm. sur le 1er rg et en plaçant la 4e m. du diagramme au centre du trav.

On a : **a)** 57 m. - **b)** 59 m. - **c)** 63 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m.

EN MÊME TEMPS, rab. de ch. côté
a) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
b) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 5 x 1 m.
Les 19 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. PRUNE

Il reste **a)** 47 m. - **b)** 49 m. - **c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 63 m.

A **a)** 18,5 cm (33 rgs) **d)** 25,5 cm (45 rgs)
b) 20,5 cm (37 rgs) **e)** 27,5 cm (49 rgs)
c) 23,5 cm (41 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 4e m. du diagramme au centre du trav.

ENTRETEMPS :
■→ A **a)** 23,5 cm (42 rgs) **d)** 30,5 cm (54 rgs)
b) 25,5 cm (46 rgs) **e)** 32,5 cm (58 rgs)
c) 28,5 cm (50 rgs)
de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs :
a) 6 x 1 m., 1 x 2 m., 7 x 1 m. et 1 x 2 m.
b) 15 x 1 m. et 1 x 2 m.
c) 8 x 1 m., 1 x 2 m., 7 x 1 m. et 1 x 2 m.
d) 18 x 1 m. et 1 x 2 m.
e) *5 x 1 m., 1 x 2 m.*, répéter de *à*2 fs au total, 7 x 1 m. et 1 x 2 m.

ENTRETEMPS :
A **a)** 31 cm (56 rgs) **d)** 40 cm (72 rgs)
b) 34 cm (62 rgs) **e)** 41 cm (74 rgs)
c) 38 cm (68 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en côtes 2/2, aig. n° 5,5, col. ROUX en répartissant 3 augm. sur le 1er rg et en plaçant 2 m. env. au centre du trav.

A **a)** 41 cm (74 rgs) **d)** 52 cm (94 rgs)
b) 44 cm (80 rgs) **e)** 56 cm (100 rgs)
c) 48 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes du bas, rab. les : **a)** 10 m. - **b)** 12 m. - **c)** 12 m. - **d)** 14 m. - **e)** 14 m. restantes

POCHE

Monter : **a)** 54 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m. aig. n° 5,5, col ROUX, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 4 cm

Cont. en jacquard (voir diagramme n° 1), aig. n° 6 en faisant **a)** 3 augm. - **b) c) d)** 1 augm. - **e)** 3 augm. sur le 1er rg. et en plaçant la 4e m. du diagramme au centre du trav.

On a : **a)** 57 m. - **b)** 59 m. - **c)** 63 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m.

EN MÊME TEMPS, rab. de ch. côté
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
b) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste **a)** 53 m. - **b)** 55 m. - **c)** 61 m. - **d)** 65 m. - **e)** 71 m.

Les 15 premiers rgs du diagramme terminés, cont. en côtes 2/2, aig. n° 5,5, col. ROUX en faisant 1 dim. sur le 1er rg et en plaçant 1 m. env. au centre du trav. pendant 4 rgs
Rab. souplement ttes les m.

■ DEVANT



✖→ Monter : **a)** 57 m. - **b)** 59 m. - **c)** 63 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m., aig. n° 6, tric. en jersey col. PRUNE

Rab. de ch. côté
a) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
b) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 5 x 1 m.

Il reste **a)** 47 m. - **b)** 49 m. - **c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 63 m.

A **a)** 18,5 cm (33 rgs) **d)** 25,5 cm (45 rgs)
b) 20,5 cm (37 rgs) **e)** 27,5 cm (49 rgs)
c) 23,5 cm (41 rgs)
de haut. tot., cont. en jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 4e m. du diagramme au centre du trav.

ENTRETEMPS :
■→ A **a)** 23,5 cm (42 rgs) **d)** 30,5 cm (54 rgs)
b) 25,5 cm (46 rgs) **e)** 32,5 cm (58 rgs)
c) 28,5 cm (50rgs)
de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs :
a) 6 x 1 m., 1 x 2 m. et 6 x 1 m.
b) 14 x 1 m.
c) 8 x 1 m., 1 x 2 m.et 6 x 1 m.
d) 17 x 1 m.
e) *5 x 1 m., 1 x 2 m.*, répéter de *à*2 fs au total, et 6 x 1 m.

ENTRETEMPS :
A **a)** 31 cm (56 rgs) **d)** 40 cm (72 rgs)
b) 34 cm (62 rgs) **e)** 41 cm (74 rgs)
c) 38 cm (68 rgs)
de haut. tot., cont. en côtes 2/2, aig. n° 5,5, col. ROUX en répartissant 3 augm. sur le 1er rg et en plaçant 2 m. env. au centre du trav.

A **a)** 39 cm (70 rgs) **d)** 50 cm (90 rgs)
b) 42 cm (76 rgs) **e)** 54 cm (96 rgs)
c) 46 cm (82 rgs)
de haut. tot., rab. les : **a)** 16 m. - **b)** 18 m. - **c)** 18 m. - **d)** 20 m. - **e)** 20 m. restantes

■ MANCHES

✖→ Monter : **a)** 26 m. - **b)** 30 m. - **c)** 30 m. - **d)** 30 m. - **e)** 34 m. aig. n° 5,5, col ROUX, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 8 cm

▲→ Cont. en jacquard (voir diagramme n° 3) aig. n° 6 en plaçant la 4e m. au centre du diagramme et en répartissant **a)** 3 augm. - **b)** 1 augm. - **c)** 1 augm. - **d)** 3 augm. - **e)** 1 augm. sur le 1er rg

On a: **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 31 m. - **d)** 33 m. - **e)** 35 m.

Augm. de ch. côté
a) ts les 4 rgs : 9 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 9 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 8 x 1 m. et ts les 6 rgs : 4 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 12 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.

On a **a)** 47 m. - **b)** 49 m. - **c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 63 m.

Les 7 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. PRUNE

A **a)** 18 cm (31 rgs) **d)** 29 cm (51 rgs)
b) 21,5 cm (39 rgs) **e)** 32 cm (57 rgs)
c) 25,5 cm (45 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jacquard (voir diagramme n° 2) en plaçant la 4e m. du diagramme au centre du trav.

■→ A **a)** 23 cm (40 rgs) **d)** 34 cm (60 rgs)
b) 26,5 cm (48 rgs) **e)** 37 cm (66 rgs)
c) 30,5 cm (54 rgs)
de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis ts les 2 rgs :
a) 6 x 1 m., 1 x 2 m. et 6 x 1 m.
b) 14 x 1 m.
c) 8 x 1 m., 1 x 2 m. et 6 x 1 m.
d) 17 x 1 m.
e) *5 x 1 m., 1 x 2 m.*, répéter de *à*2 fs au total, et 6 x 1 m.

ENTRETEMPS :
A **a)** 30,5 cm (54 rgs) **d)** 43,5 cm (80 rgs)
b) 35 cm (64 rgs) **e)** 46,5 cm (84 rgs)
c) 40 cm (70 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en côtes 2/2, aig. n° 5,5, col. ROUX en répartissant 3 augm. sur le 1er rg et en plaçant 2 m. env. au centre du trav.

A **a)** 38,5 cm (68 rgs) **d)** 53,5 cm (96 rgs)
b) 43 cm (78 rgs) **e)** 58,5 cm (104 rgs)
c) 48 cm (86 rgs)
de haut. après les côtes, rab. encore
à gauche: 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
à droite: **a)** 1 x 6 m., 1 x 5 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 7 m., 1 x 6 m. et 1 x 2 m.
c) 1 x 7 m., 1 x 6 m. et 1 x 2 m.
d) 1 x 8 m., 1 x 7 m. et 1 x 2 m.
e) 1 x 8 m., 1 x 7 m. et 1 x 2 m.

Tric. la seconde manche en sens inverse.



■ CAPUCHE

✖→ Monter : **a)** 80 m. - **b)** 84 m. - **c)** 88 m. - **d)** 88 m. - **e)** 92 m. aig. n° 5,5, col ROUX, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 3 m. endr. pendant 3 cm

▲→ Cont. aig. n° 6 en jersey en faisant: **a) b) d)** 2 augm. sur le

1er rg
On a: **a)** 82 m. - **b)** 86 m. - **c)** 88 m. - **d)** 90 m. - **e)** 92 m.

Rab. de ch. côté:
a) b) c) ts les 8 rgs: 3 x 1 m.
d) ts les 10 rgs: 2 x 1 m. et 8 rgs plus haut: 1 x 1 m.
e) ts les 10 rgs: 3 x 1 m.



Il reste : **a)** 76 m. - **b)** 80 m. - **c)** 82 m. - **d)** 84 m. - **e)** 86 m.

■→A **a)** 17 cm (30 rgs) **d)** 19,5 cm (36 rgs)
b) 18 cm (32 rgs) **e)** 20,5 cm (38 rgs)
c) 18,5 cm (34 rgs)
de haut. après les côtes, séparer le trav. en 2 parties puis trav. un côté à la fs en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

a) 4 x 3 m.
b) 1 x 4 m. et 3 x 3 m.
c) 1 x 4 m. et 3 x 3 m.
d) 2 x 4 m. et 2 x 3 m.
e) 2 x 4 m. et 2 x 3 m.

A **a)** 22 cm (38 rgs) **d)** 24,5 cm (44 rgs)
b) 23 cm (40 rgs) **e)** 25,5 cm (46 rgs)
c) 23,5 cm (42 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les **a) b) d)** 14 m. - **c) e)** 15 m. restantes.

■ *ASSEMBLAGE*

Coudre la poche sur le devant en laissant libres les côtes du bas
Faire une couture verticale au milieu de cette poche
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Coudre les manches au corps par le raglan (le côté le plus court correspond au devant) à l'exception des côtes du haut du devant
Coudre les fermetures à glissière à ces emplacements
Faire la couture du fond de la capuche, la monter autour de l'encolure en partant d'une fermeture jusqu'à l'autre

VALÉRIE

Diagramme n° 1



Diagramme n° 2



Répéter toujours de la 1ère à la 12e m.

PRUNE VIOLET ROUX

9

PULL SANS MANCHES à CAPUCHE

N° 354-T1-45

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
ONDIAFLAMME	MAUVE	7	8	9	10	11

Composition du modèle :
100 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 6
N° 7
une aig. auxiliaire

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
2 boutons ø 15 mm réf. : 475 - 724 - 0069

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 - Jersey.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions ; voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 7 = 13 m. et 16 rgs.

DOS

✖→Monter : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 66 m., aig. n° 6, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm

▲→Cont., aig. n° 7 en jersey en répartissant **a)** 3 - **b) c) d)** 2 augm.

On a **a)** 49 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m - **e)** 66 m.
Augm. de ch. côté :
a) b) 14 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 16 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) 18 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) 20 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On a **a)** 51 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 68 m.

■→A **a)** 16 cm **b)** 18 cm **c)** 21 cm **d)** 23 cm **e)** 25 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté :
a) b) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 plus haut : 1 x 1 m.
c) d) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 5 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste **a)** 33 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m.

Tric. **a)** 4 rgs - **b) c) d) e)** 6 rgs droit puis augm. de ch. côté : 1 x 1 m. puis :
a) b) ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
c) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
e) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On a **a)** 39 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m.

A **a)** 33 cm **b)** 36 cm **c)** 40 cm **d)** 44 cm **e)** 48 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 7 m. - **b) c) d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr. puis 2 rgs plus haut, côté séparation : **a) b) c)** 1 x 8 m. - **d) e)** 1 x 9 m.

●→A **a)** 34 cm **b)** 37 cm **c)** 41 cm **d)** 45 cm **e)** 49 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m.
b) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 5 m.
d) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 6 m.



DEVANT

✖→tric. comme au dos

▲→Cont., aig. n° 7 en jersey en répartissant **a)** 3 - **b) c) d)** 2 augm

On a **a)** 49 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m - **e)** 66 m.

A **a) b)** 2 cm - **c) d) e)** 3 cm de haut. après les côtes, tric. la poche de la façon suivante : laisser en attente les **a)** 15 m. - **b)** 16 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m. - **e)** 20 m. des extrémités et tric. sur les **a)** 19 m. - **b)** 20 m. - **c)** 22 m. - **d)** 24 m. - **e)** 26 m. centr. pendant **a)** 12 cm - **b)** 14 cm - **c)** 16 cm - **d)** 18 cm - **e)** 18 cm puis laisser ces m. en attente sur une aig. auxiliaire placée devant.

Cont. en jersey sur toutes les m. de la façon suivante :

Reprendre les m. laissées en attente à droite, relever le pied de m. des **a)** 19 m. - **b)** 20 m. - **c)** 22 m. - **d)** 24 m. - **e)** 26 m. du 1er rg de la poche puis reprendre les m. laissées en attente à gauche.
Tric. sur ces **a)** 49 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m. - **e)** 66 m. pendant **a)** 12 cm - **b)** 14 cm - **c)** 16 cm - **d)** 18 cm - **e)** 18 cm
En même temps, augm. de ch. côté :

a) b) 14 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 16 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) 18 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) 20 rgs plus haut : 1 x 1 m.

■→A **a)** 14 cm **d)** 21 cm
b) 16 cm **e)** 21 cm
c) 19 cm
de haut. après les côtes, placer les m. de la poche devant la partie centrale, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de la poche et dans la 1ère m. de la partie centrale, faire 1 m. endr., faire le même trav. sur toute la largeur de la poche.

■→A **a)** 16 cm **d)** 23 cm
b) 18 cm **e)** 25 cm
c) 21 cm
de haut. après les côtes, on a **a)** 51 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 68 m. former les emman. en rab. de ch. côté :
a) b) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 plus haut : 1 x 1 m.
c) d) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 5 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste **a)** 33 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m.

Tric. **a)** 4 rgs - **b) c) d) e)** 6 rgs droit puis augm. de ch. côté : 1 x 1 m. puis :
a) b) ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
c) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
e) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On a **a)** 39 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 52 m.

Entre-temps,
A **a)** 20 cm **d)** 30 cm
b) 23 cm **e)** 34 cm
c) 27 cm
de haut. après les côtes, former une ouverture rab. **a)** la m. centr. - **b) c) d) e)** les 2 m. centr., cont. un côté à la fois.

A **a)** 28 cm **d)** 38 cm
b) 31 cm **e)** 42 cm
c) 35 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. ts les 2 rgs, côté encolure:
a) b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A **a)** 34 cm **d)** 45 cm
b) 37 cm **e)** 49 cm
c) 41 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m.
b) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 5 m.
d) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 6 m.

■ *CAPUCHE*

✖→Monter : **a)** 68 m. - **b)** 72 m. - **c)** 76 m. - **d)** 76 m. - **e)** 80 m., aig. n° 6, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. env. pendant 2,5 cm
▲→Cont., aig. n° 7 en jersey en répartissant :
a) 2 augm. On a 70 m.
b) 2 augm. On a 74 m.
c) 2 augm. On a 78 m.
d) 4 augm. On a 80 m.
e) 2 augm. On a 82 m.
■→A 6 cm de haut. après les côtes, rab. de ch. côté : 1 x 1 m. puis
a) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
b) c) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
e) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.

Entre-temps,
●→A **a)** 12 cm **d)** 15 cm
b) 13 cm **e)** 16 cm
c) 13 cm
de haut. après les côtes, séparer le trav. en 2. Cont. sur les m. de droite en rab. côté séparation, ts les 2 rgs: 4 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

A **a)** 21 cm **d)** 24 cm
b) 22 cm **e)** 25 cm
c) 22 cm
de haut. après les côtes, rab. les **a)** 22 m. - **b)** 24 m. - **c)** 26 m. - **d)** 27 m. - **e)** 28 m.



Faire le même trav. en sens inverse sur les m. de gauche.

■ *FINITION POCHE*

Monter **a)** 20 m. - **b)** 24 m. - **c)** 28 m. - **d)** 32 m. - **e)** 32 m., aig. n° 6, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2,5 cm faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable.

■ *BANDES DE BOUTONNAGE*

Monter 12 m., aig. n° 6, tric. en côtes 2/2 comme précédemment. Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg: 2 boutonnières d'une m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 4 m.

■ *BANDES D'EMMANCHURES*

Monter **a)** 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 78 m. - **d)** 86 m. - **e)** 94 m., aig. n° 6, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. terminer comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Coudre les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. le long de l'ouverture devant.
Fermer la capuche puis la monter le long de l'encolure (les côtes de la capuche sont cousues dans le prolongement des bandes de boutonnage).
Coudre les bandes d'emmanchures et les bandes de finition des poches, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

ALINE.

10

PULL FILLE

N° 354-T1-38

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
ONDIAFLAMME	CORALLINE	8	9	10	11	12
PAPILLON	AMBRE	3	4	4	5	5

Composition du modèle :
84 % Laine peignée
12 % Polyester
4 % Polyamide tactel

AIGUILLES

N° 7 pour le pt mousse
N° 8 pour le jersey

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Jersey- Augm. et dim. à 2 m. des bords
Dim. apparentes simples à 3 m. des bords : (pour le col)
à droite : tric. 3 m. endr., puis tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : des 5 dernières m., faire 1 surjet simple endr.
(glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), tric. les 3 dernières m. à l'endr.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, un fil qualité ONDIAFLAMME, un fil qualité PAPILLON, aig. n° 8 = 11 m. et 16 rgs.

DOS et DEVANT

✖→ Monter : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m. aig. n° 7, un fil qualité ONDIAFLAMME, un fil qualité PAPILLON, tric. en pt mousse pendant 4 cm.

▲→ Cont. aig. n° 8, tric. en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) b) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim.
c) d) e) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim.

Il reste : **a)** 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m.
Cont. droit.

A **a)** 14 cm **b)** 16 cm **c)** 17 cm **d)** 18 cm **e)** 19 cm
de haut. après le pt mousse, faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm. puis:
a) b) c) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) e) 12 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m.

■→ A **a)** 25 cm **b)** 27 cm **c)** 30 cm **d)** 32 cm **e)** 34 cm
de haut. après le pt mousse, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 30 m. - **b)** 32 m. - **c)** 36 m. - **d)** 38 m. - **e)** 42 m.

●→ A **a)** 34 cm **b)** 37 cm **c)** 41 cm **d)** 45 cm **e)** 49 cm
de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 3 x 3 m.
d) 3 x 3 m.
e) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

Il reste: **a)** 16 m. - **b)** 18 m. - **c)** 18 m. - **d)** 20 m. - **e)** 22 m.

A **a)** 36 cm **b)** 39 cm **c)** 43 cm **d)** 47 cm **e)** 51 cm
de haut. après le pt mousse, former le col en faisant de ch. côté à 3 m. des bords 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple, puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim simple.

A **a)** 41 cm **b)** 44 cm **c)** 48 cm **d)** 52 cm **e)** 56 cm
de haut. après le pt mousse, rab. les **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 14



m. - **d)** 16 m. - **e)** 18 m. restantes souplement.



MANCHES

✖→ Monter : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 38 m. - **d)** 40 m. - **e)** 40 m. aig. n° 7, un fil qualité ONDIAFLAMME, un fil qualité PAPILLON, tric. en pt mousse pendant 4 cm.

▲→ Cont. aig. n° 8, en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 5 x 1 dim.
b) ts les 10 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 8 rgs : 2 x 1 dim.
c) ts les 12 rgs : 4 x 1 dim.
d) ts les 14 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 12 rgs : 1 x 1 dim.
e) ts les 24 rgs : 2 x 1 dim.
Il reste : **a)** 26 m. - **b)** 28 m. - **c)** 30 m. - **d)** 32 m. - **e)** 36 m.

■→ A **a)** 30 cm **b)** 33,5 cm **c)** 37 cm **d)** 41 cm **e)** 45 cm
de haut. après le pt mousse, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m., 4 x 1 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 2 m., 5 x 1 m. et 1 x 2 m.
c) 1 x 2 m., 6 x 1 m. et 1 x 2 m.
d) 1 x 2 m., 7 x 1 m. et 1 x 2 m.
e) 2 x 2 m., 7 x 1 m. et 1 x 2 m.

A **a)** 37 cm **b)** 41,5 cm **c)** 46 cm **d)** 51 cm **e)** 56 cm
de haut. après le pt mousse, cont. droit sur les 10 m. restantes.

A **a)** 49 cm **b)** 54 cm **c)** 59,5 cm **d)** 65 cm **e)** 71 cm
de haut. après le pt mousse, rab. ttes les m. souplement.
Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches en couture invisible.
Monter les manches à pts arrière sur l'env. du trav., puis les pattes d'épaules au corps de la même façon.

Pour Changer de Pelote

Quand au cours du tricot une pelote se termine, vérifiez à la fin d'un rang qu'il vous reste assez de fil pour tricoter le rang suivant (environ 3 fois la largeur du pull).

S'il n'en reste pas assez, laissez le fil sur le côté et coupez-le à 20 cm. Tricotez le rang avec la nouvelle pelote.
De cette façon, vous éviterez un nœud au milieu du pull.
Les fils restant sur le côté seront rentrés sur l'envers avec une aiguille à laine.



11

DEBARDEUR

N° 354-T1-39

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
AUTEUIL	EBENE	3	3	3	4	5

Composition du modèle :
75 % Acrylique
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar :
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Dim. apparentes simples à 3 m. des bords :
A droite : tric. 3 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
A gauche : des 5 dernières m. glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric., puis tric. les 3 dernières m. à l'endr.
Dim. apparentes doubles à 3 m. des bords :
A droite : tric. 3 m. à l'endr., puis les 3 m. suivantes ens. à l'endr.
A gauche : des 6 dernières m. glisser 1 m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue, puis tric. les 3 dernières m. à l'endr.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 23 m. et 29 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8,5 écartement des fontures n° 4. Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 10,5. Le jersey se tric. se réglage n° 11,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 11,5 à titre indicatif.
Dim. apparentes simples à 3 m. des bords :
Avec le poinçon à 3 chas, déplacer les 3 m. dos extrémités d'une aig. vers le centre.
Dim. apparentes doubles à 3 m. des bords :
Poser la 4e m. et la 5e m. sur la 6e m. puis avec le poinçon à 3 chas, déplacer les 3 m. des extrémités de 2 aig. vers le centre.

DOS



✖→ Monter : **a)** 66 m. - **b)** 74 m. - **c)** 78 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m. aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 7 cm.

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en jersey en répartissant **a) c)** 3 augm. - **e)** 1 augm. sur le 1er rg.

On obtient : **a)** 69 m. - **b)** 74 m. - **c)** 81 m. - **d)** 90 m. - **e)** 99 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
d) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
e) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 12 rgs: 2 x 1 augm.

On obtient : **a)** 75 m. - **b)** 80 m. - **c)** 87 m. - **d)** 96 m. - **e)** 105 m.

■→A
a) 7 cm (20 rgs)
b) 9 cm (26 rgs)
c) 12 cm (34 rgs)
d) 14 cm (40 rgs)
e) 16 cm (46 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a) b) c) d)** 1 x 3 m. - **e)** 2 x 3 m., puis faire à 3 m. des bords :
a) 2 x 1 dim. double et 6 x 1 dim. simple il reste 49 m.
b) 2 x 1 dim. double et 6 x 1 dim. simple il reste 54 m.
c) 3 x 1 dim. double et 5 x 1 dim. simple il reste 59 m.
d) 3 x 1 dim. double et 6 x 1 dim. simple il reste 66 m.
e) 2 x 1 dim. double et 6 x 1 dim. simple il reste 73 m.

●→A
a) 22 cm (64 rgs)
b) 25 cm (72 rgs)
c) 29 cm (84 rgs)
d) 33 cm (96 rgs)
e) 37 cm (108 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
b) 1 x 2 m. et 3 x 3 m.
c) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 4 x 4 m.
e) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.

Entretemps, à :
a) 23 cm (66 rgs)
b) 26 cm (74 rgs)
c) 30 cm (86 rgs)
d) 34 cm (98 rgs)
e) 38 cm (110 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 11 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 19 m. centr., puis 2 rgs plus haut : 1 x 9 m.

DEVANT



✖ ▲ ■→ comme au DOS

A **a)** 18 cm (52 rgs) **d)** 28 cm (82 rgs)
b) 21 cm (60 rgs) **e)** 32 cm (94 rgs)
c) 25 cm (72 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b)** 12 m. - **c)** 13 m. - **d)** 14 m. - **e)** 17 m. centr., puis faire ts les 2 rgs à 3 m. des bords, côté encol. : 4 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.

●→ comme au DOS

BANDE D'EMMANCHURES

Monter : **a)** 74 m. - **b)** 80 m. - **c)** 86 m. - **d)** 94 m. - **e)** 102 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (6 rgs). Puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 80 m. - **b)** 84 m. - **c)** 86 m. - **d)** 92 m. - **e)** 98 m., aig. n° 3, tric. tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (6 rgs). Terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

NADEGE

Pour rattraper une maille perdue.

Il est nécessaire d'avoir un crochet.

Dans le jersey endroit :

Passez le crochet dans la maille perdue.
Avec la pointe du crochet, prenez le fil horizontal qui se trouve au-dessus.
Tirez le crochet vers vous pour faire passer le fil dans la maille qui se trouve sur le crochet..
Recommencez toujours cette opération jusqu'à ce que vous soyez au niveau souhaité.
Replacez alors la maille sur l'aiguille gauche pour la tricoter normalement.



12

GILET

N° 354 - T1- 41

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans.
Voir tableau des tailles page 2 .

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SOFT 4	ECRU	8	9	10	12	14

Composition du modèle :
50 % Laine peignée
30 % Acrylique
20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 4,5
Aig. à torsade.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR.
1 fermeture à glissière de :
a) b) 50 cm réf. 475-215-0195
c) 55 cm réf. 475-215-0196
d) 60 cm réf. 475-215-0197
e) 65 cm réf. 475-215-0198

POINTS EMPLOYES

Point fantaisie (voir diagramme)

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de pt fantaisie aig. n° 4,5 = 25 m. et 29 rgs.

DOS

✖→Monter **a)** 97 m. - **b)** 103 m. - **c)** 111 m. - **d)** 121 m. - **e)** 131 m. aig. n° 4,5 tric. en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis. et la : **a) e)** 5e m. - **b)** 2e m. - **c)** 15e m. - **d)** 10e m. du diagramme.

■→A **a)** 30 cm **d)** 36 cm
b) 30 cm **e)** 39 cm
c) 33 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté: **a) b) e)** 1 x 8 m. - **c) d)** 1 x 7 m.

Il reste **a)** 81 m. - **b)** 87 m. - **c)** 97 m. - **d)** 107 m. - **e)** 115 m.

●→A **a)** 45 cm **d)** 55 cm
b) 46 cm **e)** 60 cm
c) 50 cm
de haut. tot., rab. **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 28 m. - **d)** 32 m. - **e)** 35 m. de ch. côté pour les épaules.

Cont. sur les **a)** 39 m. - **b) c)** 41 m. - **d)** 43 m. - **e)** 45 m. restantes pour le col.

A **a)** 50 cm **d)** 60 cm
b) 51 cm **e)** 65 cm
c) 55 cm
de haut. tot. rab. ttes les m. souplement.



DEMI-DEVANT DROIT



✖→Monter **a)** 49 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 61 m. - **e)** 66 m. aig. n° 4,5 tric. en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis. et la 2e m. du diagramme.

■→A **a)** 30 cm **d)** 36 cm
b) 30 cm **e)** 39 cm
c) 33 cm
de haut. tot. former l'emman. en rab. à gauche: **a) b) e)** 1 x 8 m. - **c) d)** 1 x 7 m.

Il reste **a)** 41 m. - **b)** 44 m. - **c)** 49 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m.

●→A **a)** 45 cm **d)** 55 cm
b) 46 cm **e)** 60 cm
c) 50 cm
de haut. tot., rab. à gauche pour l'épaule **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 28 m. - **d)** 32 m. - **e)** 35 m.
Cont. sur les **a)** 20 m. - **b) c)** 21 m. - **d)** 22 m. - **e)** 23 m. restantes pour le col.

A **a)** 50 cm **d)** 60 cm

b) 51 cm **e)** 65 cm
c) 55 cm
de haut. tot., rab. ttes les m. souplement.
Ttric. le demi-devant gauche en sens inverse.

■ MANCHES



✖→Monter **a)** 59 m. - **b)** 61 m. - **c)** 63 m. - **d)** 67 m. - **e)** 69 m. aig. n° 4,5 tric. en pt fantaisie en commençant par 1 m. lis. et la **a)** 7e m. - **b)** 6e m. - **c)** 5e m. - **d)** 3e m. - **e)** 2e m. du diagramme.
Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt au fur et à mesure des augm.) :
a) ts les 8 rgs : 9 x 1 m.
b) ts les 10 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 7 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 12 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 10 x 1 m. et ts les 6 rgs : 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 19 x 1 m.

■→A **a)** 28,5 cm **d)** 40 cm
b) 32,5 cm **e)** 42 cm
c) 36 cm
de haut. tot., cont. droit sur les **a)** 77 m. - **b)** 81 m. - **c)** 87 m. - **d)** 97 m. - **e)** 107 m. obtenues.

A **a)** 32 cm **d)** 43 cm
b) 36 cm **e)** 45,5 cm
c) 39 cm
de haut. tot., rab. ttes les m. souplement.
Tric. la seconde manche semblable.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Coudre la fermeture à glissière le long des demi-devants.

Catherine



Répéter toujours ces 17 m. et ces 12 rgs

+ = **m. lis. :** tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le pt.

| = **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

— = **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **3 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (1 et 2: glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade)

= **3 m. croisées vers la droite à l'endr.** (2 et 1: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. la m. suivante, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

13

PONCHO

N° 354-T1-40

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
OXYGENE	ECRU	5	6	8	11	12

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlorofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINT EMPLOYE

Pt fantaisie (voir diagramme)

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3,5 = 27 m. et 40 rgs

REALISATION

(se tricote en une seule pièce et se commence par la manche : voir patron)
Monter : **a)** 77 m. - **b)** 93 m. - **c)** 115 m. - **d)** 137 m. - **e)** 159 m. aig. n° 3,5, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par la 1ère m. du diagramme et le 1er rg.

Augm. de ch. côté :

a) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 8 rgs : 6 x 1 m.	on a 105 m.
b) ts les 8 rgs : 14 x 1 m.	on a 121 m.
c) ts les 8 rgs : 8 x 1 m. et ts les 10 rgs : 6 x 1 m.	on a 143 m.
d) ts les 10 rgs : 14 x 1 m.	on a 165 m.
e) ts les 10 rgs : 8 x 1 m. et ts les 12 rgs : 6 x 1 m.	on a 187 m.

A **a)** 26 cm (104 rgs) **d)** 38 cm (152 rgs)
b) 30,5 cm (122 rgs) **e)** 41 cm (164 rgs)
c) 33,5 cm (134 rgs)
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur et cont. droit.

A **a)** 38 cm (152 rgs) **d)** 53,5 cm (214 rgs)
b) 43,5 cm (174 rgs) **e)** 57,5 cm (230 rgs)
c) 48 cm (192 rgs)
de haut. tot., marquer la m. centr. d'un fil de couleur et la laisser en attente avec les m. de gauche, fomer l'encol. DEVANT en rab. à droite de la m. centr. : **a) b) c)** 1 x 4 m. - **d) e)** 1 x 5 m., puis :
a) b) c) ts les 2 rgs : 2 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) e) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

Cont. en augm. **a)** 12 rgs plus haut : 1 x 1 m. - **b) c) d)** 16 rgs plus haut 1 x 1 m. - **e)** 20 rgs plus haut 1 x 1 m. puis :
a) b) c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 2 x 2 m, 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) e) ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

On a : **a)** 52 m. - **b)** 60 m. - **c)** 71 m. - **d)** 82 m. - **e)** 93 m. que l'on laisse en attente.

Reprendre les **a)** 53 m. - **b)** 61 m. - **c)** 72 m. - **d)** 83 m. - **e)** 94 m. de gauche et former l'encol. DOS en rab. la m. centr. et la m. suivante, puis rab. :
a) 8 rgs plus haut : 1 x 2 m., 10 rgs plus haut : 1 x 2 m., cont. en augm. 16 rgs plus haut : 1 x 2 m., 10 rgs plus haut : 1 x 2 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 2 m.
b) c) ts les 10 rgs : 2 x 2 m., cont. en augm.: 16 rgs plus haut : 1 x 2 m. et ts les 10 rgs : 2 x 2 m.



d) ts les 10 rgs : 2 x 2 m., cont. en augm. : 20 rgs plus haut : 1 x 2 m. et ts les 10 rgs : 2 x 2 m.
e) 10 rgs plus haut : 1 x 2 m., 12 rgs plus haut : 1 x 2 m., cont. en augm. 20 rgs plus haut : 1 x 2 m., 12 rgs plus haut : 1 x 2 m. et 10 rgs plus haut : 1 x 2 m.

Reprendre toutes les m., on a : **a)** 105 m. - **b)** 121 m. - **c)** 143 m. - **d)** 165 m. - **e)** 187 m.

A **a)** 63 cm (252 rgs) **d)** 84 cm (336 rgs)
b) 70,5 cm (282 rgs) **e)** 90 cm (360 rgs)
c) 76,5 cm (306 rgs)
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur. et rab. de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 7 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
b) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 13 x 1 m.
c) ts les 10 rgs : 7 x 1 m. et ts les 8 rgs : 7 x 1 m.
d) 12 rgs plus haut : 1 x 1 m. et et ts les 10 rgs : 13 x 1 m.
e) ts les 12 rgs : 7 x 1 m. et ts les 10 rgs : 7 x 1 m.

A **a)** 89 cm (356 rgs) **d)** 122 cm (488 rgs)
b) 101 cm (404 rgs) **e)** 131 cm (524 rgs)
c) 110 cm (440 rgs)
de haut. tot. (on a terminé le 2e rg), rab. souplement les **a)** 77 m. - **b)** 93 m. - **c)** 115 m. - **d)** 137 m. - **e)** 159 m. restantes.

COL

Monter : **a)** 79 m. - **b)** 83 m. - **c)** 83 m. - **d)** 91 m. - **e)** 97 m., aig. n° 3,5, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) pendant 6 cm (on a 24 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. (le 2e rg env. sera formé lors du montage m. par m.) et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter lors de l'assemblage pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Faire les coutures du dessous des manches en couture invisible jusqu'aux fils de couleur.

Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail.

Prendre 6 brins d'environ 18 cm., sur l'env. du trav., piquer le crochet entre la 1ère et la 2e m. du bas du corps (toujours entre le 4e et 5e rg du pt fantaisie) puis à travers la boucle formée par les brins pliés en deux et sans enlever le crochet, faire passer à travers la maille du pull cette boucle.
Passer ensuite l'extremité des brins dans la boucle formée.
Tirer sur ceux-ci pour serrer on espace donc chaque frange de 12 rgs.

NADEGE

Pt fantaisie



m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

Répéter toujours l'encadré, soit 2 m. et 6 rgs

14

PULL
sans manches
et SUR-PULL

N° 354-T1-042

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
LAMBSWOOL	KAKI					
	PULL	3	3	4	5	5
	SUR PULL	3	3	4	5	5
	LES 2 PIÈCES	5	6	7	9	10

Composition du modèle :
51 % Laine d'agneau
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3
2 aig. à torsade (pour les dim. sextuples)

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 3/3 : 3 m. endr., 3 m. env.
Jersey
Dim. sextuples : se tric. sur 12 m. de côtes 3/3
à droite : glisser les 6 premières m. sur 2 aig. à torsade placées devant (les 3 m. env. sur la 1ère et les 3 m. endr. sur la 2e), piquer l'aig. droite dans la 1ère m. env. de l'aig. gauche et la 1ère m. env. de la 1ère aig. à torsade et tric. les ens. à l'env., tric. ainsi les 2 m. env. suivantes, puis passer la 2e aig. à torsade derrière le trav., piquer l'aig. droite dans la 1ère m. endr. de l'aig. gauche et la 1ère m. endr. de la 2e aig. à torsade et tric. les ens. à l'endr., tric. ainsi les 2 m. endr. suivantes.
à gauche : glisser les 6 premières m. sur 2 aig. à torsade (les 3 m. endr. sur la 1ère placée devant et les 3 m. env. sur la 2e placée derrière), piquer l'aig. droite dans la 1ère m. endr. de la 1ère aig. à torsade et la 1ère m. endr. de l'aig. gauche et tric. les ens. à l'endr., tric. ainsi les 2 m. endr. suivantes, puis piquer l'aig. droite dans la 1ère m. env. de la 2e aig. à torsade et la 1ère m. env. de l'aig. gauche et tric. les ens. à l'env., tric. ainsi les 2 m. env. suivantes.
Dim. sextuples à 6 m. des bords :
à droite : tric. 3 m. env., 3 m. endr., faire 1 dim. sextuple (voir pts employés).
à gauche : tric. ttes les m. moins 18, faire 1 dim. sextuple (voir pts employés) puis tric. les 6 dernières m. soit : 3 m. endr. et 3 m. env.

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.

ÉCHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de côtes 3/3 (légèrement étirées) et de jersey, aig. n° 3 = 27 m. et 36 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Les côtes 3/3 et le jersey se tric. au réglage n° 9 écartement des fontures n° 3.
Dim. sextuples :
de ch. côté : poser les m. 1-2-3 sur les aig. 7-8-9 et les m. 4-5-6 sur les aig. 10 - 11 - 12.
Dim. sextuples à 6 m. des bords :
de ch. côté : poser les m. 7 - 8 - 9 sur les aig. 13 - 14 - 15 et les m. 10 - 11 - 12 sur les aig. 16 - 17 - 18, décaler les m. des extrémités de 6 aig. vers le centre (voir schéma).

RÉALISATION DU PULL

DOS

✖ → Monter : **a)** 75 m. - **b)** 81 m. - **c)** 87 m. - **d)** 99 m. - **e)** 111 m., aig. n° 3 et tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. env.

On a : **a) c) d) e)** 3 m. env. - **b)** 3 m. endr. au centre du trav.

■ → A
a) 29 cm (104 rgs)
b) 31 cm (112 rgs)
c) 34 cm (122 rgs)
d) 36 cm (130 rgs)
e) 38 cm (136 rgs)

de haut. tot., former les emmanch. en faisant à 6 m. des bords : 1 x 1 dim. sextuple (voir pts employés) et 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim. sextuple.

Il reste : **a)** 51 m. - **b)** 57 m. - **c)** 63 m. - **d)** 75 m. - **e)** 87 m.

A
a) 40 cm (144 rgs)
b) 43 cm (154 rgs)
c) 47 cm (170 rgs)
d) 51 cm (184 rgs)
e) 55 cm (198 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **a)** 15 m. - **b) c)** 17 m. - **d)** 19 m. - **e)** 21 m. centr., puis côté encol., 2 rgs plus haut : 1 x 6 m.

● → A
a) 41 cm (148 rgs)
b) 44 cm (158 rgs)
c) 48 cm (172 rgs)
d) 52 cm (188 rgs)
e) 56 cm (202 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.



e) 3 x 9 m.

DEVANT

✖ ■ → Comme au DOS.

A
a) 38 cm (136 rgs)
b) 41 cm (148 rgs)
c) 45 cm (162 rgs)
d) 48 cm (172 rgs)
e) 52 cm (188 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **a)** 15 m. - **b) c)** 17 m. - **d)** 19 m. - **e)** 21 m. centr., puis côté encol., faire 6 rgs plus haut : 1 x

1 dim. sextuple à : **a)** 3 m. (soit 3 m. endr.) - **b)** 5 m. (soit 2 m. env. et 3 m. endr.) - **c)** 2 m. (soit 2 m. endr.) - **d)** 1 m. (soit 1 m. endr.) - **e)** 6 m. (soit 3 m. env. et 3 m. endr.) du bord.

● → Comme au DOS.

■ COL

Monter : **a)** 98 m. - **b) c)** 104 m. - **d)** 110 m. - **e)** 116 m., aig. n° 3 et tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. (on termine par 2 m. endr.), pendant 20 cm (72 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage du col, de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des épaules, des côtés.
Faire la couture du col en l'inversant sur 12 cm.
Coudre le col, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. et le replier vers l'extérieur.

■ RÉALISATION DU SUR-PULL



Se tric. en 1 partie et se commence par la manche droite.

✖ → Monter : **a)** 51 m. - **b)** 53 m. - **c)** 57 m. - **d)** 59 m. - **e)** 61 m., aig. n° 3 et tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par : **a) c)** 3 m. env. - **b) d)** 1 m. env. - **e)** 2 m. env.



On a : **a) d) e)** 3 m. env. - **b) c)** 3 m. endr. au centre du trav.
Augm. de ch. côté (en reconstituant les côtes 3/3 au fur et à mesure) :
a) ts les 18 rgs : 2 x 1 m. et ts les 16 rgs : 5 x 1 m.
b) ts les 16 rgs : 8 x 1 m.
c) ts les 16 rgs : 9 x 1 m.
d) ts les 12 rgs : 12 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 16 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **a)** 65 m. - **b)** 69 m. - **c)** 75 m. - **d)** 87 m. - **e)** 97 m.

Entretemps, à
a) 35,5 cm (128 rgs) **d)** 47 cm (170 rgs)
b) 39,5 cm (142 rgs) **e)** 50 cm (180 rgs)
c) 43 cm (154 rgs)
de haut. tot., tric. en jersey sur les : **a)** 45 m. - **b) c)** 51 m. - **d) e)** 57 m. centr.

▲ → A **a)** 36,5 cm (132 rgs) **d)** 48 cm (172 rgs)
b) 40,5 cm (146 rgs) **e)** 51 cm (184 rgs)
c) 44 cm (158 rgs)
de haut. tot., trav. en rgs raccourcis de la façon suivante :
laisser en attente de ch. côté : **a)** 13 m. - **b)** 12 m. - **c)** 15 m. - **d)** 18 m. - **e)** 23 m. et ts les 2 rgs : **a)** 5 x 3 m. - **b) c)** 2 x 3 m. et 3 x 4 m. - **d) e)** 5 x 4 m., puis tric. 2 rgs sur ttes les m.

■ → A **a)** 40,5 cm (146 rgs) **d)** 52 cm (188 rgs)
b) 44,5 cm (160 rgs) **e)** 55 cm (198 rgs)
c) 48 cm (172 rgs)
de haut. tot., augm. de ch. côté (en côtes 3/3) pour les côtés : **a)** 20 m. - **b)** 21 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 22 m.

On obtient : **a)** 105 m. - **b) c)** 111 m. - **d)** 129 m. - **e)** 141 m.

A **a)** 45,5 cm (164 rgs) **d)** 60,5 cm (218 rgs)
b) 50 cm (180 rgs) **e)** 65 cm (234 rgs)
c) 55 cm (198 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les 3 m. centr. et cont. 1 côté à la fs.

Tric. sur les : **a)** 51 m. - **b) c)** 54 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m. de droite en rab. côté séparation (pour l'encol. DEVANT), ts les 2 rgs :
a) b) c) 4 x 2 m., 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
d) 5 x 2 m., 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
e) 4 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
Tric. droit pendant : **a)** 18 rgs - **b) c) d) e)** 20 rgs, puis augm. coté séparation : 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs :
a) b) c) 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 4 x 2 m.
d) 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 5 x 2 m.
e) 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 4 x 2 m.
Laisser en attente les : **a)** 51 m. - **b) c)** 54 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m. obtenues.

Reprendre les : **a)** 51 m. - **b) c)** 54 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m. de gauche laissées en attente précédemment et tric. en rab. côté séparation (pour l'encol. DOS) :
a) b) c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 4 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
Tric. droit pendant : **a)** 18 rgs - **b) c) d) e)** 20 rgs, puis augm. coté séparation : 1 x 1 m., puis :
a) b) c) d) ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
e) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.

Laisser en attente les : **a)** 51 m. - **b) c)** 54 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m. obtenues.

A **a)** 62,5 cm (226 rgs) **d)** 79,5 cm (286 rgs)
b) 68 cm (244 rgs) **e)** 85 cm (306 rgs)
c) 73 cm (262 rgs)
de haut. tot., reprendre les : **a)** 51 m. - **b) c)** 54 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m. de droite, monter 3 m. au centre, reprendre les : **a)** 51 m. - **b) c)** 54 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m. de gauche.

On obtient : **a)** 105 m. - **b) c)** 111 m. - **d)** 129 m. - **e)** 141 m.

Tric. droit.

● → A **a)** 67,5 cm (244 rgs) **d)** 88 cm (316 rgs)
b) 73,5 cm (266 rgs) **e)** 95 cm (342 rgs)
c) 80 cm (288 rgs)
de haut. tot., rab. de ch. côté pour les côtés : **a)** 20 m. - **b)** 21 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 22 m.

Il reste : **a)** 65 m. - **b)** 69 m. - **c)** 75 m. - **d)** 87 m. - **e)** 97 m.

Tric. 2 rgs sur ttes les m., puis trav. en rgs raccourcis de la façon suivante :
casser le fil, tric. 2 rgs sur les : **a) b) c)** 9 m. - **d) e)** 11 m. centr., puis reprendre de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 5 x 3 m. - **b) c)** 3 x 4 m. et 2 x 3 m. - **d) e)** 5 x 4 m., puis tric. sur ttes les m.

● → A **a)** 72,5 cm (262 rgs) **d)** 93 cm (334 rgs)
b) 78,5 cm (282 rgs) **e)** 100 cm (360 rgs)
c) 85 cm (306 rgs)
de haut. tot., cont. en côtes 3/3 sur ttes les m. en dim. de ch. côté
a) 12 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 16 rgs : 5 x 1 m. et 18 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) 14 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 16 rgs : 7 x 1 m.
c) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 16 rgs : 8 x 1 m.
d) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 10 rgs : 2 x 1 m. et ts les 12 rgs : 11 x 1 m.
e) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 8 rgs : 2 x 1 m., ts les 10 rgs : 15 x 1 m.

A **a)** 108 cm (390 rgs) **d)** 140 cm (504 rgs)
b) 118 cm (424 rgs) **e)** 150 cm (540 rgs)
c) 128 cm (460 rgs)
de haut. tot., rab. les : **a)** 51 m. - **b)** 53 m. - **c)** 57 m. - **d)** 59 m. - **e)** 61 m. restantes.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les coutures des dessous des bras et des côtés.

JOSÉE

15

PULL KIMONO FILLE

N° 354-T1-44

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
NORVEGE	SOJA	5	5	6	7	8

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 20 % Laine peignée - 10 % Mohair

AIGUILLES

N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.

POINT EMPLOYE

Jersey env.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey env., aig. n° 4 = 20 m. et 26 rgs.

REGLAGE MACHINE

Réalisable à la Big'Phil au réglage n° 6 à titre indicatif.

REALISATION

Se tricote d'une seule pièce et se commence par la manche.
Monter : **a)** 82 m. - **b)** 84 m. - **c)** 86 m. - **d)** 88 m. - **e)** 90 m. aig. n° 4, tric. en jersey env.

Tric. 2 rgs de jersey env., puis cont. en rgs raccourcis de la façon suivante :
Laisser en attente les **a)** 76 m. - **b)** 78 m. - **c)** 79 m. - **d)** 81 m. - **e)** 82 m. de gauche et trav. sur les **a)** 6 m. - **b)** 6 m. - **c)** 7 m. - **d)** 7 m. - **e)** 8 m. de droite en reprenant à gauche ts les 2 rgs : 3 x 7 m.
Casser le fil.
Laisser en attente les **a)** 76 m. - **b)** 78 m. - **c)** 79 m. - **d)** 81 m. - **e)** 82 m. de droite et trav. sur les **a)** 6 m. - **b)** 6 m. - **c)** 7 m. - **d)** 7 m. - **e)** 8 m. de gauche en reprenant à droite ts les 2 rgs : 3 x 7 m., puis cont. sur ttes les m. en dim. de ch. côté :
a) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 6 x 1 m., ts les 4 rgs : 10 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 11 x 1 m., 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 9 x 1 m., ts les 6 rgs: 4 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 6 rgs: 10 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 2 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.

A **a)** 29,5 cm (76 rgs) **d)** 40 cm (104 rgs)
b) 33,5 cm (86 rgs) **e)** 42 cm (110 rgs)
c) 36 cm (94 rgs)

de haut. tot.,
Il reste : **a)** 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m. - **e)** 56 m.

Cont. en augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 4 x 1 m., 1 x 9 m. et 1 x 10 m.
c) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs: 5 x 1 m. et 2 x 11 m.
d) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 9 x 1 m., 1 x 12 m. et 1 x 13 m.
e) ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 8 x 1 m. et 2 x 15 m.

A **a)** 38,5 cm (100 rgs) **d)** 50 cm (130 rgs)
b) 42,5 cm (110 rgs) **e)** 53 cm (138 rgs)
c) 46 cm (120 rgs)

de haut. tot.,
on a : **a)** 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 108 m. - **d)** 122 m. - **e)** 136 m.
Cont. droit.

A **a)** 42 cm (108 rgs) **d)** 57 cm (148 rgs)
b) 46,5 cm (120 rgs) **e)** 61,5 cm (160 rgs)
c) 51,5 cm (134 rgs)

de haut. tot., former l'encolure laisser en attente les :
a) 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 54 m. - **d)** 61 m. - **e)** 68 m. de droite et trav. sur les :
a) 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 54 m. - **d)** 61 m. - **e)** 68 m. de gauche en rab. à droite :
a) b) c) 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs : 4 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) e) 1 x 2 m., puis ts les 2 rgs : 7 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

A **a)** 51 cm (132 rgs) **d)** 67 cm (174 rgs)
b) 56 cm (145 rgs) **e)** 72 cm (187 rgs)
c) 61 cm (159 rgs)

de haut. tot., marquer les m. lis. pour repérer le milieu du trav.

A **a)** 54 cm (140 rgs) **d)** 70 cm (182 rgs)
b) 59 cm (154 rgs) **e)** 75,5 cm (196 rgs)
c) 64 cm (168 rgs)

de haut. tot., augm. à droite :
a) b) c) 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et 1 x 2 m.
d) e) 1 x 1 m., puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 6 x 1 m. et 1 x 2 m.

A **a)** 60 cm (156 rgs) **d)** 77 cm (200 rgs)
b) 65,5 cm (170 rgs) **e)** 82,5 cm (214 rgs)
c) 70,5 cm (184 rgs)

de haut. tot., laisser en attente les:
a) 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 54 m. - **d)** 61 m. - **e)** 68 m. obtenues.

Reprendre les m. laissées en attente à droite et rab. à gauche :
1 x 1 m., puis ts les 4 rgs : 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 41 m. - **b)** 45 m. - **c)** 50 m. - **d)** 57 m. - **e)** 64 m.

A **a)** 51 cm (132 rgs) **d)** 67 cm (174 rgs)
b) 56 cm (145 rgs) **e)** 72 cm (187 rgs)
c) 61 cm (159 rgs)

de haut. tot., marquer les m. lis. pour repérer le milieu du trav.

A **a)** 56 cm (144 rgs) **d)** 72 cm (188 rgs)
b) 61 cm (158 rgs) **e)** 77,5 cm (202 rgs)
c) 66 cm (172 rgs)

de haut. tot., augm. à gauche : 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs: 3 x 1 m.
On obtient : **a)** 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 54 m. - **d)** 61 m. - **e)** 68 m.

A **a)** 60 cm (156 rgs) **d)** 77 cm (200 rgs)
b) 65,5 cm (170 rgs) **e)** 82,5 cm (214 rgs)
c) 70,5 cm (184 rgs)

de haut. tot., reprendre les :
a) 45 m. - **b)** 49 m. - **c)** 54 m. - **d)** 61 m. - **e)** 68 m. laissées en attente et cont. droit sur les :

a) 90 m. - **b)** 98 m. - **c)** 108 m. - **d)** 122 m. - **e)** 136 m. obtenues



A **a)** 63,5 cm (164 rgs) **d)** 84 cm (218 rgs)
b) 69,5 cm (180 rgs) **e)** 91 cm (236 rgs)
c) 76 cm (198 rgs)

de haut. tot., dim. de ch. côté (pour la seconde manche) :
a) 1 x 9 m., puis ts les 2 rgs : 1 x 8 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
b) 1 x 10 m., puis ts les 2 rgs : 1 x 9 m., 5 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
c) 1 x 11 m., puis ts les 2 rgs : 1 x 11 m., 6 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) 1 x 13 m., puis ts les 2 rgs : 1 x 12 m. et 10 x 1 m.
e) 1 x 15 m., puis ts les 2 rgs : 1 x 15 m., 9 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

A **a)** 72,5 cm (188 rgs) **d)** 94 cm (244 rgs)
b) 78,5 cm (204 rgs) **e)** 102 cm (264 rgs)
c) 86 cm (224 rgs)

de haut. tot.,
Il reste : **a)** 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m. - **e)** 56 m.

Cont. en augm. de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 10 x 1 m. et ts les 2 rgs : 5 x 1 m. et 1 x 2 m.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 m., 6 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 11 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et 1 x 2 m.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 m., ts les 6 rgs: 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 9 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
d) ts les 8 rgs : 2 x 1 m., ts les 6 rgs : 10 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
e) ts les 8 rgs : 6 x 1 m., ts les 6 rgs : 7 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 2 m.

On obtient : **a)** 82 m. - **b)** 84 m. - **c)** 86 m. - **d)** 88 m. - **e)** 90 m.

Attention, entretemps :

A **a)** 98 cm (254 rgs) **d)** 130 cm (338 rgs)
b) 108 cm (280 rgs) **e)** 140 cm (364 rgs)
c) 118 cm (308 rgs)

de haut. tot., cont. en rgs raccourcis de la façon suivante :
Laisser en attente les **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 30 m. - **d)** 32 m. - **e)** 32 m. central et reprendre de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 7 m. et 1 x 6 m.
b) 3 x 7 m. et 1 x 6 m.
c) 4 x 7 m.
d) 4 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

Tric. 2 rgs sur ttes les m. et rab. souplement.

■ *COL*

Avec un fil d'un autre coloris, monter: **a)** 82 m. - **b)** 86 m. - **c)** 86 m. - **d)** 92 m. - **e)** 96 m., aig. n° 4, tric. quelques rgs de jersey env., puis cont. en jersey env. qualité NORVEGE en faisant de ch. côté:
ts les 6 rgs: 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs: 3 x 1 augm.
On obtient: **a)** 98 m. - **b)** 102 m. - **c)** 102 m. - **d)** 108 m. - **e)** 112 m.

A 24 cm (62 rgs) de haut. tot., rab. ttes les m. souplement.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des côtés et du dessous des manches en couture invisible.
Coudre le col, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav..
BETTY

Rangs raccourcis

1 Tricoter le rang à l'endroit, en laissant les 5 dernières mailles en attente.

2 Tourner le travail. Faire un jeté, glisser la 1ère maille sur l'aiguille droite, tricoter normalement à partir de la 2ème maille.



3 Faire ce travail à chaque fin de rang, jusqu à ce que toutes les mailles voulues de ce côté soient mises en attente.



4 Tricoter ensuite toutes les mailles. A chaque décalage de rang, tricoter ensemble le jeté et la maille suivante, le jeté se retrouve derrière la maille, donc invisible sur l'endroit.



16

GILET COURT

N° 354 - T1 - 43

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
NORVÈGE	MYRTILLE	5	5	6	7	9

Composition du modèle :
70 % Acrylique
20 % Laine peignée
10 % Mohair

AIGUILLES

N° 3,5
N° 4

POINTS EMPLOYÉS

Montage tubulaire :
Faire 1 montage simple.
Avec les aig. n° 4, tric. 4 rgs de jersey et laisser les m. en attente.
Avec l'une des aig. n° 3,5, relever les m. du rg de montage moins une. Plier les rgs de jersey en deux (env. contre env.), les deux aig. se trouvent alors l'une contre l'autre.
Tric. sur l'endr. avec la seconde aig. n° 3,5 de la façon suivante : * tric. à l'endr. 1 m. de l'aig. n° 4, tric. à l'env. 1 m. de l'aig. n° 3,5 * répéter de * à * et terminer par : tric. à l'endr. la dernière m. de l'aig. n° 4
Toutes les m. se trouvent sur une aig. n° 3,5.
Côtes 1/1
Côtes 1/1 à effet écailles :
1er, 3e et 5e rg : * ° 1 m. endr., 1 m. env. °, répéter de ° à ° : 3 fs au tot., glisser 1 m. à l'env. fil derrière la m., 1 m. env. *, répéter de * à * (soit 1 écaille).
2e, 4e et 6e rg : * ° 1 m. env., 1 m. endr. °, répéter de ° à ° : 3 fs au tot., glisser 1 m. à l'env. fil devant la m., 1 m. endr. *, répéter de * à * (soit 1 écaille).
7e rg : * 1 surjet simple à l'endr. (glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tric.), 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 3 m. endr. *, répéter de * à * (soit 1 écaille).
Jersey env.
Dim. simples à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. env., puis glisser les 2 m. suivantes l'une après l'autre à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis les tric. ens. à l'env. en les prenant par derrière.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, tric. 2 m. ens. à l'env. puis les 2 dernières m. à l'env.
Dim. doubles à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. env., puis glisser les 3 m. suivantes l'une après l'autre à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis les tric. ens. à l'env. en les prenant par derrière.
à gauche : tric. ttes les m. moins 5, tric. 3 m. ens. à l'env. puis les 2 dernières m. à l'env.
Augm. à 2 m. des bords

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.
a) 4 - **b)** 5 - **c) d)** 6 - **e)** 7 boutons, ∅ 15 mm, réf : 475 - 724 - 0069

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey env., aig. n° 4 = 20 m. et 26 rgs.

REGLAGE MACHINE

Seul le jersey est réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 6 à titre indicatif.
Dim. à 2 m. des bords :
simple : poser la m. de la 4e aig. sur la 3e aig., puis avec un poinçon à 3 chas, décaler les 3 m. des extrémités d'une aig. vers le centre.
double : poser la m. de la 3e aig. puis la m. de la 5e aig. sur la 4e aig., puis avec un poinçon à 2 chas, décaler les 2 m. du bord d'une aig. vers le centre, et avec un poinçon à 3 chas, décaler les 3 m. des extrémités d'une aig. vers le centre.

DOS



✖ → Monter : **a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m., aig. n° 4, faire le montage tubulaire (voir pts employés), puis tric. en côtes 1/1, aig. n° 3,5 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr., pendant 3 cm.

On a : **a)** 65 m. - **b)** 69 m. - **c)** 75 m. - **d)** 83 m. - **e)** 91 m.

▲ → Cont. en jersey env., aig. n° 4, en faisant 1 augm. au début du rg.

On obtient : **a)** 66 m. - **b)** 70 m. - **c)** 76 m. - **d)** 84 m. - **e)** 92 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
e) ts les 12 rgs : 3 x 1 augm.

On obtient : **a)** 72 m. - **b)** 76 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m.

■ → A
a) 9 cm (24 rgs)
b) 11 cm (28 rgs)
c) 14 cm (36 rgs)
d) 16 cm (42 rgs)
e) 18 cm (46 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 68 m. - **d)** 76 m. - **e)** 84 m.

● →A
a) 25 cm (64 rgs)
b) 28 cm (72 rgs)
d) 36 cm (94 rgs)
e) 40 cm (104 rgs)

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

c) 32 cm (82 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
c) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 4 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **a) b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs :

a) 2 x 5 m.
b) c) d) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 6 m.

DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **a)** 16 m. - **b)** 17 m. - **c)** 19 m. - **d)** 21 m. - **e)** 23 m., aig. n° 4, faire le montage tubulaire (voir pts employés), puis tric. en côtes 1/1, aig. n° 3,5 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (on termine par 1 m. env.), pendant 3 cm.

On a : **a)** 31 m. - **b)** 33 m. - **c)** 37 m. - **d)** 41 m. - **e)** 45 m.

▲ → Cont. en jersey env., aig. n° 4, en faisant **a) b)** 1 augm. au début du rg.

On obtient : **a)** 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 37 m. - **d)** 41 m. - **e)** 45 m.

Faire à 2 m. du bord gauche :

a) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
e) ts les 12 rgs : 3 x 1 augm.

On obtient : **a)** 35 m. - **b)** 37 m. - **c)** 40 m. - **d)** 44 m. - **e)** 48 m.

■ → A **a)** 9 cm (24 rgs) **d)** 16 cm (42 rgs)
b) 11 cm (28 rgs) **e)** 18 cm (46 rgs)
c) 14 cm (36 rgs)

de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 33 m. - **d)** 37 m. - **e)** 41 m.

A **a)** 17 cm (44 rgs) **d)** 27 cm (70 rgs)
b) 20 cm (52 rgs) **e)** 31 cm (80 rgs)
c) 24 cm (62 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en faisant à 2 m. du bord droit : 1 x 1 dim. double, puis ts les 2 rgs :

a) 1 x 1 dim. double et 11 x 1 dim. simple.
b) c) 2 x 1 dim. double et 10 x 1 dim. simple.
d) 1 x 1 dim. double et 13 x 1 dim. simple.
e) 2 x 1 dim. double et 12 x 1 dim. simple.

● → A **a)** 25 cm (64 rgs) **d)** 36 cm (94 rgs)
b) 28 cm (72 rgs) **e)** 40 cm (104 rgs)
c) 32 cm (82 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :

a) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
c) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 4 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 18 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. - **d)** 21 m. - **e)** 22 m., aig. n° 4, faire le montage tubulaire (voir pts employés), puis tric. en côtes 1/1, aig. n° 3,5 pendant 3 cm, en faisant 1 augm. à la fin du 1er rg.

On obtient : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m. - **e)** 44 m.

▲ → Cont. en jersey env., aig. n° 4 en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :

a) ts les 4 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 14 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.

On obtient : **a)** 64 m. - **b)** 68 m. - **c)** 72 m. - **d)** 80 m. - **e)** 88 m.

■ → A **a)** 28 cm (72 rgs) **d)** 39,5 cm (102 rgs)
b) 32 cm (82 rgs) **e)** 42,5 cm (110 rgs)
c) 35,5 cm (92 rgs)

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :

a) 3 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 3 m.
b) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 3 x 4 m., 4 x 3 m. et 2 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 3 x 4 m., 1 x 3 m. et 4 x 4 m.

A **a)** 35 cm (90 rgs) **d)** 46,5 cm (120 rgs)
b) 39 cm (100 rgs) **e)** 49,5 cm (128 rgs)
c) 42,5 cm (110 rgs)

de haut. tot., rab. les 16 m. restantes
Tric. la seconde manche semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Se tric. en 2 parties.

1ère partie : monter : **a)** 117 m. - **b)** 125 m. - **c)** 141 m. - **d)** 149 m. - **e)** 165 m., aig. n° 3,5 et tric.en côtes 1/1 à effet écailles (voir pts employés).

Tric. le 1er rg de la façon suivante : 1 m. endr., tric. : **a)** 14 fs - **b)** 15 fs - **c)** 17 fs - **d)** 18 fs - **e)** 20 fs les écailles (voir pts employés), terminer par : " 1 m. endr., 1 m. env. ", répéter de " à " : 2 fs au

tot.
Les 7 rgs des côtes 1/1 à effet écailles terminés, tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser les rgs d'un autre coloris. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

2e partie : monter : **a)** 116 m. - **b)** 132 m. - **c)** 140 m. - **d)** 156 m. - **e)** 172 m., aig. n° 3,5 et tric. en côtes 1/1 à effet écailles (voir pts employés).
Tric. le 1er rg de la façon suivante : ° 1 m. endr., 1 m. env. °, répéter de ° à ° : 2 fs au tot., glisser 1 m. à l'env. fil derrière la m., 1 m. env., tric. : **a)** 13 fs - **b)** 15 fs - **c)** 16 fs - **d)** 18 fs - **e)** 20 fs les écailles (voir pts employés), terminer par : ° 1 m. endr., 1 m. env. °, répéter de ° à ° : 2 fs au tot. et 2 m. endr.
Répartir sur le 4e rg : **a)** 4 - **b)** 5 - **c) d)** 6 - **e)** 7 boutonnières d'1 m., la 1ère à 3 m. du bord gauche, les suivantes espacées de 15 m.
Les 7 rgs des côtes 1/1 à effet écailles terminés, terminer comme précédemment.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci au corps.
Coudre les bandes de boutonnage et d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre les boutons.

JOSÉE

Le montage simple

C'est le montage des enfants parce qu'il est le plus facile, mais il est également utilisé au cours d'un ouvrage, par exemple, pour augmenter plusieurs mailles.



Placez une aiguille sous votre bras gauche. Serrez l'extrémité du fil avec les doigts de la main gauche. Faites une première boucle en prenant le fil qui vient de la pelote avec le pouce et l'index de la main droite.



Tournez légèrement les doigts pour faire glisser cette boucle sur l'aiguille.



Lâchez les doigts et serrez aussitôt la boucle sur l'aiguille.



Recommencez boucle après boucle et tirez un peu chaque fois le fil jusqu'à ce que la boucle entoure l'aiguille de près. Les boucles doivent être bien régulières.

Une fois qu'on a appris le geste de former les boucles, on peut indifféremment tenir l'aiguille sous le bras gauche ou le bras droit et former les boucles de la main droite ou de la main gauche.

DES MONTAGES EXTENSIBLES

Le montage tubulaire et le montage invisible expliqués ci-contre, qui sont moins faciles et qui exigent de savoir tricoter, ne s'adressent pas aux débutantes.
Néanmoins, nous vous les présentons, car ils sont très utiles et permettent aux tricoteuses confirmées d'apporter à certains ouvrages les «finitions» très soignées qu'ils demandent.

1ère méthode

Prenez des aiguilles plus grosses d'un chiffre que celles avec lesquelles vous tricoterez l'ouvrage lui-même (par exemple, des aiguilles n° 3,5 pour des aiguilles n° 2,5).
Montez un nombre de mailles égal à la moitié des mailles nécessaires, plus une.
Faites un montage simple (voir conseil page ci-contre). Toujours avec les grosses aiguilles, tricotez 6 rangs de jersey et laissez les mailles en attente. Avec une des deux aiguilles plus fines, relevez les mailles du rang de montage moins une. Pliez la partie de jersey en deux, envers sur envers. Les deux aiguilles se trouvent alors l'une contre l'autre.
Tricotez sur l'endroit de l'ouvrage avec la deuxième aiguille plus fine de la façon suivante:

Tricotez à l'endroit 1 m. prise sur la grosse aiguille placée devant, tricotez à l'envers 1 m. prise sur l'aiguille plus fine placée derrière; répétez de * à *; terminez par 1 m. endroit prise sur la grosse aiguille.

Toutes les mailles se trouvent alors réunies sur l'aiguille plus fine et préparées pour continuer à tricoter en côtes 1/1.

2e méthode

Ce montage présente l'avantage d'être très élastique et d'être très proche du montage de la machine à tricoter.

1. Avec un fil de couleur différente de celle que l'on emploiera pour le travail, monter la moitié des mailles nécessaires pour la réalisation du travail + 1 maille (ex. : pour 40 mailles, monter 40 : 2 = 20 + 1 = 21 mailles).



2. Prendre le fil du travail et tricoter comme suit : 1 maille endroit, 1 jeté, et continuer ainsi tout le rang. on a donc doublé les mailles.



3. Au 2ème rang, glisser sans la tricoter la maille qui se présente à l'envers, en tenant le fil devant ; par contre tricoter à l'endroit le jeté du rang précédent, après avoir glissé le fil derrière.



4. Continuer à tricoter de cette façon (dite tubulaire) pendant 4 ou 6 rgs suivant l'épaisseur de la laine.



5. Continuer ensuite le bord côtes 1/1 normales. (1 maille endroit, 1 maille envers, ...)

6. Une fois le travail terminé, détricoter le rang de couleur différente en coupant la 1ère maille à droite et en détricotant à l'aide d'une aiguille.

17

PULL

N° 354-T1-49

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
CLIMAT	MYRTILLE	7	7	8	8	9
	FUCHSIA	1	2	2	2	2
	ORCHIDÉE	1	1	1	1	1
	POMME	1	1	1	2	2
	TURQUOISE	1	1	1	2	2
AUTEUIL	VIOLET	2	2	3	3	3
	MAQUIS	1	1	1	2	2

Composition du modèle :
36 % Chlorofibre
35 % Acrylique
29 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey qualité CLIMAT, aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs.
10 cm de jacquard, aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 10, écartement des fontures n° 4.
Le jersey qualité CLIMAT, se tric. au réglage n° 11.
Le jacquard selectionné se tric. au réglage n° 12.

DOS

✖→Monter : **a)** 105 m. - **b)** 109 m. - **c)** 119 m. - **d)** 127 m. - **e)** 137 m., aig. n° 3, col. MYRTILLE, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs) puis faire un rg de cassure, soit 1 rg endr. sur l'env.

▲→Cont., aig. n° 3,5 en jacquard (voir diagramme) en commençant par la **a)** 2e m. - **b)** 18e m. - **c)** 4e m. - **d)** 9e m. - **e)** 13e m. du diagramme.
Tric. les 80 rgs du diagramme puis terminer en jersey col. MYRTILLE en répartissant sur le 1er rg de jersey: **a) b) d) e)** 5 dim. - **c)** 7 dim.

Il reste **a)** 100 m. - **b)** 104 m. - **c)** 112 m. - **d)** 122 m. - **e)** 132 m.

■→A **a)** 30 cm (96 rgs) **b)** 32 cm (102 rgs) **c)** 35 cm (112 rgs) **d)** 37 cm (118 rgs) **e)** 39 cm (124 rgs)
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 84 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m.

●→A **a)** 45 cm (144 rgs) **b)** 48 cm (154 rgs) **c)** 52 cm (166 rgs) **d)** 56 cm (180 rgs) **e)** 60 cm (194 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
b) 4 x 6 m.
c) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
d) 4 x 7 m.
e) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. - **b) c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol.:
a) b) c) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
d) e) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.



DEVANT



✖→Monter : **a)** 107 m. - **b)** 111 m. - **c)** 119 m. - **d)** 129 m. - **e)** 137 m., aig. n° 3, col. MYRTILLE, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs) puis faire un rg de cassure, soit 1 rg endr. sur l'env.

▲→Cont., aig. n° 3,5 en jacquard (voir diagramme) en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 17e m. - **c)** 13e m. - **d)** 8e m. - **e)** 4e m. du diagramme.
Tric. les 80 rgs du diagramme puis terminer en jersey col.

MYRTILLE en répartissant sur le 1er rg de jersey: **a) b) c) d)** 7 dim. - **e)** 5 dim.

Il reste **a)** 100 m. - **b)** 104 m. - **c)** 112 m. - **d)** 122 m. - **e)** 132 m.

■→A **a)** 30 cm (96 rgs) **b)** 32 cm (102 rgs) **c)** 35 cm (112 rgs) **d)** 37 cm (118 rgs) **e)** 39 cm (124 rgs)

de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 84 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m.

A **a)** 42 cm (134 rgs) **b)** 45 cm (144 rgs) **c)** 49 cm (156 rgs) **d)** 52 cm (166 rgs) **e)** 56 cm (180 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b) c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol.:
a) b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A **a)** 45 cm (144 rgs) **b)** 48 cm (154 rgs) **c)** 52 cm (166 rgs) **d)** 56 cm (180 rgs) **e)** 60 cm (194 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs:
a) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
b) 4 x 6 m.
c) 1 x 6 m. et 3 x 7 m.
d) 4 x 7 m.
e) 1 x 7 m. et 3 x 8 m.



■ MANCHES



✖→Monter : **a)** 55 m. - **b)** 57 m. - **c)** 59 m. - **d)** 63 m. - **e)** 65 m., aig. n° 3, col. MYRTILLE, tric. en jersey pendant 3 cm (9 rgs) puis faire un rg de cassure, soit 1 rg endr. sur l'env.

▲→Cont., aig. n° 3,5 en jacquard (voir diagramme) en commençant au 7e rg par **a)** 9e m. - **b)** 8e m. - **c)** 7e m. - **d)** 5e m. **e)** 4e m. du diagramme.
Tric. les 74 rgs du diagramme puis terminer en jersey col. MYRTILLE

En même temps, augm. de ch. côté en reconstituant le jacquard au fur et à mesure des augm.
a) ts les 12 rgs : 4 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 12 rgs : 5 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 10 rgs : 9 x 1 m.
d) ts les 12 rgs : 2 x 1 m. et ts les 10 rgs : 8 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 7 x 1 m. et ts les 8 rgs : 6 x 1 m.

On a **a)** 67 m. - **b)** 71 m. - **c)** 77 m. - **d)** 83 m. - **e)** 91 m.

■→A **a)** 27,5 cm (88 rgs) **b)** 31 cm (100 rgs) **c)** 34,5 cm (110 rgs) **d)** 38,5 cm (124 rgs) **e)** 42,5 cm (136 rgs)
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 12 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 12 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 13 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 4 x 2 m., 12 x 1 m., 4 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 12 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 38,5 cm (124 rgs) **b)** 43 cm (138 rgs) **c)** 47,5 cm (152 rgs) **d)** 521,5 cm (168 rgs) **e)** 57,5 cm (184 rgs)
de haut. tot., rab. les 15 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

■ COL

Monter **a)** 106 m. - **b)** 110 m. - **c)** 110 m. - **d)** 118 m. - **e)** 122 m., aig. n° 3, col. MYRTILLE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7,5 cm (24 rgs) puis faire un rg de cassure (soit un env. sur l'endr.) cont. en côtes 2/2 comme précédemment.
A 15 cm (50 rgs) faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Inverser la couture du col à mi- hauteur pour le revers.
Plier les ourlets sur l'env. et les fixer à pts cachés.

ALINE.

N°1



Dos **a) b) d)**
Devant, manches ttes tailles

N°2



Dos **a) b) d)**
Devant, manches ttes tailles

N°3



Dos **a) b) d)**
Devant, manches ttes tailles



Pour les coloris, se reporter au diagramme main.

○ broderies au pt de m. (voir diagramme)

AS – Arrêt de sélection



17 BIS

SAC

N° 354-T1-49 BIS

TAILLE

Unique : 19 cm de large sur 17,5 cm de haut.

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	UNIQUE
CLIMAT	MYRTILLE	1
	FUCHSIA	1
	ORCHIDÉE	1
	POMME	1
	TURQUOISE	1
AUTEUIL	VIOLET	1
	MAQUIS	1

Composition du modèle :
38 % Acrylique
33 % Chlorofibre
29 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jacquard et de jersey qualité CLIMAT, aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs.

REGLAGES MACHINE

Le jersey qualité CLIMAT se tric. au réglage n° 11.
Le jacquard selectionné se tric. au réglage n° 12.

RÉALISATION

Monter 51 m., aig. n° 3,5, col. FUCHSIA, tric. en jacquard (voir diagramme).

Tric. les 46 rgs du diagramme puis terminer en jersey col. MYRTILLE.

A 17,5 cm (56 rgs) de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

Tric. une seconde partie semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés en couture invisible (en prenant 1 m. et demi de couture) puis coudre le fond à pts arrière en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Avec la col. FUCHSIA, confectionner 7 franges de la façon suivante : couper 11 brins d'environ 10 cm et sur la 3e m. et le 1er rang (endr du trav.) du fond du sac, piquer un crochet puis à travers la boucle formée par les brins pliés en deux et sans

enlever le crochet faire passer à travers la maille cette boucle. Passer ensuite l'extrémité des brins dans le rg suivant puis dans la boucle formée. Tirer sur ceux-ci pour serrer. Espacer chaque frange de 7 m.

Confectionner une tresse Col. MYRTILLE de 115 cm terminée (soit 3 x 5 fils de 120 cm). Faire un noeud à ch. extrémité. Coudre la tresse à l'intérieur du sac en laissant 100 cm en bandoulière.

ALINE.





Le jacquard à fils tirés



Cette méthode s'utilise surtout pour des petits motifs répétitifs.

Ce travail est extrêmement simple. Vous devez surtout prendre garde à conserver au tricot toute sa souplesse et sa régularité.



Utiliser une pelote du coloris A et une pelote du coloris B.
En suivant le diagramme, tricoter le fil A, puis le fil B, reprendre le fil A en le faisant passer sur l'envers du tricot sans le tirer, et continuer de cette façon.

envers du travail

18

GILET

N° 354-T1-46

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
PHIL. LAINE	KAKI	8	9	10	11	13

Composition du modèle :
51 % Laine peignée
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3,5 - Aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
a) b) 6 - **c) d) e)** 7 boutons Ø 18 mm réf. : 475 - 713 - 0019

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt fantaisie (voir diagramme).

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3,5 = 26 m. et 35 rgs.



DOS

✖→Monter : **a)** 103 m. - **b)** 109 m. - **c)** 117 m. - **d)** 127 m. - **e)** 137 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. env. pendant **a) b) c)** 3 cm - **d) e)** 4 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 13 augm.
On a **a)** 116 m. - **b)** 122 m. - **c)** 130 m. - **d)** 140 m. - **e)** 150 m.

▲→Cont., aig. n° 3,5 en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et **a)** 4 m. env. et la 1ère m. - **b)** la 14e m. - **c)** la 10e m. - **d)** la 5e m. - **e)** 1 m. env. et la 1ère m. du diagramme.

■→A **a)** 25 cm **d)** 31 cm
b) 27 cm **e)** 33 cm
c) 30 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 94 m. - **b)** 100 m. - **c)** 108 m. - **d)** 118 m. - **e)** 130 m.
Quand les croisements ne sont pas réalisables remplacer ces m. par des m. endr.

●→A **a)** 42 cm **d)** 52 cm
b) 45 cm **e)** 56 cm
c) 49 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b) c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol. :
a) 2 x 5 m.
b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
d) e) 2 x 6 m.



DEMI-DEVANT DROIT

✖→Monter : **1)** 50 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 3 cm - **d) e)** 4 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: **a) d)** 5 - **b) c) e)** 6 augm.
On a **a)** 55 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 67 m. - **e)** 72 m.

▲→Cont., aig. n° 3,5 en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la 18e m. du diagramme.

■→A **a)** 25 cm **d)** 31 cm
b) 27 cm **e)** 33 cm
c) 30 cm
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
Entre-temps,

A **a)** 27 cm **d)** 33 cm
b) 29 cm **e)** 35 cm
c) 32 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite : 1 x 1 m. puis :
a) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 8 x 1 m. et ts les 6 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 10 x 1 m.

●→A **a)** 42 cm **d)** 52 cm
b) 45 cm **e)** 56 cm
c) 49 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 2 x 9 m. et 2 x 10 m.
d) 2 x 10 m. et 2 x 11 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le pt fantaisie comme au dos.



■ MANCHES

✖→Monter : **a)** 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 56 m. - **e)** 58 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant **a) b) c)** 3 cm - **d) e)** 4 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant: 6 augm.
On a **a)** 54 m. - **b)** 56 m. - **c)** 60 m. - **d)** 62 m. - **e)** 64 m.

▲→Cont., aig. n° 3,5 en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la **a)** 8e m. - **b)** 7e m. - **c)** 5e m. - **d)** 4e m. - **e)** 3e m. du diagramme.

augm. de ch. côté (reconstituer le pt fantaisie au fur et à mesure) :
a) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et ts les 4 rgs : 14 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 4 rgs : 13 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 11 x 1 m. et ts les 4 rgs : 10 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 17 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 4 rgs : 23 x 1 m.
On a **a)** 90 m. - **b)** 96 m. - **c)** 102 m. - **d)** 112 m. - **e)** 122 m.

■→A **a)** 24 cm **d)** 34,5 cm
b) 28 cm **e)** 37,5 cm
c) 31,5 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 2 x 5 m., 2 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 2 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 30 cm **d)** 40,5 cm
b) 34 cm **e)** 43,5 cm
c) 37,5 cm

de haut. après les côtes, rab. les 22 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 143 m. - **b)** 151 m. - **c)** 161 m. - **d)** 173 m. - **e)** 185 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. env. et en terminant par 2 m. endr. pendant 2,5 cm puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande de **a)** 144 m. - **b)** 152 m. - **c)** 162 m. - **d)** 174 m. - **e)** 186 m., tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. et on terminant par 1 m. endr., tric. comme précédemment en répartissant sur le 6e rg: **a) b)** 6 - **c) d) e)** 7 boutonnières, la 1ère à 5 m. du bas, les suivantes espacées de **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 13 m. - **e)** 14 m.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Coudre les bandes d'encolure et de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.



répéter la partie encadrée, soit les 20 m. et les 28 rgs

= **m. lis.:** tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le pt.

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

= **4 m. croisées vers la droite à l'endr.** (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

19

PULL COURT MANCHES COURTES

N° 354 - T1- 47

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans.
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
CLIMAT	POMME	3	3	4	4	5

Composition du modèle :
47 % Chlorofibre - 30 % Laine peignée - 23 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3 pour le roulotté.
N° 3,5 pour le jersey et les torsades.
Aig. à torsade - aig. auxiliaire pour les dim. doubles fantaisie.

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 fantaisie :
1er rg : *1 m. endr., 1 m. env.*, répéter de *à*, terminer par 1 m. endr.
2e rg : 1 m. env., * 1 m. glissée à l'env., fil derrière, 1 m. env.*, répéter de *à*.
Répéter toujours ces 2 rgs.
Jersey - Torsades (voir diagramme)
Augm. et dim. simples à 2 m. des bords.
Diminutions apparentes à 12 m. des bords :
Dim. simple fantaisie à 12 m. du bord droit : tric. les 10 m. du diagramme, 2 m. endr. puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr., tric. le reste des m.
Dim. simple fantaisie à 12 m. du bord gauche : tric. ttes les m. moins 14 m., glisser la 1ère de ces 14 m. sur l'aig. de droite, tric. la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. obtenue; tric. ensuite 2 m. à l'endr. puis les 10 m. du diagramme.
Dim. double fantaisie à 12 m. du bord droit : tric. les 10 m. du diagramme, 2 m. endr. puis glisser les 2 m. suivantes sur une aig. auxiliaire placée derrière, *tric. ens. à l'endr. la 1ère m. de l'aig. gauche et la 1ère m. de l'aig. auxiliaire*, de *à* 2 fs, tric. le reste des m.
Dim. double fantaisie à 12 m. du bord gauche : tric. ttes les m. moins 16 m.; glisser les 2 premières de ces 16 m. sur l'aig. auxiliaire placée devant, *tric. ens. à l'endr. la 1ère m. de l'aig. auxiliaire et la 1ère m. de l'aig. gauche*, de *à* 2 fs, tric. ensuite 2 m. endr. et les 10 m. du diagramme.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2 .
10 cm de jersey aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs.

REGLAGES MACHINE

Le jersey et les torsades se tric. au réglage n° 11, le roulotté au réglage n° 10.
Les côtes 1/1 fantaisie (FAR: touche jersey - FAV: touche circulaire) se tric. au réglage n° 11 écartement des fontures n° 4
Dim. simples fantaisie: de ch. côté: poser la 13e m. sur la 14e m. et déplacer les 12 m. des bords d'une aig. vers le centre
Dim. doubles fantaisie: de ch. côté: poser la 13e m. sur la 15e m. et la 14e m. sur la 16e m. puis déplacer les 12 m. des bords de 2 aig. vers le centre

DOS



✖→Monter **a)** 80 m. - **b)** 86 m. - **c)** 92 m. - **d)** 102 m. - **e)** 112 m. aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 fantaisie pendant 3 cm (10 rgs)

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:
a) 8 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple et 6 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 dim. simple
c) ts les 10 rgs : 2 x 1 dim. simple
d) 12 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple et 10 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple
e) 14 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple et 12 rgs plus haut: 1 x 1 dim. simple
Il reste **a)** 76 m. - **b)** 82 m. - **c)** 88 m. - **d)** 98 m. - **e)** 108 m.

■→A **a)** 6 cm (20 rgs) **b)** 7 cm (22 rgs) **c)** 8,5 cm (28 rgs) **d)** 10 cm (32 rgs) **e)** 11,5 cm (38 rgs)
de haut. après les côtes fantaisie, former le raglan en rab. de ch. côté **a) c) d) e)** 1 x 3 m. - **b)** 1 x 2 m., puis faire les dim. fantaisie en plaçant de ch. côté les 10 m. de torsade (voir diagramme) et en faisant à 12 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 6 x 1 dim. double fantaisie.
b) ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 6 x 1 dim. double fantaisie.
c) ts les 4 rgs : 7 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie.
d) ts les 4 rgs : 10 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 4 x 1 dim. double fantaisie.
e) ts les 4 rgs : 13 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. double fantaisie.

A **a)** 24 cm (78 rgs) **b)** 26 cm (84 rgs) **c)** 28,5 cm (92 rgs) **d)** 32 cm (102 rgs) **e)** 35,5 cm (114 rgs)
de haut. après les côtes fantaisie, rab. les **a)** 30 m. - **b) c)** 34 m. - **d)** 36 m. - **e)** 38 m. restantes.

DEVANT

✖→▲→ Même trav. qu'au dos.
■→A **a)** 6 cm (20 rgs) **b)** 7 cm (22 rgs) **c)** 8,5 cm (28 rgs) **d)** 10 cm (32 rgs) **e)** 11,5 cm (38 rgs)
de haut. après les côtes fantaisie, former le raglan en rab. de ch. côté **a) c) d) e)** 1 x 3 m. - **b)** 1 x 2 m., puis faire les dim. fantaisie en plaçant de ch. côté les 10 m. de torsade (voir diagramme) et en faisant à 12 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie.
b) ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 5 x 1

dim. double fantaisie.
c) ts les 4 rgs : 7 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 4 x 1 dim. double fantaisie.
d) ts les 4 rgs : 10 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. double fantaisie.
e) ts les 4 rgs : 13 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. double fantaisie.

A **a)** 21 cm (68 rgs) **d)** 29 cm (92 rgs)
b) 23 cm (74 rgs) **e)** 32,5 cm (104 rgs)
c) 25,5 cm (82 rgs)

de haut. après les côtes fantaisie, rab. les **a)** 34 m. - **b) c)** 38 m. - **d)** 40 m. - **e)** 42 m. restantes.



MANCHES



✖→Monter **a)** 44 m. - **b)** 50 m. - **c)** 56 m. - **d)** 66 m. - **e)** 76 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 fantaisie pendant 3 cm (10 rgs)

▲→Cont. aig. n° 3,5 en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords ts les 2 rgs : 6 x 1 augm.
On obtient **a)** 56 m. - **b)** 62 m. - **c)** 68 m. - **d)** 78 m. - **e)** 88 m.

■→A 5 cm (16 rgs) de haut. après les côtes fantaisie, former le raglan en rab. de ch. côté **a) c) d) e)** 1 x 3 m. - **b)** 1 x 2 m., puis faire les dim. fantaisie en plaçant de ch. côté les 10 m. de torsade (voir diagramme) et en laissant à 12 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 dim. simple fantaisie et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. simple fantaisie et 1 x 1 dim. double fantaisie.
b) ts les 4 rgs : 7 x 1 dim. simple fantaisie et ts les 6 rgs : 1 x 1 dim. simple fantaisie et 2 x 1 dim. double fantaisie.
c) ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. simple fantaisie et 1 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. double fantaisie.
d) ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. simple fantaisie et 4 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 1 x 1 dim. double fantaisie.
e) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. simple fantaisie et 5 x 1 dim. double fantaisie et ts les 6 rgs : 4 x 1 dim. double fantaisie.

A **a)** 20 cm (64 rgs) **d)** 24 cm (76 rgs)
b) 21 cm (68 rgs) **e)** 26 cm (82 rgs)
c) 22 cm (70 rgs)

de haut. après les côtes fantaisie, faire à gauche 6 rgs plus haut 1 x 1 dim. double fantaisie à 12 m. du bord et rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 3 x 6 m. et 2 x 5 m.
b) c) 3 x 6 m. et 2 x 7 m.
d) 4 x 7 m. et 1 x 6 m.
e) 4 x 7 m. et 1 x 8 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 88 m. - **b) c)** 94 m. - **d)** 104 m. - **e)** 110 m. aig. n° 3 tric. en jersey pendant 2 cm (8 rgs) puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Coudre les manches au corps par le raglan, le côté le plus court correspond au devant.
Replier les côtes du dos, devant et des manches de moitié sur l'envers et les fixer à pts cachés
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Catherine



= m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

= m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

= 6 m. croisées vers la gauche à l'endr.: glisser 3 m. sur 1 aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes puis les 3 m. de l'aig. à torsade

Tric. du 1er au 6e rg, puis répéter toujours du 3e au 6e rg, soit 4 rgs

20

ROBE

N° 354 - T1- 48

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
POLAIRE	VIOLET	12	14	16	18	20

Composition du modèle :
63 % Acrylique - 30 % Laine peignée - 7 % Polyester

AIGUILLES

N° 5,5 pour les côtes 3/3, les côtes 2/2 et les noppes.
N° 6 pour le point fantaisie et le jersey env.
Aig. à torsade.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2 (2 m. env., 2 m. endr.) - **Côtes 3/3** (3 m. env., 3 m. endr.)
Jersey env. - **Point fantaisie** (voir diagramme).
Noppes : monter 2 m., faire 5 m. dans une en la tric. alternativement à l'endr. et à l'env., laisser tomber la seconde montée, (tourner le trav., 5 m. env.; tourner le trav., 5 m. endr.; tourner le trav., 5 m. env.; tourner le trav., 5 m. endr.; tourner le trav., 5 m. env.; tourner le trav., glisser 1 m. sur l'aig. de droite, tric. ens. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la 1ère m. obtenue et la m. glissée sur la m. restante.

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2 .
10 cm de jersey env. aig. n° 6 = 13 m.
10 cm de pt fantaisie aig. n° 6 = 16 m. et 19 rgs.
57 m. du panneau centr. dos et devant aig. n° 6 = 34 cm
41 m. du panneau centr. manche aig. n° 6 = 24 cm

DOS

✖→Monter **a)** 61 m. - **b) c)** 67 m. - **d)** 73 m. - **e)** 79 m. aig. n° 5,5 tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) d)** 2 m. env. - **b) c) e)** 2 m. endr. pendant 5 cm.
On a 3 m. env. au centre du trav.

▲→Cont. aig. n° 6 en faisant sur le 1er rg **a) c)** 4 augm. - **b)** 0 augm. - **d) e)** 2 augm.

On obtient **a)** 65 m. - **b)** 67 m. - **c)** 71 m. - **d)** 75 m. - **e)** 81 m.

Tric. en pt fantaisie et jersey env. en plaçant les 57 m. du panneau centr. à **a)** 4 m. - **b)** 5 m. - **c)** 7 m. - **d)** 9 m. - **e)** 12 m. de jersey env. des bords.

■→A **a)** 30 cm **d)** 47 cm
b) 36 cm **e)** 52,5 cm
c) 41,5 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a)** 1 x 2 m. et 1 x 1 m. - **b) c) d) e)** 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste **a) b)** 59 m. - **c)** 63 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m.

●→A **a)** 46 cm **d)** 67 cm
b) 53 cm **e)** 74,5 cm
c) 59,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 3 x 7 m.
d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
e) 3 x 8 m.
En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 5 m. - **b) c)** 7 m. - **d) e)** 9 m. centr. puis 2 rgs plus haut côté encol. : **a) b) c) d)** 1 x 7



m. - **e)** 1 x 8 m.



DEVANT

✖→Monter **a)** 63 m. - **b) c)** 69 m. - **d)** 75 m. - **e)** 81 m. aig. n° 5,5 tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) d)** 3 m. env. - **b) c) e)** 3 m. endr. pendant 5 cm.
On a 3 m. env. au centre du trav.

▲→Cont. aig. n° 6 en faisant sur le 1er rg **a) c)** 2 augm. - **b)** 2 dim. - **d) e)** 0 augm.
On obtient **a)** 65 m. - **b)** 67 m. - **c)** 71 m. - **d)** 75 m. - **e)** 81 m.
Tric. en pt fantaisie et jersey env. comme au dos.

■→A **a)** 30 cm **d)** 47 cm

b) 36 cm **e)** 52,5 cm
c) 41,5 cm

de haut. après les côtes, former les emman. comme au dos.

●→A **a)** 43 cm **d)** 63 cm
b) 50 cm **e)** 70,5 cm
c) 56,5 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 5 m. - **b) c)** 7 m. - **d) e)** 9 m. centr. puis ts les 2 rgs côté encol. : **a) b) c) d)** 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m. - **e)** 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **a)** 46 cm **d)** 67 cm
b) 53 cm **e)** 74,5 cm
c) 59,5 cm

de haut. après les côtes, bialser les épaules comme au dos.



PANNEAU CENTRAL DOS ET DEVANT = 57 m.
PANNEAU CENTRAL MANCHES : tric. de la 9e à la 49e m. = 41 m.
DOS, DEVANT ET MANCHES : tric. du 1er au 42e rg, puis répéter toujours du 3e au 42e rg (= 40 rgs)

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.** = **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **4 m. croisées vers la droite** (1 env. et 3 endr. : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les

= **4 m. croisées vers la gauche** (3 endr. et 1 env. : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 3 m. de l'aig. à torsade)

= **6 m. croisées vers la droite à l'endr.** (3 et 3 : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade)

= **6 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (3 et 3 : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade)

■ MANCHES



✖→Monter **a)** 38 m. - **b) c) d)** 44 m. - **e)** 50 m. aig. n° 5,5 tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) e)** 3 m. env. - **b) c) d)** 3 m. endr. pendant 5 cm.
On a 3 m. env. au centre du trav.

▲→Cont. aig. n° 6 en faisant sur le 1er rg **a) d)** 3 augm. - **b) e)** 1 dim. - **c)** 1 augm.
On obtient **a)** 41 m. - **b)** 43 m. - **c)** 45 m. - **d)** 47 m. - **e)** 49 m.

Tric. en jersey env. et pt fantaisie en plaçant les 41 m. du panneau centr. manche à **a)** 0 m. - **b)** 1 m. - **c)** 2 m. - **d)** 3 m. - **e)** 4 m. de jersey env. des bords.
Augm. en jersey env. de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m. on obtient 53 m.
b) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m. on obtient 55 m.
c) ts les 10 rgs : 4 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m. on obtient 57 m.
d) ts les 8 rgs : 8 x 1 m. on obtient 63 m.
e) ts les 8 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 5 x 1 m. on obtient 69 m.

■→A **a)** 26 cm **b)** 30 cm **c)** 33,5 cm **d)** 37,5 cm **e)** 40,5 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m., 3 x 3 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 4 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 5 m., 4 x 3 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 3 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 4 x 4 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 31 cm **b)** 36 cm **c)** 39,5 cm **d)** 43,5 cm **e)** 46,5 cm
de haut. après les côtes, rab. les 13 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

■ COL

Monter **a)** 42 m. - **b) c)** 46 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m. aig. n° 5,5 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 7 cm puis faire un rg endr. sur l'env. (rg de cassure) et cont. en côtes 2/2. A 14 cm de haut. tot. faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire **a)** 10 - **b) c)** 11 - **d)** 14 - **e)** 15 noppes et les fixer au centre de ch. losange former par le pt fantaisie sur le devant et les manches.

20 bis

SAC

N° 354-T1-48 bis

■ DIMENSIONS

Un carré de 15 cm de côté

■ QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	
PURE LAINE 3,5	CHARTREUSE	2

Composition du modèle : 100 % Laine

■ CROCHET

Crochet N° 3,5

■ FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR Application réf.: 478 - 684 - 0594

■ POINTS EMPLOYES

M. en l'air
Maille coulée : piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle qui se trouve sur le crochet.
Bride : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

■ ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de brides, crochet n° 3,5 = 22 brides et 6 rgs = 5 cm

■ REALISATION

Faire une chaînette de 6 m. en l'air, crochet n° 3,5, fermer en rond par 1 m. coulée, puis crocheter de la façon suivante:
1er rg : 3 m. en l'air pour 1 bride (ch. rg se commence par 3 m. en l'air ces m. comptant pour la 1ère bride du rg) *4 m. en l'air, 3 brides en piquant le crochet dans le rond* répéter de * à * 3 fois au total, 4 m. en l'air, 2 brides en piquant le crochet dans le rond, fermer le rg par 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg (ch. rg se termine par 1 m. coulée sur la 3e m. en l'air du début du rg pour fermer ce rg).
Du 2e AU 8e rg : faire 2 m. coulées pour commencer le rg au milieu de l'arceau de 4 m. en l'air du rg précédent 1 bride dans l'arceau du rg précédent, 4 m. en l'air, *2 brides dans l'arceau du rg précédent, 1 bride sur chaque bride du rg précédent, 2 brides dans l'arceau suivant, 4 m. en l'air* répéter de * à * 3 fois au total 2 brides dans l'arceau du rg précédent, 1 bride sur ch. bride du rg précédent, 1 bride dans l'arceau du rg précédent., fermer le rg par 1 m. coulée.
On a : 7 brides au 2e rg, 11 brides au 3e rg, 15 brides au 4e rg, 19 brides au 5e rg, 23 brides au 6e rg, 27 brides au 7e rg et 31 brides au 8e rg.
Arrêter le travail.
Crocheter la seconde face de la même façon.

■ ASSEMBLAGE

Coudre l'application sur le devant du sac (voir photo)
Coudre 3 côtés du sac.
Confectionner une bandoulière de la façon suivante:
Couper 12 fils et faire une tresse (3 x 4 fils) d'une longueur d'environ 100 cm, nouer les extrémités en laissant les brins libre sur 5 cm de ch. côté.
Coudre cette bandoulière de ch. côté du sac en laissant les brins libre pendre dans le bas (voir photo).

NADEGE

21

PULL SANS MANCHES AVEC CAPUCHE

N° 354 - T1- 50

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans.
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SPORT LAINE	FUCHSIA	5	5	6	7	8

Composition du modèle :
49 % Acrylique - 51 % Laine

AIGUILLES

N° 4 pour les côtes - N° 5 pour le jersey.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Côtes 5/3 (5 m. endr., 3 m. env.)
Jersey
Augm. à 2 m. des bords.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de jersey aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs.

REGLAGE MACHINE

A titre indicatif, le jersey se tric. à la BIG'PHIL au réglage n° 9.

DOS

✖→Monter **a)** 51 m. - **b) c)** 59 m. - **d)** 67 m. - **e)** 75 m. aig. n° 4 tric. en côtes 5/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. env. pendant 9 cm (22 rgs).

▲→Cont. aig. n° 5 en jersey en faisant sur le 1er rg **a)** 3 augm. - **b)** 3 dim. - **c)** 3 augm. - **d)** 1 augm. - **e)** 1 dim.
On a **a)** 54 m. - **b)** 56 m. - **c)** 62 m. - **d)** 68 m. - **e)** 74 m.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords :

a) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.	On obtient 58 m.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.	On obtient 60 m.
c) ts les 10 rgs : 2 x 1 augm.	On obtient 66 m.
d) ts les 12 rgs : 2 x 1 augm.	On obtient 72 m.
e) ts les 14 rgs : 2 x 1 augm.	On obtient 78 m.

■→A
a) 9 cm (20 rgs) — **d)** 16 cm (36 rgs)
b) 11 cm (24 rgs) — **e)** 18 cm (40 rgs)
c) 14 cm (30 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 40 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m. - **d)** 52 m. - **e)** 56 m.

A
a) 19 cm (42 rgs) — **d)** 29 cm (64 rgs)
b) 22 cm (48 rgs) — **e)** 32,5 cm (74 rgs)
c) 26 cm (58 rgs)
de haut. après les côtes, faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm. puis ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.

A
a) 26 cm (58 rgs) — **d)** 37 cm (82 rgs)
b) 29 cm (64 rgs) — **e)** 41 cm (90 rgs)
c) 33 cm (74 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d)** 14 m. - **e)** 16 m. centr. puis 2 rgs plus haut côté encol. : 1 x 10 m.

●→A
a) 27 cm (60 rgs) — **d)** 38 cm (84 rgs)
b) 30 cm (66 rgs) — **e)** 42 cm (92 rgs)
c) 34 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. - **b)** 1 x 4 m. et 1 x 5 m. - **c)** 2 x 5 m. - **d)** 2 x 6 m. - **e)** 1 x 6 m. et 1 x 7 m.



DEVANT

✖→Faire le même trav. qu'au dos.

A
a) 22 cm (48 rgs) — **d)** 32 cm (70 rgs)
b) 25 cm (54 rgs) — **e)** 36 cm (78 rgs)
c) 29 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. centr. puis ts les 2 rgs côté encol. : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A
a) 27 cm (60 rgs) — **d)** 38 cm (84 rgs)
b) 30 cm (66 rgs) — **e)** 42 cm (92 rgs)
c) 34 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté emman. ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. - **b)** 1 x 4 m. et 1 x 5 m. - **c)** 2 x 5 m. - **d)** 2 x 6 m. - **e)** 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

CAPUCHE

✖→Monter **a)** 79 m. - **b) c)** 87 m. - **d) e)** 95 m. aig. n° 4 tric. en côtes 5/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 6 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs).

▲→Cont. aig. n° 5 en jersey en faisant sur le 1er rg **a)** 3 augm. - **b) e)** 1 augm. - **c)** 5 augm. - **d)** 1 dim.
On obtient **a)** 82 m. - **b)** 88 m. - **c)** 92 m. - **d)** 94 m. - **e)** 96 m.

A 3 cm (6 rgs) de haut. après les côtes, rab. de ch. côté: 1 x 1 m. puis :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
b) c) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 5 x 1 m.

Entre temps, à
a) 10 cm (22 rgs) **d)** 12 cm (26 rgs)
b) c) 11 cm (24 rgs) **e)** 13 cm (28 rgs)
de haut. après les côtes, séparer le trav. en deux et tric. 1 côté à la fois en faisant côté séparation ts les 2 rgs : 8 x 1 dim.

A **a)** 18 cm (40 rgs) **d)** 20 cm (44 rgs)
b) c) 19 cm (42 rgs) **e)** 21 cm (46 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les **a)** 27 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. - **d)** 33 m. - **e)** 34 m. restantes. Reprendre les m. laissées en attente et terminer en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 74 m. - **b) c)** 82 m. - **d)** 94 m. - **e)** 98 m. aig. n° 4 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES D'EMMANCHURES

Monter **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 82 m. - **d)** 90 m. - **e)** 98 m. aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 comme précédemment. Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Plier la capuche et coudre du pt A aux pts B, puis la fixer autour de l'encol. en faisant chevaucher les extrémités de la bande de côtes sur 1 cm au milieu devant. Coudre la bande d'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. de façon à cacher la couture de la capuche.
Catherine



21 BIS

MITAINES

N° 354 - T1- 50 bis

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans.
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
CLIMAT	FUCHSIA	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
47 % Chlorofibre
30 % Laine peignée
23 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3.

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/1 (2 m. endr., 1 m. env.)

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de côtes 2/1 aig. n° 3 = 28 m. et 39 rgs.

REGLAGE MACHINE

Les côtes 2/1 se tric. au réglage n° 8 écartement des fontures n° 4.

REALISATION

Monter **a)** 38 m. - **b)** 41 m. - **c)** 44 m. - **d)** 47 m. - **e)** 50 m. aig. n° 3 col. FUCHSIA, tric. en côtes 2/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 22 cm (86 rgs) - **b)** 24 cm (94 rgs) - **c)** 27 cm (106 rgs) - **d)** 30 cm (118 rgs) - **e)** 32 cm (124 rgs) puis rab.
Tric. une seconde mitaine semblable col. ROUGE.

ASSEMBLAGE

Fermer les mitaines en faisant une couture invisible et en laissant une ouverutre de **a)** 3 cm - **b) c)** 4 cm - **d) e)** 5 cm pour le pouce à **a) b)** 2 cm - **c) d) d)** 3 cm du bord. Voir conseils page 5.

22

PULL À CAPUCHE

N° 354 - T1 - 051

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
PHIL PELUCHE	BENGALE	5	6	7	8	9
CLIMAT	MYRTILLE	5	6	7	8	9

Composition du modèle :
56 % Acrylique - 24 % Chlorofibre - 15 % Laine peignée - 5 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5 pour le jersey (qualité CLIMAT)
N° 6 pour le jersey (2 fils tric. ens. = 1 fil col. BENGALE + 1 fil col. MYRTILLE)

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Augm. à 2 m. des bords

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.
Fermeture à glissière de 15 cm, réf. : 475 - 215 - 0188

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey (qualité CLIMAT), aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs.
10 cm de jersey (2 fils tric. ens. = 1 fil col. BENGALE + 1 fil col. MYRTILLE), aig. n° 6 = 13 m. et 20 rgs.

REGLAGES MACHINE

Seul le jersey qualité CLIMAT est réalisable à la machine au réglage n° 11
Seul le jersey qualité CLIMAT est réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 11 à titre indicatif.

DOS

✖ → Monter : **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 64 m. - **e)** 68 m., aig. n° 6 (2 fils tric. ens. = 1 fil col. BENGALE + 1 fil col. MYRTILLE), tric. en jersey pendant 3 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → L'ourlet étant terminé, cont. droit.

■ → A **a)** 19 cm **d)** 26 cm
b) 21 cm **e)** 28 cm
c) 24 cm
de haut. après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 50 m. - **d)** 56 m. - **e)** 60 m.

● → A **a)** 35 cm **d)** 46 cm
b) 38 cm **e)** 50 cm
c) 42 cm
de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 3 x 5 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **a)** 6 m. - **b) c)** 8 m. - **d) e)** 10 m. centr., puis rab. côté encol., 2 rgs plus haut :
a) b) c) d) 1 x 4 m.
e) 1 x 5 m.



DEVANT

✖ → Monter : **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 64 m. - **e)** 68 m., aig. n° 6 (2 fils tric. ens. = 1 fil col. BENGALE + 1 fil col. MYRTILLE), tric. en jersey pendant 3 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'env. pour former le rg de cassure.

▲ → L'ourlet étant terminé, cont. droit.

A **a)** 17 cm **d)** 27 cm
b) 20 cm **e)** 31 cm
c) 24 cm
de haut. après le rg de cassure, former la fente en partageant le trav. en 2 et cont. 1 côté à la fs.

■ → A **a)** 19 cm **d)** 26 cm
b) 21 cm **e)** 28 cm
c) 24 cm
de haut. après le rg de cassure, former les emman. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **a)** 32 cm **d)** 42 cm
b) 35 cm **e)** 46 cm
c) 39 cm
de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **a)** 35 cm **d)** 46 cm
b) 38 cm **e)** 50 cm
c) 42 cm
de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
a) b) 3 x 5 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 32 m. - **b)** 33 m. - **c)** 34 m. - **d)** 35 m. - **e)** 36 m., aig. n° 6 (2 fils tric. ens. = 1 fil col. BENGALE + 1 fil col. MYRTILLE), tric. en jersey pendant 3 cm, puis marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer le revers.

▲ → Cont. en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 10 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 10 rgs : 5 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) ts les 10 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 9 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.

On obtient : **a)** 42 m. - **b)** 45 m. - **c)** 48 m. - **d)** 53 m. - **e)** 58 m.

■ → A **a)** 32 cm **d)** 43,5 cm
b) 36 cm **e)** 46,5 cm
c) 39,5 cm

de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 4 m., 4 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 2 x 4 m.

A **a)** 38 cm **d)** 49,5 cm
b) 42 cm **e)** 52,5 cm
c) 45,5 cm

de haut. tot., rab. les : **a) c) e)** 12 m. - **b) d)** 13 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE

Se tric. en 2 faces



Face extérieure :

✖ → Monter : **a)** 79 m. - **b)** 82 m. - **c)** 84 m. - **d)** 87 m. - **e)** 89 m., aig. n° 6 (2 fils tric. ens. = 1 fil col. BENGALE + 1 fil col. MYRTILLE), tric. en jersey.

▲ → A **a)** 14,5 cm **d)** 16,5 cm
b) c) 15 cm **e)** 17,5 cm

de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 11 m. et 2 x 10 m.
b) 2 x 11 m. et 1 x 10 m.
c) 3 x 11 m.
d) 1 x 12 m. et 2 x 11 m.
e) 2 x 12 m. et 1 x 11 m.

■ → A **a)** 17,5 cm **d)** 19,5 cm
b) c) 18 cm **e)** 20,5 cm

de haut. tot., il reste : **a)** 17 m. - **b) c)** 18 m. - **d) e)** 19 m.

Dim. de ch. côté :
a) ts les 12 rgs : 3 x 1 m.
b) 14 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 12 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 14 rgs : 2 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) e) ts les 14 rgs : 3 x 1 m.

A **a)** 41,5 cm **d)** 46 cm
b) 43 cm **e)** 47,5 cm
c) 44 cm

de haut. tot., rab. les : **a)** 11 m. - **b) c)** 12 m. - **d) e)** 13 m. restantes.

Face intérieure :

✖ → Monter : **a)** 143 m. - **b)** 151 m. - **c)** 155 m. - **d)** 161 m. - **e)** 163 m., col. MYRTILLE, aig. n° 3,5 et tric. en jersey.

▲ → A **a)** 14,5 cm (46 rgs) **d)** 16,5 cm (52 rgs)
b) c) 15 cm (48 rgs) **e)** 17,5 cm (56 rgs)

de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 12 m. et 3 x 11 m.
b) 5 x 12 m.
c) 2 x 13 m. et 3 x 12 m.
d) 4 x 13 m. et 1 x 12 m.
e) 5 x 13 m.

■ → A **a)** 17,5 cm (56 rgs) **d)** 19,5 cm (62 rgs)
b) c) 18 cm (58 rgs) **e)** 20,5 cm (66 rgs)

de haut. tot., il reste : **a)** 29 m. - **b) c)** 31 m. - **d) e)** 33 m.

Dim. de ch. côté :
a) ts les 14 rgs : 2 x 1 m. et ts les 12 rgs : 3 x 1 m.
b) ts les 14 rgs : 4 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) d) ts les 14 rgs : 5 x 1 m.
e) 16 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 14 rgs : 4 x 1 m.

A **a)** 41,5 cm (132 rgs) **d)** 46 cm (146 rgs)
b) 43 cm (138 rgs) **e)** 47,5 cm (152 rgs)
c) 44 cm (140 rgs)

de haut. tot., rab. les : **a)** 19 m. - **b) c)** 21 m. - **d) e)** 23 m. restantes.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Inverser la couture du bas de la manche pour le revers.
Monter celles-ci au corps.
Former la capuche de la façon suivante :
fermer le fond de ch. face (A sur A et B sur B), réunir les 2 faces par le rg de montage, puis monter la capuche autour de l'encol.
Replier l'ourlet du bas vers l'intérieur et le maintenir à pts cachés.
Coudre la fermeture à glissière le long de la fente du devant.

JOSÉE

23

PULL

N° 354-T1-52

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
CLIMAT	ROUGE	4	4	5	6	7
	FUCHSIA	2	2	3	3	3

Composition du modèle :
47 % Chlorofibre - 30 % Laine peignée - 23 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 24 m. et 32 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 10, écartement des fontures n° 4.
Le jersey se tric. au réglage n° 11.
Réalisable à la quick au réglage n° 11 à titre indicatif.

DOS



✖→Monter : **a)** 82 m. - **b)** 86 m. - **c)** 94 m. - **d)** 106 m. - **e)** 114 m., aig. n° 3, col. ROUGE, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a)** 10 cm (34 rgs) - **b)** 11 cm (38 rgs) - **c)** 12 cm (42 rgs) - **d) e)** 13 cm (44 rgs).

▲→Cont., aig. n° 3,5 en jersey col. ROUGE en répartissant sur le 1er rg : **a) b) c) e)** 2 augm.

On a **a)** 84 m. - **b)** 88 m. - **c)** 96 m. - **d)** 106 m. - **e)** 116 m.

■→A
a) 13 cm (42 rgs)
b) 14 cm (46 rgs)
c) 16 cm (52 rgs)
d) 17 cm (54 rgs)
e) 19 cm (60 rgs)

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 70 m. - **b)** 74 m. - **c)** 78 m. - **d)** 86 m. - **e)** 94 m.

●→A
a) 27 cm (86 rgs)
b) 29 cm (94 rgs)
c) 32 cm (104 rgs)
d) 35 cm (112 rgs)
e) 39 cm (124 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 4 x 5 m.
b) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b) c) d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr. puis ts les 2 rgs, côté encol. :
a) b) c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
d) e) 2 x 6 m.

DEVANT

✖→▲→■→ tric. comme au dos.

A
a) 24 cm (76 rgs)
b) 26 cm (84 rgs)
c) 29 cm (94 rgs)
d) 31 cm (100 rgs)
e) 35 cm (112 rgs)

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b) c) d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr. puis ts les 2 rgs côté encolure :
a) b) c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A
a) 27 cm (86 rgs)
b) 29 cm (94 rgs)
c) 32 cm (104 rgs)
d) 35 cm (112 rgs)
e) 39 cm (124 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 4 x 5 m.
b) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 3 x 7 m. et 1 x 8 m.

MANCHES

✖→Monter : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m., aig. n° 3, col. FUCHSIA, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 13 cm (44 rgs).

▲→Cont., aig. n° 3,5 en jersey col. ROUGE en répartissant sur le 1er rg :

a) 6 dim.	Il reste 40 m.
b) 6 dim.	Il reste 44 m.
c) 8 dim.	Il reste 46 m.
d) 6 dim.	Il reste 48 m.
e) 8 dim.	Il reste 50 m.

Augm. de ch. côté :

a) ts les 14 rgs : 2 x 1 m. et ts les 12 rgs : 4 x 1 m.
b) ts les 14 rgs : 2 x 1 m. et ts les 12 rgs : 5 x 1 m.
c) 14 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 12 rgs : 7 x 1 m.
d) ts les 12 rgs : 2 x 1 m. et ts les 10 rgs : 9 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 12 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On a **a)** 52 m. - **b)** 58 m. - **c)** 62 m. - **d)** 70 m. - **e)** 76 m.

■→A
a) 27,5 cm (88 rgs)
b) 31 cm (100 rgs)
c) 34,5 cm (110 rgs)
d) 38,5 cm (124 rgs)
e) 42,5 cm (136 rgs)



de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté :
a) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 5 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 14 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 15 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.

A
a) 37,5 cm (120 rgs)
b) 42 cm (134 rgs)
c) 46,5 cm (148 rgs)
d) 51,5 cm (164 rgs)
e) 56,5 cm (180 rgs)

de haut. après les côtes, rab. les 14 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

■ COL

Monter **a)** 102 m. - **b)** 106 m. - **c)** 106 m. - **d)** 114 m. - **e)** 118 m., aig. n° 3, col. FUCHSIA, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 20 cm (66 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.
Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Inverser la couture du col à mi- hauteur et celle des poignets sur 11 cm pour le revers.

ALINE.

23 BIS

ECHARPE

N° 354-T1-52 BIS

■ DIMENSIONS

15 cm de large sur 152,5 cm de long.

■ QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	
LAMBSWOOL	ROUGE	2
	VELOURS	2
	FUSCHIA	1
LICORNE	ANEMONE	2

Composition du modèle :
36 % Laine d'agneau
35 % Acrylique
29 % Coton mercerisé

■ AIGUILLES

N° 2,5

■ POINT EMPLOYE

Côtes 1/1 rayées

■ ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de côtes 1/1 rayées, aig. n°2,5 = 52 m. et 32 rgs

■ RÉGLAGE MACHINE

Les côtes 1/1 rayées se tric. au réglage n° 8 écartement des fontures n° 3.

■ REALISATION

Monter 79 m., réglage n° 8 col. ROUGE, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.
Tric. de la façon suivante : 20 rgs col. ROUGE, 24 rgs col. VELOURS, 12 rgs col. ANEMONE, 24 rgs col. FUCHSIA, 24 rgs col. ROUGE, 24 rgs col. VELOURS, 24 rgs col. ANEMONE, 12 rgs col. FUCHSIA, 24 rgs col. ROUGE, 24 rgs col. VELOURS, 24 rgs col. ANEMONE, 16 rgs col. FUCHSIA, 24 rgs col. ANEMONE, 24 rgs col. VELOURS, 24 rgs col. ROUGE, 12 rgs col. FUCHSIA, 24 rgs col. ANEMONE, 24 rgs col. VELOURS, 24 rgs col. ROUGE, 24 rgs col. FUCHSIA, 12 rgs col. ANEMONE, 24 rgs col. VELOURS, 20 rgs col. ROUGE.

A 152,5 cm (488 rgs) de haut. tot rab. souplement ttes les m.

24

PULL

N° 354-T1-53

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
NORVÈGE	MYRTILLE	9	10	11	12	14

Composition du modèle :
70 % Acrylique
20 % Laine peignée
10 % Mohair

AIGUILLES

N° 3,5
N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 4 = 20 m. et 26 rgs.

REGLAGE MACHINE

Le jersey se tric. à la big phil, réglage n° 6 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→Monter : **a)** 74 m. - **b)** 78 m. - **c)** 84 m. - **d)** 92 m. - **e)** 100 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (4 rgs).

▲→Cont. aig. n°4, en jersey.

■→A **a)** 33,5 cm (88 rgs) **d)** 39,5 cm (102 rgs)
b) 35,5 cm (92 rgs) **e)** 41,5 cm (108 rgs)
c) 38,5 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en augm. de ch. côté, 1 x 1 m. puis :
a) ts les 2 rgs : 12 x 1 m. On a 100 m.
b) * ts les 2 rgs : 4 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. * répéter de * à * 2 fois au tot. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m. On a 104 m.
c) * ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. * répéter de * à * 3 fois au tot. On a 110 m.
d) 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. * répéter de * à * 5 fois au tot. puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. On a 118 m.
e) * 2 rgs plus haut: 1 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. * répéter de * à * 5 fois au tot. puis ts les 4 rgs: 2 x 1 m. On a 126 m.

●→A **a)** 43,5 cm (114 rgs) **d)** 53,5 cm (140 rgs)
b) 46,5 cm (122 rgs) **e)** 57,5 cm (150 rgs)
c) 50,5 cm (132 rgs)
de haut. après les côtes, rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 4 x 3 m. et 2 x 4 m. Il reste 60 m.
b) 3 x 3 m. et 3 x 4 m. Il reste 62 m.
c) 6 x 4 m. Il reste 62 m.
d) 1 x 3 m. et 6 x 4 m. Il reste 64 m.
e) 5 x 4 m. et 2 x 5 m. Il reste 66 m.

▲→A **a)** 47,5 cm (124 rgs) **d)** 58,5 cm (152 rgs)
b) 50,5 cm (132 rgs) **e)** 62,5 cm (162 rgs)
c) 54,5 cm (142 rgs)
de haut. après les côtes, cont. droit sur les **a)** 60 m. - **b)** 62 m. - **c)** 62 m. - **d)** 64 m. - **e)** 66 m. restantes pendant 50 cm (130 rgs) puis rab. souplement toutes les m.



MANCHES



✖→Monter : **a)** 46 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 52 m. - **e)** 54 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes1/1 pendant 1,5 cm (4 rgs).

▲→Cont. aig. n°4, en jersey en augm. de ch. côté :
a) 32 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) 26 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 24 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 22 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 20 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 16 rgs : 4 x 1 m. et 14 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) ts les 12 rgs : 5 x 1 m. et ts les 10 rgs : 3 x 1 m.

On a **a)** 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 70 m.

A **a)** 24 cm (62 rgs) **d)** 35,5 cm (92 rgs)
b) 28 cm (74 rgs) **e)** 38,5 cm (100 rgs)
c) 31,5 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

BANDES D'EMMANCHURES

Monter **a)** 56 m. - **b)** 60 m. - **c)** 64 m. - **d)** 72 m. - **e)** 82 m., aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (4 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris, repasser ces rgs de jersey. Il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des côtés, du col et des manches en couture invisible.
Attention : inverser la couture du col sur les 8 derniers cm.
Faire les coutures des épaules.
Coudre les bandes d'emmanchures, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. puis coudre les manches sous les 4 rgs de côtes 1/1

ALINE.

25

PULL

N° 354-T1-54

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16ans
FLAMME 12	GRENADINE	5	5	6	7	8
PAPILLON	OPERA	3	4	4	4	5

Composition du modèle :
86 % Laine vierge peignée - 11 % Polyester - 3 % Polyamide tectel

AIGUILLES

N° 10

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Jersey endr. (1 fil FLAMME 12 et 1 fil PAPILLON tric. ens.)
Augm. à 2 m. des bords

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey (2 fils tric. ens.), aig. n° 10 = 8 m. et 12 rgs

DOS et DEVANT



✖→ Monter : **a)** 25 m. - **b)** 27 m. - **c)** 29 m. - **d)** 32 m. - **e)** 35 m. aig. n° 10, tric. en jersey (2 fils tric. ens.)

▲→ A **a)** 17 cm **b)** 18 cm **c)** 19 cm **d)** 20 cm **e)** 20 cm
de haut. tot., faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm. puis
a) 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
e) 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
On a **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 33 m. - **d)** 36 m. - **e)** 39 m.

■→ A **a)** 29 cm **b)** 31 cm **c)** 34 cm **d)** 36 cm **e)** 38 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 2 m. et 2 x 1 m. - **c) d) e)** 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
Il reste **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 23 m. - **d)** 26 m. - **e)** 29 m.

●→ A **a)** 42 cm **b)** 45 cm **c)** 49 cm **d)** 53 cm **e)** 57 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
b) 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
c) 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
d) 2 x 2 m.
e) 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
Il reste **a)** 15 m. - **b)** 17 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m. - **e)** 19 m.

●→ Cont. en augm. de ch. côté: ts les 8 rgs : 2 x 1 m.

A **a)** 64 cm **b)** 67 cm **c)** 71 cm **d)** 75 cm **e)** 79 cm
de haut. tot., rab. très souplement les **a)** 19 m. - **b)** 21 m. - **c)** 21 m. - **d)** 22 m. - **e)** 23 m. obtenues

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 19 m. - **d)** 20 m. - **e)** 21 m. aig. n° 10, tric. en jersey (2 fils tric. ens.)
Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 4 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
On a **a)** 23 m. - **b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 30 m. - **e)** 31 m.

■→ A **a)** 29 cm **b)** 32,5 cm **c)** 36 cm **d)** 40 cm **e)** 44 cm
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs
a) 1 x 3 m., 2 x 1 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 36 cm **b)** 40,5 cm **c)** 45 cm **d)** 50 cm **e)** 55 cm
de haut. tot., rab. souplement les **a) b) c) e)** 7 m. - **d)** 6 m. restantes
Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire la couture du col en prenant une demie maille
VALÉRIE

26

MANTEAU

N° 354 - T1 - 058

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SPORT N° 8 (pel. de 100 g)	NOIR	7	8	9	11	13

Composition du modèle :
60 % Acrylique
30 % Laine peignée
10 % Chlorofibre

AIGUILLES

N° 7 pour le col châle
N° 8
N° 9 pour le montage tubulaire
Aig. à torsade pour les dim. doubles

POINTS EMPLOYÉS

Montage tubulaire :
Faire 1 montage simple (voir conseil page 47).
Avec les aig. n° 9, tric. 4 rgs de jersey et laisser les m. en attente.
Avec l'une des aig. n° 8, relever les m. du rg de montage moins une. Plier les rgs de jersey en deux (env. contre env.), les deux aig. se trouvent alors l'une contre l'autre.
Tric. sur l'endr. avec la seconde aig. n° 8 de la façon suivante : * tric. à l'endr. 1 m. de l'aig. n° 9, tric. à l'env. 1 m. de l'aig. n° 8 * répéter de * à * et terminer par : tric. à l'endr. la dernière m. de l'aig. n° 9.
Toutes les m. se trouvent sur une aig. n° 8, tric. 1 rg env. sur l'env.
Le montage tubulaire est terminé (on a 6 rgs au tot.).
Pt mousse
Jersey
Dim. simples à 1 m. des bords :
à droite : tric. 1 m. endr. puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 3, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.), puis tric. à l'endr. la dernière m.
Dim. simples à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. endr. puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.), puis tric. à l'endr. les 2 dernières m.
Dim. doubles à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. endr., glisser les 2 m. suivantes sur l'aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. gauche et la 1ère m. de l'aig. à torsade et faire 1 m. endr., tric. ainsi la m. suivante.
à gauche : tric. ttes les m. moins 6, glisser les 2 m. suivantes sur l'aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et la 1ère m. de l'aig. gauche et faire 1 m. endr., tric. ainsi la m. suivante, puis tric. à l'endr. les 2 dernières m.
Augm. à 1 ou 2 m. des bords

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.
3 brandebourgs, réf : 478 - 684 - 0593

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 8 = 10 m. et 14 rgs.



DOS

✖ → Monter : **a)** 23 m. - **b)** 24 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. - **e)** 30 m., aig. n° 9 et faire les 6 rgs du montage tubulaire (voir pts employés).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 8, en faisant pour les tailles **c) d) e)** : 1 dim. à la fin du rg.

On a : **a)** 45 m. - **b)** 47 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m.

■ → A
a) 47 cm
b) 53 cm
c) 58,5 cm
d) 64 cm
e) 69,5 cm
de haut. après le montage tubulaire, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m., puis faire de ch. côté, à 2 m. des bords, ts les 2 rgs :
a) 3 x 1 dim. double et 9 x 1 dim. simple.
b) 3 x 1 dim. double et 10 x 1 dim. simple.
c) 3 x 1 dim. double et 11 x 1 dim. simple.
d) 4 x 1 dim. double et 11 x 1 dim. simple.
e) 4 x 1 dim. double et 12 x 1 dim. simple.

A
a) 66 cm
b) 73 cm
c) 79,5 cm
d) 87 cm
e) 94,5 cm
de haut. après le montage tubulaire, rab. les : **a) b)** 11 m. - **c) d)** 12 m. - **e)** 14 m. restantes.

DEMI-DEVANT DROIT

✖ → Monter : **a)** 11 m. - **b)** 12 m. - **c)** 12 m. - **d)** 13 m. - **e)** 14 m.,

aig. n° 9 et faire les 6 rgs du montage tubulaire (voir pts employés). ▲ → Cont. en jersey, aig. n° 8, en faisant pour la taille **b)** 1 dim. à la fin du rg.

On a : **a)** 21 m. - **b)** 22 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 27 m.

■ → A **a)** 47 cm **b)** 53 cm **c)** 58,5 cm **d)** 64 cm **e)** 69,5 cm

de haut. après le montage tubulaire, former le raglan en rab. à gauche : 1 x 2 m., puis faire à gauche à 2 m. du bord ts les 2 rgs :
a) 3 x 1 dim. double et 5 x 1 dim. simple.
b) 3 x 1 dim. double et 6 x 1 dim. simple.
c) 3 x 1 dim. double et 7 x 1 dim. simple.
d) 4 x 1 dim. double et 7 x 1 dim. simple.
e) 4 x 1 dim. double et 8 x 1 dim. simple.

Entretemps, à
a) 50 cm **b)** 57 cm **c)** 63,5 cm **d)** 70 cm **e)** 77,5 cm

de haut. après le montage tubulaire, former l'encol. en faisant à droite, à 1 m. du bord : 1 x 1 dim. simple, puis ts les 4 rgs :
a) b) c) 4 x 1 dim. simple et 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple.
d) 5 x 1 dim. simple.
e) 4 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple.

A **a)** 64,5 cm **b)** 71,5 cm **c)** 78 cm **d)** 85,5 cm **e)** 93 cm

de haut. après le montage tubulaire, rab. les 2 m. restantes.



Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

■ *MANCHE DROITE*

✖ → Monter : **a)** 31 m. - **b)** 32 m. - **c)** 33 m. - **d)** 34 m. - **e)** 35 m., aig. n° 8 et tric. 8 rgs de pt mousse (soit 5 barres avec le rg de montage).

▲ → Cont. en jersey en faisant pour les tailles **b) c) e)** 1 augm. à la fin du rg.

On a : **a)** 31 m. - **b)** 33 m. - **c)** 34 m. - **d)** 34 m. - **e)** 36 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
e) 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.

On obtient : **a)** 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m.

■ → A **a)** 22,5 cm **b)** 26,5 cm **c)** 30 cm **d)** 34 cm **e)** 36 cm

de haut. après le pt mousse, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m., puis faire de ch. côté, à 2 m. des bords, ts les 2 rgs :
a) 3 x 1 dim. double et 8 x 1 dim. simple.
b) 3 x 1 dim. double et 9 x 1 dim. simple.
c) 3 x 1 dim. double et 10 x 1 dim. simple.
d) 4 x 1 dim. double et 10 x 1 dim. simple.
e) 4 x 1 dim. double et 11 x 1 dim. simple.

A **a)** 40 cm **b)** 45 cm **c)** 49,5 cm **d)** 55,5 cm **e)** 59,5 cm

de haut. après le pt mousse, il reste : **a) b)** 5 m. - **c) d)** 6 m. - **e)** 8 m., rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
c) d) 2 x 3 m.
e) 2 x 4 m.



Tric. la manche gauche en sens inverse.

■ *COL CHÂLE*
Se tric. en 2 parties

Partie droite :
Monter 7 m., aig. n° 7, tric. en pt mousse.

A **a)** 52 cm **b)** 59 cm **c)** 65,5 cm **d)** 72 cm **e)** 79,5 cm

de haut. tot., cont. en suivant le diagramme.
Un carré représente 1 m. et 1 rg.

Tric. la partie gauche en sens inverse.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant).
Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre le col châle le long des demi-devants et de l'encol.
Coudre les brandebourgs sur les demi-devant, le premier au niveau de l'encol., les suivants espacés de : **a)** 9 cm - **b)** 10 cm - **c)** 11 cm - **d)** 12 cm - **e)** 13 cm.

Diagramme col tailles **a)** et **b)**



Diagramme col taille **c)**



Diagramme col taille **d)**



Diagramme col taille **e)**



JOSÉE

27

PULL

N° 354 - T1- 57

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans.
Voir tableau des tailles page 2 .

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
SPORT LAINE	AVIATEUR	7	8	9	11	13
	NOIR	2	2	2	2	3
	GRÈGE	2	2	2	2	3

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes - N° 4 pour l'ourlet - N° 4,5 pour le jersey et le jersey rayé.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR.
1 fermeture à glissière de 18 cm réf. : 475-215-0199
1 écusson réf. : 478-684-0595

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jersey rayé :
dos et devant : 6 rgs col. NOIR, 22 rgs col. GAZELLE
manches : 6 rgs col. NOIR, 6 rgs col. GAZELLE, 10 rgs col. NOIR.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2.
10 cm de jersey ou jersey rayé aig. n° 4,5 = 17 m. et 25 rgs.
ATTENTION : ce tricot est tric. volontairement plus serré.

REGLAGES MACHINE

Seul le jersey et le jersey rayé se tric. à la BIG'PHIL au réglage 8 et au réglage 7,5 pour le jersey de l'ourlet.

DOS

✖→Monter **a)** 78 m. - **b)** 82 m. - **c)** 88 m. - **d)** 94 m. -**e)** 100 m. aig. n° 4 col. AVIATEUR, tric. en jersey pendant 5 rgs puis faire un rg endr. sur l'env. (rg de cassure).

▲→Cont. aig. n° 4,5 pendant **a)** 48 rgs - **b)** 54 rgs - **c)** 60 rgs - **d)** 66 rgs - **e)** 70 rgs puis tric. les 28 rgs de jersey rayé (voir pts employés) et terminer en jersey col. AVIATEUR.

■→**Entre temps, à**

a) 24 cm (60 rgs) **d)** 31 cm (78 rgs)
b) 26 cm (66 rgs) **e)** 33 cm (82 rgs)
c) 29 cm (72 rgs)

de haut. après le rg de cassure marquer les m. lis. pour repérer les emman.

A **a)** 42 cm (106 rgs) **d)** 53 cm (134 rgs)
b) 45 cm (114 rgs) **e)** 57 cm (144 rgs)
c) 49 cm (124 rgs)

de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 12 m. - **d) e)** 14 m. centr. puis 2 rgs plus haut côté encol. : **a)** 1 x 11 m. - **b) c) d)** 1 x 12 m. - **e)** 1 x 13 m.

A **a)** 44 cm (110 rgs) **d)** 55 cm (138 rgs)
b) 47 cm (118 rgs) **e)** 59 cm (148 rgs)
c) 51 cm (128 rgs)

de haut. après le rg de cassure, rab. les **a)** 22 m. - **b)** 23 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. - **e)** 30 m. restantes de ch. côté pour les épaules

DEVANT

✖→▲→Comme au dos

A **a)** 29 cm (74 rgs) **d)** 39 cm (98 rgs)
b) 32 cm (80 rgs) **e)** 43 cm (108 rgs)
c) 36 cm (90 rgs)

de haut. après le rg de cassure, former la fente en séparant le trav. en deux et cont. sur un côté à la fois :

a) 39 cm (98 rgs) **d)** 49 cm (122 rgs)
b) 42 cm (104 rgs) **e)** 53 cm (132 rgs)
c) 46 cm (114 rgs)

de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab. côté séparation **a) b) c)** 6 m. - **d) e)** 7 m. puis ts les 2 rgs côté encol. :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **a)** 44 cm (110 rgs) **d)** 55 cm (138 rgs)
b) 47 cm (118 rgs) **e)** 59 cm (148 rgs)
c) 51 cm (128 rgs)

de haut. après le rg de cassure, rab. les **a)** 22 m. - **b)** 23 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. - **e)** 30 m. restantes de ch. côté pour les épaules



MANCHES

✖→Monter **a)** 34 m. - **b) c)** 38 m. - **d) e)** 42 m. aig. n° 3,5 col. NOIR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg

et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (6 rgs).

▲→Cont. aig. n° 4,5 en faisant sur le 1er rg 2 augm. pour les tailles **a) c) e)**.
On a **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m. - **e)** 44 m.
Tric. les 22 rgs de jersey rayé (voir pts employés) et terminer en jersey col. AVIATEUR en augm. de ch. côté :

a) ts les 4 rgs : 15 x 1 m.	on obtient 66 m.
b) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et ts les 4 rgs : 12 x 1 m.	on obtient 70 m.
c) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 4 rgs : 10 x 1 m.	on obtient 74 m.
d) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 11 x 1 m.	on obtient 80 m.
e) ts les 6 rgs : 5 x 1 m. et ts les 4 rgs : 17 x 1 m.	on obtient 88 m.



A **a)** 26,5 cm (66 rgs) **b)** 30,5 cm (76 rgs) **c)** 34 cm (86 rgs) **d)** 38 cm (96 rgs) **e)** 41 cm (102 rgs) de haut. après les côtes, rab. ttes les m.
Tric. la seconde manche semblable.

COL

Monter **a)** 84 m. - **b) c)** 88 m. - **d)** 96 m. - **e)** 100 m. aig. n° 3,5 col. AVIATEUR, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 8 cm (20 rgs) puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Faire les coutures des épaules. Coudre les manches entre les fils de couleur.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre le col, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Coudre la fermeture à glissière et l'écusson sur le devant (voir photo).

Catherine

28

PULL

N° 354-T0-59

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16 ans
OXYGÈNE	ENCRE	8	9	10	12	14

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlorofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5
2 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
Application réf.:
Fermeture à glissière **a) b) c)** 22 cm réf. : 475 - 215 - 0193
d) e) 25 cm réf. : 475 - 215 - 0194

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Pt fantaisie (voir diagramme)

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3,5 = 29 m. et 31 rgs

DOS

✖→ Monter : **a)** 104 m. - **b)** 110 m. - **c)** 118 m. - **d)** 130 m. - **e)** 142 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 20 augm.

On obtient **a)** 124 m. - **b)** 130 m. - **c)** 138 m. - **d)** 150 m. - **e)** 162 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en pt fantaisie (voir diagramme) en tric. de la façon suivante :
a) de la 4e m. à la 24e m., puis 4 fs de la 1ère à la 24e m et terminer de la 1ère à la 7e m. du diagramme.
b) 5 fs de la 1ère à la 24e m. et terminer en tric. de la 1ère à la 10e m. du diagramme.
c) 4 m. env., 5 fs de la 1ère à la 24e m. du diagramme et terminer de la 1ère à la 10e m. puis 4 m. env.
d) 4 m. env., de la 19e à la 24e m. du diagramme, puis 5 fs de la 1ère à la 24e m. et terminer de la 1ère à la 16e m puis 4 m. env.
e) de la 9e m. à la 24e m. 6 fs de la 1ère à la 24e m. et terminer en tric. la 1ère et la 2e m. du diagramme.
Faire les torsades selon les possibilités.

■→ A **a)** 24 cm **b)** 26 cm **c)** 29 cm **d)** 31 cm **e)** 33 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : **a) b) d) e)** 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **a)** 106 m. - **b)** 112 m. - **c)** 118 m. - **d)** 132 m. - **e)** 144 m.

●→ A **a)** 40 cm **b)** 43 cm **c)** 47 cm **d)** 51 cm **e)** 55 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 8 x 4 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 1 x 10 m. et 3 x 9 m.
d) 3 x 11 m. et 1 x 10 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. - **b) c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 20 m. centr., puis ts les 2 rgs :
1 x 7 m. et 1 x 8 m.

DEVANT



✖→ Monter : **a)** 104 m. - **b)** 110 m. - **c)** 118 m. - **d)** 130 m. - **e)** 142 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 20 augm.

On obtient **a)** 124 m. - **b)** 130 m. - **c)** 138 m. - **d)** 150 m. - **e)** 162 m.

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en pt fantaisie (voir diagramme) en tric. de la façon suivante :

a) de la 4e m. à la 24e m., puis 4 fs de la 1ère à la 24e m et terminer de la 1ère à la 7e m. du diagramme.
b) 5 fs de la 1ère à la 24e m. et terminer en tric. de la 1ère à la 10e m. du diagramme.
c) 4 m. env., 5 fs de la 1ère à la 24e m. du diagramme et terminer de la 1ère à la 10e m. puis 4 m. env.
d) 4 m. env., de la 19e à la 24e m. du diagramme, puis 5 fs de la 1ère à la 24e m. et terminer de la 1ère à la 16e m puis 4 m. env.
e) de la 9e à la 24e m. 6 fs de la 1ère à la 24e m. et terminer en

tric. la 1ère et la 2e m. du diagramme.
Faire les torsades selon les possibilités.

■→ A **a)** 24 cm **d)** 31 cm
b) 26 cm **e)** 33 cm
c) 29 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs **a) b) d) e)** : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x1 m.
Il reste **a)** 106 m. - **b)** 112 m. - **c)** 118 m. - **d)** 132 m. - **e)** 144 m.

A **a)** 27 cm **d)** 35 cm
b) 30 cm **e)** 39 cm
c) 34 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. DEVANT en rab. les :
20 m. centr., puis rab. côté séparation :
a) ts les 4 rgs : 11 x 1 m.
b) c) ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 9 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 13 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 4 x 1 m et ts les 4 rgs : 11 x 1 m.

●→ A **a)** 40 cm **d)** 51 cm
b) 43 cm **e)** 55 cm
c) 47 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 8 x 4 m.
b) 2 x 8 m. et 2 x 9 m.
c) 1 x 10 m. et 3 x 9 m.
d) 3 x 11 m. et 1 x 10 m.
e) 1 x 11 m. et 3 x 12 m.

■ *MANCHES*





m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

m. torse sur l'endr.

6 m. croisées vers la droite (3 et 3) glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière le trav. tric. à l'endr. les 3 m. suivantes puis les 3 m. de l'aig. à torsade à l'endr.

6 m. croisées vers la gauche (3 et 3) glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant le trav. tric. à l'endr. les 3 m. suivantes puis les 3 m. de l'aig. à torsade à l'endr.

8 m. croisées vers la gauche (3 endr, 2 env, 3 endr.) glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant le trav., mettre les 2 m. suivantes sur une 2e aig. à torsade placée derrière, tric. les 3 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. de la 2e aig. à torsade à l'env., et les m. de la 1ère aig. à torsade à l'endr.

✖→Monter : **a)** 58 m. - **b)** 60 m. - **c)** 64 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant : 8 augm.

On obtient **a)** 66 m. - **b)** 68 m. - **c)** 72 m. - **d)** 74 m. - **e)** 78 m.

▲→ Cont. en pt fantaisie aig. n° 3,5, en commençant à la : **a)** 9e m. - **b)** 8e m. - **c)** 6e m. - **d)** 5e m. - **e)** 3e m. du diagramme.
Augm. de ch. côté en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure des augm.
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 10 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 13 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 12 x 1 m. et ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 16 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.

On obtient **a)** 92 m. - **b)** 98 m. - **c)** 104 m. - **d)** 116 m. - **e)** 126 m.

■→ A **a)** 23,5 cm **d)** 35 cm
b) 27 cm **e)** 38 cm
c) 31 cm
de haut. après les côtes former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., et 8 x 4 m.
b) 2 x 5 m., 5 x 4 m. et 2 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 5 x 5 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) 2 x 6 m., 5 x 5 m. et 2 x 6 m.
e) 1 x 7 m., 3 x 6 m., 2 x 5 m., 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
A **a)** 29,5 cm **d)** 41 cm
b) 33,5 cm **e)** 44 cm
c) 37 cm
de haut après les côtes, rab. souplement les 18 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

■ *COL*



Monter : 11 m aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr.
Augm. à gauche
a) ts les 4 rgs : 11 x 1 m.
b) c) ts los 2 rgs : 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 8 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 4 x 1 m. et ts les 4 rgs : 11 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs ; 9 x 1 m.
On obtient : **a)** 22 m. - **b) c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m.

A **a)b)c)** 15 cm - **d) e)** 18 cm de haut. tot., laisser les m. en attente.
Tric. une seconde pointe en sens inverse.

PARTIE CENTRALE : Monter : **a)** 45 m. - **b) c)** 49 m. - **d)** 53 m. - **e)** 57 m., aig. n° 3, casser le fil et laisser en attente les **a)** 15 m. - **b) c)** 16 - **d)** 18 m. - **e)** 19 m. de ch. extrémité trav. sur les **a)** 15 - **b) c) d)** 17 m. - **e)** 19 m. centr. en plaçant 1 m. endr. au centre et en reprenant de ch. côté ts los 2 rgs :
a) 3 x 5 m. - **b) c)** 1 x 6 m. et 2 x 5 m. - **d)** 3 x 6 m. - **e)** 1 x 7 m. et 2 x 6 m.
On a formé le pied de col.
Placer les 2 pointes du col de ch. côté de la partie centrale (la partie en biais vers le centre).
On a **a)** 89 m. - **b) c)** 97 m. - **d)** 105 m. - **e)** 113 m.
Cont. droit.
A **a) b) c)** 22 cm - **d) e)** 25 cm de haut. tot. faire 1 rg endr. sur l'env. (pour la cassure)
A 7 cm de haut. après le rg de cassure, laisser en attente de ch. côté :
les **a)** 22 m. - **b) c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m. et cont. sur les **a)** 45 m. - **b) c)** 49 m. **d)** 53 m. **e)** 57 m. centr. en laissant en attente de ch côté:
a) 3 x 5 m. - **b)c)** 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 3 x 6 m. - **e)** 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
puis faire 1 rg sur ttes les m. et rab. (le pied de col est terminé).
Reprendre los **a)** 22 m. - **b) c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m. laissées en attente à droite et rab. à gauche.
a) 2 rgs plus haut 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 10 x 1 m.
b) c) ts les 4 rgs : 9 x 1 m. et ts les 2 rgs : 4 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 12 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 10 x 1 m. et ts les 2 rgs : 7 x 1 m.

A **a) b) c)** 22 cm - **d) e)** 25 cm de haut. après le rg de cassure, rab. les 11 m. restantes.
Tric. la seconde pointe en sens inverse.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.
Coudre le col le long de l'encol. dos et devant en faisant correspondre les lettres A, B, C.
Coudre la fermeture à glissière.
Replier le col vers l'intérieur et coudre à pts cachés.

CHRISTINE

29

PULL

N° 354-T1-60

TAILLES

a) 6 ans - **b)** 8 ans - **c)** 10 ans - **d)** 12 ans - **e)** 14/16 ans
Voir tableau des tailles page 2

QUALITÉ (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 ans	8 ans	10 ans	12 ans	14/16ans
SPORT LAINE	NOIR	4	5	5	6	7
	AVIATEUR	1	1	2	2	2
	GAZELLE	1	1	2	2	2
	SUIE	1	1	2	2	2

Composition du modèle :
51 % Laine - 49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4 et n° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 rayées : 4 rgs col. NOIR, 4 rgs col. GAZELLE et 2 rgs col. NOIR, soit 10 rgs au total
Jersey
Jacquard : voir diagrammes

ECHANTILLONS

Important : Ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 2
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs
10 cm de jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 20 rgs

DOS



✖→ Monter : **a)** 65 m. - **b)** 69 m. - **c)** 73 m. - **d)** 81 m. - **e)** 87 m. aig. n° 4, col NOIR, tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) pendant 4 cm (10 rgs) en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. endr.

▲→ Cont. en jacquard (voir diagramme n° 1) aig. n° 5 en commençant par la **a)** 8e m. - **b)** 2e m. - **c)** 4e m. - **d)** 8e m. - **e)** 5e m. du diagramme

A **a)** 14 cm (28 rgs) **d)** 16 cm (32 rgs)
b) 14 cm (28 rgs) **e)** 16 cm (32 rgs)
c) 16 cm (32 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jersey col. NOIR

A **a)** 19 cm **d)** 24 cm
b) 21 cm **e)** 26 cm
c) 22 cm
de haut. après les côtes, cont. en jacquard (voir diagramme n° 2) en commençant comme précédemment et au **a) b)** 5e rg - **c) d) e)** 1er rg

Les **a) b)** 26 rgs - **c) d) e)** 30 rgs du diagramme n° 2 terminés, cont. en jersey col NOIR

ENTRETEMPS :
■→ A **a)** 25 cm **d)** 32 cm
b) 27 cm **e)** 34 cm
c) 30 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 51 m. - **b)** 55 m. - **c)** 59 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m.

●→ A **a)** 38 cm **d)** 49 cm
b) 41 cm **e)** 53 cm
c) 45 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 3 x 6 m.
d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
e) 3 x 8 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 7 m. - **b) c) d)** 9 m. - **e)** 11 m. centr. puis côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 7 m.

DEVANT



✖→ Monter : **a)** 67 m. - **b)** 71 m. - **c)** 75 m. - **d)** 83 m. - **e)** 89 m. aig. n° 4, col NOIR, tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) pendant 4 cm (10 rgs) en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. env.

▲→ Cont. en jacquard (voir diagramme n°1) aig. n° 5 en commençant par la **a)** 7e m. - **b)** 5e m. - **c)** 3e m. - **d)** 7e m. - **e)** 4e m. du diagramme

A **a)** 14 cm (28 rgs) **d)** 16 cm (32 rgs)

b) 14 cm (28 rgs) **e)** 16 cm (32 rgs)
c) 16 cm (32 rgs)
de haut. après les côtes, cont. en jersey col. NOIR

A **a)** 19 cm **d)** 24 cm
b) 21 cm **e)** 26 cm
c) 22 cm
de haut. après les côtes, cont. en jacquard (voir diagramme n° 2) en commençant comme précédemment et au **a) b)** 5e rg - **c) d) e)** 1er rg
Les **a) b)** 26 rgs - **c) d) e)** 30 rgs du diagramme n° 2 terminés, cont. en jersey col NOIR

ENTRETEMPS :
■→ A **a)** 25 cm **d)** 32 cm
b) 27 cm **e)** 34 cm
c) 30 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 51 m. - **b)** 55 m. - **c)** 59 m. - **d)** 67 m. - **e)** 73 m.

A **a)** 36 cm **d)** 46 cm
b) 39 cm **e)** 50 cm
c) 43 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b) c) d)** 7 m. - **e)** 9 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) c) d) e) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 38 cm **d)** 49 cm
b) 41 cm **e)** 53 cm
c) 45 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 3 x 6 m.
d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
e) 3 x 8 m.

■ *MANCHES*

✖→ Monter : **a)** 38 m. - **b)** 38 m. - **c)** 42 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m. aig. n° 4, col NOIR, tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) pendant 4 cm (10 rgs)

▲→ Cont. en jacquard (voir diagramme n° 1) aig. n° 5 en plaçant la 8e m. au centre du diagramme et en répartissant **a)** 1 augm. - **b)** 3 augm. - **c)** 1 augm. - **d)** 3 augm. - **e)** 1 augm. sur le 1er rg

On a : **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m. - **d)** 45 m. - **e)** 47 m.
Augm. de ch. côté (en reconstituant le jacquard au fur et à mesure) :
a) ts les 18 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 16 rgs : 3 x 1 m.
c) ts les 14 rgs : 4 x 1 m.
d) ts les 10 rgs : 2 x 1 m. et ts les 12 rgs : 4 x 1 m.
e) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 10 rgs : 7 x 1 m.

On a **a)** 43 m. - **b)** 47 m. - **c)** 51 m. - **d)** 57 m. - **e)** 63 m.

ENTRETEMPS : Les **a) b)** 28 premiers rgs - **c) d) e)** 32 rgs du diagramme terminés, cont. en jersey col. NOIR

■→ A **a)** 26,5 cm **d)** 38 cm
b) 30,5 cm **e)** 41 cm
c) 34 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 4 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m.,1 x 2 m., 3 x 1 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 33,5 cm **d)** 45 cm
b) 37,5 cm **e)** 48 cm
c) 41 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement les 13 m. restantes



Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Monter : **a)** 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 64 m. - **d)** 66 m. - **e)** 70 m. aig. n° 4, col NOIR, tric. en côtes 1/1 rayées (voir pts employés) pendant 4 cm (10 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris
Il suffira au moment du montage de détricoter ces rgs pour retrouver le coloris de base

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 4 et 5.

Diagramme n°1



Diagramme n° 2



Répéter toujours de la 1ère à la 8e m.

NOIR

AVIATEUR

SUIE

GAZELLE

Production : **France production Afrique du Sud**
Conception graphique et réalisation : **Agence "Les Nounous"**
Christian DEBEURME

Photographe : **Laurent FIN**
Assistante-photo : **Marjolijn de GROOT**
Styliste-accessoiriste : **Gaëlle LEFEBVRE**
Coiffeur-maquilleur : **Debi MACKLIN**

Vos prochains Albums
PHILDAR Créations
l'album **AUTOMNE**
32 modèles
et
l'album **LAYETTE**
35 modèles
sortie **Début juillet**

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR. 2001. 4577
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX CEDEX 1
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET
M.L.P. : Distribution périodique - dépôt légal n° 01055112 - 2e trimestre 2001 - N° ISSN : 1240-3091
Imprimerie BERGER LEVRAULT GRAPHIQUE à TOUL.

ACCESSOIRES




ENFANTS